



Schutzgebühr
5,00 €

VivaGardea[®]

Lebe deinen Garten



ZAUNSYSTEME

2022

MODERN

WPC | KUNSTSTOFF | ALU | DRAHT

SYSTEM

SYSTEM WPC | METALL | KERAMIK | GLAS

NATUR

HARTHOLZ | TMT | NADELHOLZ

VivaGardea®


LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN VON DER VIVAGARDEA®-WELT 2022 – WILLKOMMEN IN UNSEREM ZAUN-KATALOG MIT SYSTEM!

Das Thema Garten unterliegt vielen unterschiedlichen Trends und Entwicklungen. Heutzutage wird der Garten zu einer Verlängerung des Wohnzimmers gestaltet. In den Sommermonaten zahlt sich das aus und sorgt für Spaß und Entspannung in der eigenen Outdoor-Wohlfühloase, z.B. mit Freunden in gemütlicher Runde ein paar gesellige Stunde erleben oder einfach nur die Füße hochlegen – beides sorgt für Premium-Lifetime.

Mit den VivaGardea®-Zaunsystemen können Sie nach Lust und Laune gestalten und sie sich dabei vor neugierigen Blicken schützen. Wir präsentieren Ihnen die grenzenlose Vielfalt, die in Kombination mit ein paar kreativen Ideen jede Menge Gestaltungsspielräume liefert.

Der „Zaun-Navigator“ hilft ihnen dabei, nicht den Überblick zu verlieren und führt sie direkt zu den richtigen Produkten für Ihr Projekt. Bei der fachgerechten Planung unterstützt sie ihr VivaGardea®-Fachhändler.

Mehr Ideen für Ihren Garten finden Sie in unserem weiteren Katalog VivaGardea® Terrassensysteme.



Alle Preise sind unverbindliche Abholpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Befristete Preisnachlässe und Aktionsprodukte sind gesondert gekennzeichnet. Änderungen an den Produktspezifikationen bleiben ebenso vorbehalten wie Abverkauf von Einzelpositionen und Preisänderungen sowie Fehler und Irrtümer. Die Abbildungen und Farben können abweichen. Alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können. Stand: Dezember 2021.

FOTOS: VivaGardea® · Enno Kunze, qnze.de · Fotostudio Heising · Brüggmann Traumgarten · Profex · Hadra® · Dimplex – Bad Lippspringe · megawood Novo-Tech Trading GmbH Aschersleben® · Hoka GmbH · Steuler Fliesengruppe / NordCeram – Bremen · HolzTec – Heide · GlobalMetal – Hamburg · H. Schubert GmbH – Wetztingen · Pircher – Niederdorf Italy · Fam. Ottersberg · Wiesmoor · Fam. Wiedmann – Leer · Bents & Basse – Norden · Freitag – OHZ · R. Boersma – Neermoor · Fam. Baum · Lilienthal und weitere. Adobe Stock: © Dariusz Jarzabek – stock.adobe.com, © Photographee.eu – stock.adobe.com, © U. J. Alexander – stock.adobe.com, © luchschenF – stock.adobe.com, © omofoto – stock.adobe.com, © maho – stock.adobe.com, © js-photo – stock.adobe.com, © cat_arch_angel – stock.adobe.com, © korisbo – stock.adobe.com, © KB3 – stock.adobe.com, © Natalia – stock.adobe.com, © Roman52stock – stock.adobe.com, © Thomas Söllner – stock.adobe.com, © Ralph Maats – stock.adobe.com, © zeralein – stock.adobe.com, © Kristen – stock.adobe.com, © mirkimedia – stock.adobe.com, © Ruckszio – stock.adobe.com, © ppa5 – stock.adobe.com



Aktuelle Informationen unter www.vivagardea.de

Dort finden Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe, der Ihnen alles über die VivaGardea®-Produkte zeigen und erklären kann!

INHALT

DIE GANZE VIELFALT MODERNEN SICHTSCHUTZES AUF
172 PRALL GEFÜLLTEN SEITEN!

05 VivaGardea® Zaun-Navigator

09 MODERN | Alternative Werkstoffe

Moderne Werkstoffe.....	10	Kunststoff Weiß	36
WPC / BPC / GCC	11	» VivaView Peberholm	37
» VivaView Scharhörn	12	» VivaView Peberholm XL.....	40
» VivaView Neuwerk.....	14	» VivaView Peberholm Vorgarten..	42
» JUMBO WPC	16	» VivaView Peberholm Tore.....	43
» JUMBO WPC ALU	18	Aluminium.....	44
» JUMBO Zubehör	20	» SQUADRA ALU	45
» megawood® Rhombus-Profil.....	22	» VivaView Riddarholmen	46
» VivaView Nordstrand BPC	24	» VivaView Riddarh. Tore & Zubeh.	50
» VivaView Nordstrand CoEx	28	Draht	51
» VivaView Nordstrand GCC.....	30	» Doppelstabmatten	52
Keramik	32	» Pfosten	54
» VivaView Nordstrand Kerbon	33	» Tore	58
VivaView Designstelen	34	» Zubehör und Montage	60

62 Nachhaltigkeit

63 Icon-Übersicht

65 SYSTEM | Moderne Werkstoffe im SYSTEM


SYSTEM-Übersicht.....	66	Metall	87
Moderne Werkstoffe im SYSTEM	68	» SYSTEM ALU	88
WPC.....	69	» SYSTEM RHOMBUS.....	90
» SYSTEM WPC.....	70	» SYSTEM Designgitter	94
» SYSTEM WPC XL	74	» SYSTEM Metallgitter.....	97
» SYSTEM WPC PLATINUM XL.....	76	» SYSTEM BOARD XL.....	98
» SYSTEM WPC Einzelprofile.....	78	» SYSTEM BOARD	100
» SYSTEM WPC Senkrechtverbau ...	79	Keramik	102
» Tore & Torantireb.....	80	» SYSTEM BOARD Keramik.....	103
» SYSTEM Dekorprofile	84	Glas	106
» LED-Lichtleiste	86	» SYSTEM GLAS.....	107
		SYSTEM Pfosten & Zubehör	112
		SYSTEM Styleguide.....	114

115 NATUR | Holzzäune

Unsere Holzarten	118	Sibirische Lärche.....	135
Hartholz	119	» VivaView Rhombus Jalousie	135
Bangkirai	120	» VivaView Rhombus Design	136
» VivaView Prima.....	120	» Gartenausstattung Rhombus.....	138
» VivaView Flair & Ambiente.....	122	» VivaView Rhombus.....	140
Thermisch modifiziertes Holz	125	» VivaView Nordstrand Rhombus	142
TMT Kiefer.....	126	» VivaView Durchblick.....	146
» VivaView Rhombus Design TMT	126	» VivaView Nueva.....	148
» VivaView Nordstrand TMT.....	128	Europäische Lärche	150
TMT Tulipwood	128	» VivaView Rhombus Rustic.....	150
» VivaView Nordstrand TMT.....	128	Nadelholz KDI	152
Nadelholz	131	» Langeoog.....	153
Hochgebirglärche.....	132	» Juist.....	154
» VivaView Country.....	132	» Vilm.....	155
» VivaView Norstr. Gebirglärche	134	» Pellworm & Föhr	156
		Pfosten & Konstruktion.....	158
		Metallpfosten & Zubehör	162

162 Nützliche Material-Hinweise

Holz	164	» Hartholz	167
» Vergrauung.....	165	» Modifiziertes Holz.....	168
» Nadelholz.....	166	Alternative Materialien	169



MODERN

ALTERNATIVE WERKSTOFFE

WPC / BPC / GCC
 MEGAWOOD®
 KERAMIK
 KUNSTSTOFF WEISS
 ALUMINIUM
 DRAHT

SYSTEM

MODERNE WERKSTOFFE IM SYSTEM

SYSTEM WPC
 SYSTEM METALL
 SYSTEM KERAMIK
 SYSTEM GLAS

NATUR

HOLZZÄUNE

HARTHOLZ
 THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ
 NADELHOLZ
 NADELHOLZ KDI

DER VIVAGARDEA® ZAUN-NAVIGATOR

FINDEN SIE „IHREN“ ZAUN – SCHNELL UND DIREKT!

Gut aussehen soll er und das möglichst lange. Zaun-Produkte werden im Außenbereich eingesetzt und sind Wind & Wetter ausgesetzt. VivaGardea® bietet die unterschiedlichsten Materialien an. Welches Produkt ist also der richtige Zaun für mich? Das Material muss Ihnen sympathisch sein, aber mindestens genauso wichtig ist, dass Sie die Eigenschaften des Materials verstehen. Nicht jede Eigenschaft wird Ihnen zugesagt. Dieser Katalog soll Ihnen bei der richtigen Auswahl helfen. Der Zaun-Navigator ist das „Tool“ für den schnellen Überblick. Es erwartet Sie eine umfassende Übersicht der verschiedenen Zäune nach Material und sechs der wichtigsten Eigenschaften gestaffelt. Im weiteren Verlauf des Kataloges finden Sie Materialhinweise und detaillierte Produktbeschreibungen die Ihnen bei der Kaufentscheidung helfen werden. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie Ihren Fachhändler. Er berät Sie gerne.

Nutzen Sie jetzt den
 VivaGardea® Zaun-Navigator
 auf der nächsten Doppelseite
 für Ihre Vorauswahl! ▶

EIGENSCHAFT

MATERIAL



Farben






natürlich / mineralisch



besonders dauerhaft

	EIGENSCHAFT	Farben	 natürlich / mineralisch	 besonders dauerhaft														
MODERN	WPC / BPC / GCC Wood-/Bambus-Polymer-Composite / German-Comact-Composite homogene Mischung aus natürlichen Holz- bzw- Bambusfasern und thermoplastischen Kunststoffen		megawood® Rhombus-Profil (S. 22)	VivaView Scharhörn (S. 12) VivaView Neuwerk (S. 14) JUMBO WPC (S. 16) JUMBO WPC ALU (S. 18) megawood® Rhombus-Profil (S. 22) VivaView Nordstrand BPC (S. 24) VivaView Nordstrand CoEx (S. 28) VivaView Nordstrand GCC (S. 30)														
	Keramik Verbundwerkstoff aus 6 mm Keramikplatten		VivaView Nordstrand Kerbon (S. 33)	VivaView Nordstrand Kerbon (S. 33)														
	imi Beton – Verbundwerkstoff in Betonoptik			DesignStelen by imi (S. 34)														
	Kunststoff weiß – Modernstes Fenster-PVC, UV-beständig, kein Vergrauen, streichfrei und daher wartungsfrei			VivaView Peberholm XL und Vorgarten (ab S. 37)														
	Aluminium – pflegeleichtes Material, hochwertig pulverbeschichtet, daher unempfindlich gegen Kratzer und Flecken			SQUADRA ALU (S. 45) VivaView Riddarholmen (S. 46)														
	Draht – Doppelstabmatten aus Stahl			Draht / Doppelstabmatten (S. 52)														
SYSTEM	SYSTEM WPC WPC von Traumgarten besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von 60/35/5 %			SYSTEM WPC (S. 70) SYSTEM WPC XL (S. 74) SYSTEM PLATINUM XL (S. 76)														
	SYSTEM METALL Corten, Aluminium, Edelstahl – Verschiedene Metalle sorgen für grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten.			SYSTEM ALU (S. 88) SYSTEM RHOMBUS (S. 90) SYSTEM DESIGNGITTER (S. 94) SYSTEM METALLGITTER (S. 97) SYSTEM BOARD XL (S. 98) & SYSTEM BOARD (S. 100)														
	SYSTEM BOARD KERAMIK – wetterfeste Keramikplatten in Holz- und Steinoptik		SYSTEM BOARD KERAMIK (S. 103)	SYSTEM BOARD KERAMIK (S. 103)														
	SYSTEM GLAS – ESG – winddichte & lichtdurchlässige Gestaltungsmöglichkeiten			SYSTEM GLAS (S. 107)														
	Hartholz / Bangkirai sehr fest und widerstandsfähig, kaum Astanteil		VivaView Prima XL (S. 120) VivaView Prima (S. 121) VivaView Flair (S. 122) VivaView Ambiente (S. 124)	VivaView Prima XL (S. 120) VivaView Prima (S. 121) VivaView Flair (S. 122) VivaView Ambiente (S. 124)														
	Thermisch modifiziertes Holz (TMT) – Holz mit verbesserten Eigenschaften <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>TMT Kiefer</td> <td></td> <td> VivaView Rhombus Design (S. 126) VivaView Nordstrand TMT (S. 128) </td> <td> VivaView Rhombus Design (S. 126) VivaView Nordstrand TMT (S. 128) </td> </tr> <tr> <td>TMT Tulipwood</td> <td></td> <td>VivaView Nordstrand TMT (S. 128)</td> <td>VivaView Nordstrand TMT (S. 128)</td> </tr> </table>	TMT Kiefer		VivaView Rhombus Design (S. 126) VivaView Nordstrand TMT (S. 128)	VivaView Rhombus Design (S. 126) VivaView Nordstrand TMT (S. 128)	TMT Tulipwood		VivaView Nordstrand TMT (S. 128)	VivaView Nordstrand TMT (S. 128)									
TMT Kiefer		VivaView Rhombus Design (S. 126) VivaView Nordstrand TMT (S. 128)	VivaView Rhombus Design (S. 126) VivaView Nordstrand TMT (S. 128)															
TMT Tulipwood		VivaView Nordstrand TMT (S. 128)	VivaView Nordstrand TMT (S. 128)															
NATUR	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Hochgebirgslärche</td> <td></td> <td> VivaView Country (S. 132) VivaView Nordstr. Gebirgslärche (S. 134) </td> <td> VivaView Country (S. 132) VivaView Nordstr. Gebirgslärche (S. 134) </td> </tr> </table>	Hochgebirgslärche		VivaView Country (S. 132) VivaView Nordstr. Gebirgslärche (S. 134)	VivaView Country (S. 132) VivaView Nordstr. Gebirgslärche (S. 134)													
	Hochgebirgslärche		VivaView Country (S. 132) VivaView Nordstr. Gebirgslärche (S. 134)	VivaView Country (S. 132) VivaView Nordstr. Gebirgslärche (S. 134)														
	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td rowspan="5">Nadelholz rustikal-natürlich mit hohem Astanteil, geringe natürliche Dauerhaftigkeit</td> <td rowspan="5">Sibirische Lärche</td> <td></td> <td>VivaView Rhombus Jalousie (S. 135)</td> <td>VivaView Rhombus Jalousie (S. 135)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VivaView Rhombus Design (S. 136)</td> <td>VivaView Rhombus Design (S. 136)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VivaView Rhombus (S. 140)</td> <td>VivaView Rhombus (S. 140)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VivaView Nordstrand Rhombus (S. 142)</td> <td>VivaView Nordstrand Rhombus (S. 142)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VivaView Durchblick (S. 146)</td> <td>VivaView Durchblick (S. 146)</td> </tr> </table>	Nadelholz rustikal-natürlich mit hohem Astanteil, geringe natürliche Dauerhaftigkeit	Sibirische Lärche		VivaView Rhombus Jalousie (S. 135)	VivaView Rhombus Jalousie (S. 135)		VivaView Rhombus Design (S. 136)	VivaView Rhombus Design (S. 136)		VivaView Rhombus (S. 140)	VivaView Rhombus (S. 140)		VivaView Nordstrand Rhombus (S. 142)	VivaView Nordstrand Rhombus (S. 142)		VivaView Durchblick (S. 146)	VivaView Durchblick (S. 146)
	Nadelholz rustikal-natürlich mit hohem Astanteil, geringe natürliche Dauerhaftigkeit			Sibirische Lärche		VivaView Rhombus Jalousie (S. 135)	VivaView Rhombus Jalousie (S. 135)											
						VivaView Rhombus Design (S. 136)	VivaView Rhombus Design (S. 136)											
						VivaView Rhombus (S. 140)	VivaView Rhombus (S. 140)											
					VivaView Nordstrand Rhombus (S. 142)	VivaView Nordstrand Rhombus (S. 142)												
		VivaView Durchblick (S. 146)	VivaView Durchblick (S. 146)															
<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td rowspan="2">Europäische Lärche</td> <td></td> <td>VivaView Rhombus Rustic (S. 150)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Europäische Lärche		VivaView Rhombus Rustic (S. 150)															
Europäische Lärche			VivaView Rhombus Rustic (S. 150)															
																		
KDI																		

Farben	 pflegeleicht	 vergraut nicht	 kreative Design-Möglichkeiten	 günstig
	VivaView Scharhörn (S. 12) VivaView Neuwerk (S. 14) JUMBO WPC (S. 16) JUMBO WPC ALU (S. 18) megawood® Rhombus-Profil (S. 22) VivaView Nordstr. BPC (S. 24) VivaView Nordstr. CoEx (S. 28) VivaView Nordstr. GCC (S. 30)	VivaView Scharhörn* (S. 12) VivaView Neuwerk* (S. 14) JUMBO WPC* (S. 16) JUMBO WPC ALU* (S. 18) megawood® Rhombus-Profil* (S. 22) VivaView Nordstr. BPC* (S. 24) VivaView Nordstr. CoEx* (S. 28) VivaView Nordstr. GCC* (S. 30)	VivaView Nordstr. BPC (S. 24) VivaView Nordstr. CoEx (S. 28) VivaView Nordstr. GCC (S. 30)	VivaView Scharhörn (S. 12) VivaView Neuwerk (S. 14) VivaView Nordstr. BPC (S. 24)
	VivaView Nordstrand Kerbon (S. 33)	VivaView Nordstrand Kerbon (S. 33)	VivaView Nordstrand Kerbon (S. 33)	
	DesignStelen by imi (S. 34)	DesignStelen by imi (S. 34)	DesignStelen by imi (S. 34)	
	VivaView Peberholm XL und Vorgarten (ab S. 37)	VivaView Peberholm XL und Vorgarten (ab S. 37)		VivaView Peberholm (S. 37)
	SQUADRA ALU (S. 45) VivaView Riddarholmen (S. 46)	SQUADRA ALU (S. 45) VivaView Riddarholmen (S. 46)		
	Draht / Doppelstabm. (S. 52)	Draht / Doppelstabm. (S. 52)		Draht / Doppelstabm. (S. 52)
	SYSTEM WPC (S. 70) SYSTEM WPC XL (S. 74) SYS. PLATINUM XL (S. 76)	SYSTEM WPC* (S. 70) SYSTEM WPC XL* (S. 74) SYS. PLATINUM XL* (S. 76)	SYSTEM WPC (S. 70) SYSTEM WPC XL (S. 74) SYS. PLATINUM XL (S. 76)	
	SYSTEM ALU (S. 88) SYSTEM RHOMBUS (S. 90) SYS. DESIGNGITTER (S. 94) SYS. METALLGITTER (S. 97) SYSTEM BOARD XL (S. 98) & SYSTEM BOARD (S. 100)	SYSTEM ALU (S. 88) SYSTEM RHOMBUS (S. 90) SYS. DESIGNGITTER (S. 94) SYS. METALLGITTER (S. 97) SYSTEM BOARD XL (S. 98) & SYSTEM BOARD (S. 100)	SYSTEM ALU (S. 88) SYSTEM RHOMBUS (S. 90) SYS. DESIGNGITTER (S. 94) SYS. METALLGITTER (S. 97) SYSTEM BOARD XL (S. 98) & SYSTEM BOARD (S. 100)	
	SYSTEM BOARD KERAMIK (S. 103)	SYSTEM BOARD KERAMIK (S. 103)	SYSTEM BOARD KERAMIK (S. 103)	
	SYSTEM GLAS (S. 107)	SYSTEM GLAS (S. 107)	SYSTEM GLAS (S. 107)	
	VivaView Prima XL (S. 120) VivaView Prima (S. 121) VivaView Flair (S. 122) VivaView Ambiente (S. 124)			
	VivaView Rhom. Design (S. 126) VivaView Nordstr. TMT (S. 128)		VivaView Nordstr. TMT (S. 128)	
	VivaView Nordstr. TMT (S. 128)		VivaView Nordstr. TMT (S. 128)	
			VivaView Nordstrand Gebirglärche (S. 134)	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>Eine Übersicht und Erläuterungen zu allen Icons finden Sie auf Seite 63.</p> </div>		VivaView Nordstrand Rhom. (S. 142) VivaView Durchblick (S. 146)	
				VivaView Rhom. Rustic (S. 150)
				Langeoog KDI Braun (S. 153) KDI Standardzäune (ab S. 154)

*Es treten nur geringfügige Farbreifungen auf.



MODERN

ALTERNATIVE WERKSTOFFE

Was immer Sie wählen – bei den VivaGardea®-Zaunsystemen aus den modernsten Materialien liegen Sie richtig! Genießen Sie die einzigartige Gestaltungsfreiheit. Die Produktgruppe MODERN zeichnet sich durch ansprechendes Design und Pflegeleichtigkeit aus. Jetzt mit dem tollen neuen Material Keramik.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL



VivaView Neuwerk – Seite 14

VivaView Scharhörn – Seite 12



JUMBO WPC – Seite 16

JUMBO WPC ALU – Seite 18



megawood® Rhombus-Profil – Seite 22



VivaView Nordstrand BPC – Seite 24



VivaView Nordstrand CoEx – Seite 28




VivaView Nordstrand GCC – Seite 30



VivaView Kerbon – Seite 33



VivaView DesignStele – Seite 34



VivaView Peberholm, Peberholm XL und Vorgarten – Seite 37



SQUADRA ALU – Seite 45




VivaView Riddarholmen – Seite 46



Draht / Doppelstabmatten – Seite 52

WPC / BPC / GCC


Produktmerkmale s. S. 169 + 170

**WPC / BPC / GCC – ab Seite 11**

Die Abkürzungen stehen für Wood-Polymer-Composites bzw. Bamboo-Polymer-Composites. Es handelt sich um ein Gemisch aus Naturfasern (Holz oder Bambus) und thermoplastischen Kunststoffen. GCC steht für German-Compact-Composite und wird zusätzlich mit einem GFK-Recycling-Granulat extrudiert. Diese Werkstoffe erfreuen sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit, da bestimmte Holzeigenschaften (z.B. Rissbildung, Splitter) nicht auftreten. Das Material „reift“ in der Farbe aber eine komplette Vergrauung tritt nicht ein.

KERAMIK

Produktmerkmale s. S. 170

**KERAMIK – ab Seite 32****NEU**

Keramik im Außenbereich als Sichtschutz ist noch ein relativ junges Thema. Die Kerbon-Verbundelemente sind eine neuartige, designorientierte Sichtschutzlösung mit erstaunlicher Stabilität und Haltbarkeit. Die unempfindliche und hygienische Oberfläche ist der perfekte Terrassenabschluss. Die lichtechte Oberfläche ist farbstabil (kein Vergrauen) und leicht zu reinigen.

KUNSTSTOFF

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

**KUNSTSTOFF – ab Seite 36**

Diese Produkte werden aus modernstem Fenster-PVC hergestellt „Made in Germany“. Absolut UV-beständig, kein Vergilben, kein Vergrauen und höchste Qualität. Zaunsysteme aus Kunststoff sind einfach zu verarbeiten, müssen nie gestrichen werden und sind daher wartungsfrei.

ALUMINIUM

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

**ALUMINIUM – ab Seite 44**

Die designbetonten Aluminium-Systeme sind hochwertig pulverbeschichtet. Dadurch ist die Oberfläche unempfindlich gegen Kratzer und Flecken. Ein pflegeleichtes Material, das in verschiedenen Farbtönen und Zaunsystemen zur Verfügung steht.

METALL / DRAHT

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

**METALL / DRAHT – ab Seite 51**

Doppelstabmatten bestehen aus Stahl, einem Werkstoff mit vielen positiven Eigenschaften. Er ist z.B. langlebig und 100% recyclingfähig. Er hat aber auch die Eigenschaft zu korrodieren (zu rosten). Aus diesem Grund werden unsere Zaunsysteme verzinkt, bevor sie mit einer Pulverbeschichtung in verschiedenen Farbtönen versehen werden. So ist ein ausreichender Korrosionsschutz gewährleistet.



VivaView Nordstrand BPC Grau / Anthrazit

WPC / BPC / GCC

ZAUNTRÄUME WERDEN WAHR!

Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Naturfasern und Kunststoff, ein sogenannter Naturfaserverbundwerkstoff (NFC). Es werden verschiedene Naturfasern eingesetzt. Beim WPC (Wood-Polymer-Composites) sind es Holz- und beim BPC (Bamboo-Polymer-Composites) Bambus-Fasern. GCC-Profilen werden zu den Naturfasern zusätzlich ein GFK-Recycling-Granulat beigemischt.

Die daraus extrudierten Profile werden dann zu sehr stabilen und pflegeleichten Zaunelementen verbaut.

WPC / BPC / GCC

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

Materialhinweis:

WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfaser und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Stau-nässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen und Wasserflecken bekommen. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss.

Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbtön (ca. 10–15 % heller als nach Herstellung) erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.

Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Katalog auf Seite 169.



Scharhörner grau mit Metallpfosten silber

VIVAVIEW SCHARHÖRN

WPC-ALU-BRETTZAUN

Im Gegensatz zu dem NEUWERK WPC-Bretterzaun (S. 14) wird bei den SCHARHÖRN-Elementen der ALU-Querriegel in der Farbe der WPC-Bretter dauerhaft pulverbeschichtet. Die spezielle Profilierung der massiven WPC-Profile sorgt für einen sehr blickdichten und streichfreien Bretterzaun in zwei verschiedenen Farbtönen. Die Verschraubung erfolgt mit



WPC / BPC / GCC

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

nichtrostenden Schrauben. Die passenden Pfosten für diesen modernen Zaun finden Sie auf Seite 20/21. Es stehen zwei verschiedene Pfostensysteme aus dem Traumgarten-Programm zur Verfügung.

Der schlanke Metallpfosten sorgt für eine gewisse Leichtigkeit. Der breitere WPC-Pfosten wirkt hingegen massiver.

GRAU/GRAU

WPC Bretterzaun bestehend aus 15 massiven Brettern ca. 8 x 150 mm, 4 Querriegel aus farbbeschichtetem Aluminium 14 x 68 mm ca. 179 x 179 cm


T2852 Stück € 149,95



ANTHRAZIT/ANTHRAZIT

WPC Bretterzaun bestehend aus 15 massiven Brettern ca. 8 x 150 mm, 4 Querriegel aus farbbeschichtetem Aluminium 14 x 68 mm ca. 179 x 179 cm

T2851 Stück € 149,95



Vorteil:
massive WPC-Profile -
stabil & dauerhaft

Draufsicht



ELEMENTHALTER

Edelstahl S19,
8-er-Set,
T0608 Set € 19,95



AUFsatzLEISTE ALU

schmal, passend für WPC-Alu-
Bretterzaun Scharhörn
35 x 1800 mm
T2115 Stück € 34,95





NEUWERK Grau

VIVAVIEW® NEUWERK

BPC-BRETTZAUN

Die klassische Form des Bretterzaunes wird hier kombiniert mit dem hochmodernen Werkstoff BPC. Hauptbestandteil ist mit fast 70 % die Bambusfaser, die mit einem speziellen Verfahren mit recyceltem Kunststoff veredelt wird. Hierdurch wird die Optik und Haptik von Holz erhalten, kombiniert mit der Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit von Kunststoffen.



FLECHTZAUNHALTER-SET V2A

für verdeckte Montage, Set bestehend aus 8 Haltern inkl. Schrauben. Schrauben bei der Montage unbedingt vorbohren.
VG096 Set € 16,95



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl, 179 x 5 x 2 cm
PB991 Stück € 32,99



BRAUN

Bretter aus BPC-Hohlkammerprofil ca. 10 x 115 mm, Querriegel aus anodisiertem Aluminium-Hohlprofil ca. 17 x 60 mm, Edelstahl verschraubt, ca. 180 x 180 cm, NW001 Stück ~~€ 179,00~~ **jetzt nur noch € 139,95**





NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT!

Produktdetail Alu-Querriegel:

Durch die mit BPC gefüllten Alu-Querriegel lassen sich die Standard-WPC-L-Beschläge VG096 mit Langlöchern verarbeiten!

GRAU

Bretter aus BPC-Hohlkammerprofil ca. 10 x 115 mm, Querriegel aus anodisiertem Aluminium-Hohlprofil ca. 17 x 60 mm, Edelstahl verschraubt, ca. 180 x 180 cm, NW011 Stück € 179,00



GRAUBRAUN

Bretter aus BPC-Hohlkammerprofil ca. 10 x 115 mm, Querriegel aus anodisiertem Aluminium-Hohlprofil ca. 17 x 60 mm, Edelstahl verschraubt, ca. 180 x 180 cm, NW021 Stück € 179,00



ALU-PFOSTEN

anodisiert, alufarbig, mit PE-Hohlkern-Profil, **ohne** Pfostenkappe 69 x 69 mm

Länge 240 cm
NWP02 Stück € 64,95



PFOSTENKAPPEN

passend zu den ALU-Pfosten, aus Kunststoff, in drei verschiedenen Farben

braun	NWPKB Stück € 4,95
grau	NWPKG Stück € 4,95
graubraun	NWPKA Stück € 4,95



JUMBO WPC Grau

JUMBO WPC

DER SICHTSCHUTZHIT FÜR CLEVERE!

Der Bretterzaun Jumbo WPC wird aus vier Querleisten 16 x 100 mm und senkrechten Profilen 10 x 115 mm, V2A-verschraubt.

Die JUMBO WPC Zaunelemente vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Zur Zaunserie JUMBO WPC bieten wir Ihnen Einzeltore bestehend aus einem umlaufenden Metallrahmen, der mit WPC-Profilen verkleidet ist.

Das Tor ist inkl. Einsteckschloss mit einer drehbaren Falle, sodass das Tor DIN links und rechts anschlagend montiert werden kann. Wahlweise stehen Metall- oder WPC-Pfosten zur Verfügung. Alle lieferbaren Farben und Längen finden Sie auf Seite 20/21.




WPC / BPC / GCC


Produktmerkmale s. S. 169+170



Auf Anfrage sind auch passende Doppeltore und maßgefertigte Tore lieferbar.



ANTHRAZIT




179 x 179 cm
T2086 Stück € 199,00



95 x 179 cm
T2125 Stück € 149,00



Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T2087 Stück € 159,00



Tor
98 x 179 cm
T2088 Stück € 569,00

GRAU



179 x 179 cm
T2210 Stück € 199,00



95 x 179 cm
T2211 Stück € 149,00




Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T2212 Stück € 159,00



Tor
98 x 179 cm
T2213 Stück € 569,00

Die Abschlüsselemente können rechts wie links eingesetzt werden. Es ergeben sich aber zwei verschiedene Ansichten.



BRAUN



179 x 179 cm
T1290 Stück € 199,00



95 x 179 cm
T1291 Stück € 149,00



Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T1292 Stück € 159,00



Tor
98 x 179 cm
T1287 Stück € 569,00





JUMBO WPC ALU Anthrazit

JUMBO WPC ALU

BESONDERS ELEGANT!

Die JUMBO WPC Aluminium Sichtschutzelemente bieten klassische Optik mit modernen Details. Der Kontrast der Farbe Anthrazit bzw. Sand zu den Querriegeln aus Aluminium erzielt einen echten Hingucker. Trotzdem bietet das Zaunsystem Jumbo WPC Aluminium hervorragende Pflegeleichtigkeit und Haltbarkeit. Eben einfach gut durchdacht! Der Jumbo WPC Alu-Zaun wird mit vier Alu-Querleisten 15 x 90 mm und senkrechten Profilen 10 x 115 mm, V2A-verschraubt.



WPC / BPC / GCC

Produktmerkmale s. S. 169 + 170


Noch mehr Auswahl an WPC-Zäunen
finden Sie ab Seite 69.




Auf Anfrage sind auch passende Doppeltore und maßangefertigte Tore lieferbar.

JUMBO WPC ALU Anthrazit

ANTHRAZIT




179 x 179 cm
T2078 Stück € 249,00



95 x 179 cm
T2127 Stück € 159,00



Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T2079 Stück € 175,00



Tor
98 x 179 cm
T2567 Stück € 649,00



Die Abschlüsselemente können rechts wie links eingesetzt werden. Es ergeben sich aber zwei verschiedene Ansichten.



JUMBO WPC ALU Sand

SAND



179 x 179 cm
T2015 Stück € 249,00



95 x 179 cm
T2017 Stück € 185,00



Abschluss-Element
74 x 179 / 90 cm
T2016 Stück € 209,00



Tor
98 x 179 cm
T2497 Stück € 649,00



MONTAGEMATERIAL

FÜR JUMBO WPC

ELEMENTHALTER

Edelstahl,
8-er-Set, pro Element ein Set
T2096 Set € 24,95



AUFSATZLEISTE ALU

schmal, passend für alle Jumbo-
WPC-Zäune
35 x 1800 mm
T2115 Stück € 34,95



DRÜCKERGARNITUR

Edelstahloptik
für alle Tore
T4229 Stück € 99,95



TORPFOSTEN-SET

8 x 8 x 255 cm, 2-er Set,
verzinkt und
pulverbeschichtet,
inkl. angeschweißter
Toraufhängungen

Silber
T2099 Set € 299,00
Anthrazit
T2059 Set € 299,00



Tore Da das Tor sehr stabil, schwer und nicht zur Montage an den „normalen“ WPC-Pfosten geeignet ist, bieten wir solide Metall-Torpfosten (inkl. Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“). Sie müssen die Pfosten nur einbetonieren und feinjustieren – das spart Montagezeit.

WPC-PFOSTEN

UND ZUBEHÖR



GRAU

mit Stahl-Kern 84 x 84 mm
Länge: 200 cm
T2215 Stück € 71,95
Länge: 100 cm
T2214 Stück € 42,95



BRAUN

mit Stahl-Kern 84 x 84 mm
Länge: 200 cm
T1293 Stück € 71,95
Länge: 100 cm
T1294 Stück € 42,95



ANTHRAZIT

mit Stahl-Kern 84 x 84 mm
Länge: 200 cm
T2092 Stück € 71,95
Länge: 100 cm
T2094 Stück € 42,95



TRÄGER FÜR WPC-PFOSTEN

verzinkt

Zum Aufdübeln
T2098 Stück € 30,95
Zum Einbetonieren
T2097 Stück € 30,95



PFOSTENKAPPE

Pyramide
Edelstahl,
Pfosten 90 x 90 mm
PK-03 Stück € 8,95



PFOSTENKAPPE

aus V2A-Edelstahl,
89 x 89 x 20 mm
PB990 Stück € 13,95



METALLPFOSTEN

UND ZUBEHÖR



METALLPFOSTEN

zum Aufschrauben
verzinkt und pulverbeschichtet,
mit angeschweißter Bodenplatte

Anthrazit

7 x 7 x 105 cm
T1591 Stück € 71,95
7 x 7 x 195 cm
T1592 Stück € 99,95

Silber

7 x 7 x 105 cm
T1593 Stück € 71,95
7 x 7 x 195 cm
T1594 Stück € 99,95

METALLPFOSTEN

zum Einbetonieren
verzinkt und pulverbeschichtet

Anthrazit

7 x 7 x 150 cm
T1586 Stück € 71,95
7 x 7 x 240 cm
T1590 Stück € 99,95
7 x 7 x 298 cm
T4406 Stück € 126,95

Silber

7 x 7 x 150 cm
T1585 Stück € 71,95
7 x 7 x 240 cm
T1589 Stück € 99,95
7 x 7 x 298 cm
T4405 Stück € 126,95



L-STEIN MONTAGE-ADAPTER

Stahl, feuerverzinkt 160 x 160 x 80 mm,
Stärke: 10 mm, L-Stein Überstand 125 mm,
inklusive vier Schrauben 10 x 20 mm,
U-Scheiben, vier Abdeckkappen
T2007 Stück € 33,95



Abb. ähnlich

Passend für alle Aufschraubträger

VERBUNDANKER-SET

Innovativ und sicher!
Verbundanker-Set bestehend aus
8 Gewindestangen inkl. Muttern,
U-Scheiben, Abdeckkappen und
Montagemörtel, für 2-Träger-SYSTEM
zum Aufdübeln.

T1272 Stück € 45,95



PFOSTEN-ECKMONTAGEADAPTER **NEU**

Der Eckmontageadapter bietet die Möglichkeit einer
45° bis 135° Montage an den Metall- und Basic-Pfosten.

Anthrazit

192,5 cm
T2873 Stück € 35,95
105 cm
T2872 Stück € 21,95



Silber

192,5 cm
T2871 Stück € 35,95
105 cm
T2870 Stück € 21,95



Montage-Anleitung:
<https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich>



Rhombus Profil Classic Varia grau

RHOMBUS-PROFILE



WPC / BPC / GCC

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

MEGAWOOD®

Mit bis zu 75 % enthält unser GCC (German Compact Composite) Holzwerkstoff einen weltweit einzigartig hohen Anteil von Naturfasern. Außerdem verzichten wir auf Weichmacher und PVC – das schont die Umwelt, und die Gesundheit von Mensch und Haustier. Somit sind unsere Produkte sogar für die Herstellung von Spielzeugen zertifiziert.

Das neue Rhombusprofil ermöglicht attraktive Holzverkleidungen und kann sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit einer Klammer befestigt werden. Das Rhombusprofil ist in sieben Farben erhältlich.

Konstruieren Sie nach Lust und Laune – z.B. Ihren Rhombus-Sichtschutz aus dem megawood®-Rhombusprofil mit den megawood®-Pfosten von Seite 23.



Spannweite
bis zu 80 cm
im Mehrfeldsystem

RHOMBUSPROFIL

20,5 x 81 mm

Oberfläche mattiert


(einseitig mit Markstrahl)

7 verschiedene Farbtöne

Länge 4,20 m

- Naturbraun MWRP1
- Nussbraun MWRP2
- Varia grau MWRP3
- Varia braun MWRP4
- Varia schokoschwarz MWRP5
- Ingwer MWRP6
- Sel gris MWRP7

lfm € 8,89



V2A KLAMMERN FÜR RHOMBUSPROFIL

für Fugenabstand von 5 – 8 mm

VE = 30 Stück

MWRPK VE € 44,19

Auf Anfrage sind die Klammern auch in geschwärtzter Ausführung lieferbar



Anwendungsbeispiele des Rhombusprofils sowie die Montagehilfe finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder im Internet unter www.megawood.com/rhombus



Rhombus Profil Classic Varia grau

KONSTRUKTIONSHOLZ

DAS MEGAWOOD®-MULTITALENT

Stabil, wetterfest und strapazierfähig – das megawood®-Konstruktionsholz. Gestalten Sie auch in Zukunft neue Kreationen aus Ihren megawood®-Produkten – passend zu jeder Lebensphase: Werden die Kinder größer, wird der

Sandkasten einfach zu einem Hochbeet umgebaut. Entdecken Sie vielfältige Anwendungen und Inspirationen. Bitte beachten Sie dabei alle baurechtlichen Vorschriften.

KONSTRUKTIONSBOHLE


40 x 145 mm
Länge 4,20 m

- Naturbraun MWKB1
- Nussbraun MWKB2
- Basaltgrau MWKB3

lfm € 36,69

- Lavabraun MWKB4
- Schiefergrau MWKB5

lfm € 39,99



PFOSTEN QUADRATISCH

90 x 90 mm
Länge 2,70 m
Schiefergrau MWKB5
lfm € 65,69





Nordstrand BPC Grau / Anthrazit

VIVAVIEW **NORDSTRAND BPC**

	NORDSTR.-PFOSTEN Seite 26					
	dauerhaft	pflegeleicht	Vergraut nicht	kreativ	günstig	

WPC / BPC / GCC
Produktmerkmale s. S. 169+170

BPC-STECKZAUN

Die klassische Form des Steckzaunes wird hier kombiniert mit dem hochmodernen Werkstoff BPC. Die Abkürzung steht für Bambus-Polymere-Composite und der Hauptbestandteil ist zu ca. 70 % die Bambusfaser, die in einem speziellen Fertigungsprozess (Extrusion) mit recyceltem Kunststoff veredelt wird. Die farbigen Kunststoffanteile sorgen für die Materialfarbe, die aber durch den Naturfaseranteil geringfügig schwanken kann. Die BPC-Oberfläche ist geschliffen und hat keine Holzmaserung. Der große Gestaltungsvorteil bei einem Steckzaun-System ist die hohe Flexibilität in Breite und Höhe. Das Maß der Dinge

geben sie vor und nicht ein vorgefertigtes Rahmenelement. Die einzelnen BPC-Profile lassen sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen auf jedes Maß kürzen. In der Höhe gibt das Breitenmaß von 195 mm der Einzelprofile ein gewisses Raster vor.


Der ALU-Pfosten (S. 26) ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.



Kombinieren Sie!

Jetzt auch passende Deko-Elemente lieferbar (S. 27)

Querschnitt BPC-Profil



Montage-Anleitung:
<https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich>

Von dem oberen Alu-Profil sieht man 15 mm und von dem unteren 20 mm.

BPC-STECKZAUN-SETS GRAU


VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND, Farbton: Grau

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
- 9 x BPC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

Grau / Anthrazit **Grau / Silber**
 NS001 Stück € 199,00 NS004 Stück € 199,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
 NS091 Grau Stück € 22,95



BPC-STECKZAUN-SETS ANTHRAZIT

VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND, Farbton: Anthrazit

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
- 9 x BPC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

Anthrazit / Anthrazit **Anthrazit / Silber**
 NS002 Stück € 199,00 NS005 Stück € 199,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
 NS092 Anthrazit Stück € 22,95



BPC-STECKZAUN-SETS BRAUN

VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND, Farbton: Braun

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
- 9 x BPC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

Braun / Anthrazit **Braun / Silber**
 NS003 Stück € 199,00 NS006 Stück € 199,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
 NS093 Braun Stück € 22,95




ALU-PROFIL-SETS

VivaView ALU-Profil-Set NORDSTRAND Anthrazit oder Silber für Steckzaunsystem bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm

Anthrazit **Silber**
 UTP01 Stück € 29,95 UTP02 Stück € 29,95



Alu-Profile (oben & unten)



Nordstrand BPC Anthrazit / Anthrazit mit Deko-Element 195 Anthrazit

ALU-PFOSTEN-SETS

Alu-Steckzaunpfosten-Set NORDSTRAND,
Farbton: Anthrazit oder Silber, Set bestehend aus:

- 1 x Alu-Pfosten 3-seitig genutet 79 x 79 mm
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe
- 2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen 25 x 9 x 1900 mm
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

Anthrazit

Länge: 2400 mm
NSP01 Stück € **89,95**

Länge: 1900 mm
NSP02 Stück € **69,95**

Länge: 2900 mm
NSP03 Stück € **109,95**

Silber

Länge: 2400 mm
NSP11 Stück € **89,95**

Länge: 1900 mm
NSP12 Stück € **69,95**

Länge: 2900 mm
NSP13 Stück € **109,95**



Der dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehene Pfosten kann wahlweise als End- Eck- oder Mittelpfosten eingesetzt werden. Es sind immer ausreichend Nut-Abdeckungen im Set dabei.

VIVAVIEW NORDSTRAND TORRAHMEN-SETS

Ca. 100 x 180 cm

Alu-Rahmen-Set auf Gehrung gearbeitet, rechts und links verwendbar

Komplett, incl. Rahmenschloss, Drückergarnitur, PZ-Zylinder, Winkelbänder und Kloben, Schrauben-Set, passend für alle BPC-, CoEx- und GCC-Varianten, als Füllungsmaterial benötigen Sie jeweils 5 Dielen im 195er Raster, die dann bauseits gekappt werden müssen.

Füllungsmaterial muss extra bestellt werden!

Anthrazit

NSTSA Stück € **289,00**

Silber

NSTSS Stück € **289,00**



NEU



Torpfosten-Montage:

<https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich>

BODENANKER

für VivaView NORDSTRAND Pfosten
Verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
NSPA Stück € **49,95**



NEU




Nordstrand BPC Anthrazit / Anthrazit

VIVAVIEW NORDSTRAND DEKO-ELEMENT 195

passend zu den NORDSTRAND-Serien BPC, CoEx und GCC

Edelstahl 1,5 mm, beidseitig gebürstet, 1756 x 171 mm
Incl. Adapter-Set in Silber
NSDE1 Stück € 109,95

Alu anthrazit pulverbeschichtet 2,5 mm, 1756 x 171 mm
Incl. Adapter-Set in Anthrazit
NSDE2 Stück € 109,95




VIVAVIEW NORDSTRAND DEKO-ELEMENT 600

passend zu allen NORDSTRAND-Serien

Edelstahl 1,5 mm, beidseitig gebürstet, 600 x 1780 mm
Incl. Adapter-Set in Silber
NSRG1 Stück € 229,95

Alu anthrazit pulverbeschichtet 2,5 mm, 600 x 1780 mm
Incl. Adapter-Set in Anthrazit
NSRG2 Stück € 229,95





Nordstrand CoEx Kieselgrau

VIVAVIEW® NORDSTRAND COEX

BPC-STECKZAUN

Durch eine zusätzliche PE-Beschichtung werden die BPC-Profile der neuen NORDSTRAND-Serie CoEx wasserabweisender und fleckenresistenter. Die Oberfläche wird mit einer glatt-gebürsteten Struktur geliefert, die eine Holz-Optik erzeugt. Um eine möglichst natürliche Holzmaserung abzubilden, wird die Coextrudierung zweifarbig angelegt. Die Farbunterschiede in den Steckprofilen sind also gewollt. Es stehen drei verschiedene Farbtöne zur Verfügung.

NEU

NORDSTR.-
PFOSTEN
Seite 26

dauerhaft



pflegeleicht

Vergraut
nicht

kreativ

WPC / BPC / GCC

Produktmerkmale s. S. 169 + 170



geschützt

Durch spezielle
Beschichtung:

- fleckenresistenter
- wasserabweisender
- pflegeleichter

Passende Pfosten, Dekoelemente & Tore
finden Sie auf Seite 26/27

COEX-STECKZAUN-SETS KIESELGRAU


VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND coextrudiert,
Farbton: Kieselgrau

Set bestehend aus:

- 1 unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
- 9 BPC-N&F-Profile coextrudiert 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 179 cm (B x H)

Kieselgrau / Anthrazit	Kieselgrau / Silber
NS031 Stück € 269,00	NS034 Stück € 269,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
NS037 Kieselgrau Stück € 31,95



COEX-STECKZAUN-SETS STEINGRAU

VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND coextrudiert,
Farbton: Steingrau

Set bestehend aus:

- 1 unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
- 9 BPC-N&F-Profile coextrudiert 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 179 cm (B x H)

Steingrau / Anthrazit	Steingrau / Silber
NS032 Stück € 269,00	NS035 Stück € 269,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
NS038 Steingrau Stück € 31,95



COEX-STECKZAUN-SETS ERDBRAUN

VivaView BPC-Steckzaun-Set NORDSTRAND coextrudiert,
Farbton: Erdbraun

Set bestehend aus:

- 1 unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
- 9 BPC-N&F-Profile coextrudiert 20 x 195 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 179 cm (B x H)

Erdbraun / Anthrazit	Erdbraun / Silber
NS033 Stück € 269,00	NS036 Stück € 269,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
NS039 Erdbraun Stück € 31,95





Nordstrand GCC braunschwarz mit V2A-Deko-Element 195

VIVAVIEW® NORDSTRAND GCC

GCC-STECKZAUN

Premiere bei VivaView – Der erste Steckzaun „Made in Germany“ in Hightech-Rezeptur produziert aus dem GCC-Holzwerkstoff (Germann-Compact-Composite). Ca. 60 % Holzfaseranteil werden zusammen mit einem GFK-Recycling-Granulat zu einem hochwertigen Steckpaneel extrudiert. Durch die innovative Materialmischung ist das Profil wasserabweisender und fleckenresistenter als die meisten herkömmlichen WPC- oder BPC-Steckzäune. Jeweils 9 Paneele übereinander ergeben in

LIEFERBAR VORRAUSSICHTLICH AB APRIL 2022.



WPC / BPC / GCC
Produktmerkmale s. S. 169+170

Kombination mit dem oberen und unteren Alu-Profil eine Standard-Zaunhöhe von ca. 179 cm. Durch die senkrechte Prägung der Profile entsteht ein moderne Zaunoptik, die in drei trendigen Farbtönen lieferbar ist. Natürlich können Sie alle NORDSTRAND-Deko-Elemente nach Ihrem Gusto kombinieren und die Pfosten in silber oder anthrazit einsetzen.

Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

Passende Pfosten, Dekoelemente & Tore
finden Sie auf Seite 26/27


GCC-STECKZAUN-SET BRAUNSCHWARZ

VivaView GCC-Steckzaun-Set NORDSTRAND
mit senkrechter Prägung
Farbton: Braunschwarz

Set bestehend aus:
1 unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
1 oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
9 GCC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm

Braunschwarz / Anthrazit	Braunschwarz / Silber
NS041 Stück € 249,00	NS042 Stück € 249,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
NSE41 Braunschwarz Stück € 29,95




GCC-STECKZAUN-SET HELLGRAU

VivaView GCC-Steckzaun-Set NORDSTRAND
mit senkrechter Prägung
Farbton: Hellgrau

Set bestehend aus:
1 unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
1 oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
9 GCC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm

Hellgrau / Anthrazit	Hellgrau / Silber
NS045 Stück € 249,00	NS046 Stück € 249,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
NSE45 Hellgrau Stück € 29,95



GCC-STECKZAUN-SETS DUNKELGRAU

VivaView GCC-Steckzaun-Set NORDSTRAND
mit senkrechter Prägung
Farbton: Dunkelgrau

Set bestehend aus:
1 unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
1 oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
9 GCC-N&F-Profile 20 x 195 x 1778 mm

Dunkelgrau / Anthrazit	Dunkelgrau / Silber
NS047 Stück € 249,00	NS048 Stück € 249,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung
NSE47 Dunkelgrau Stück € 29,95





Kerbon Taupe

KERAMIK

KERAMIK-SICHTSCHUTZ

Kerbon ist ein neuartiger Verbundwerkstoff aus zwei 6 mm Keramik-Platten und einem Solid-Layer als Verbindungselement. Kerbon vereint dabei beidseitig die robuste, unempfindliche und hygienische Oberfläche der Keramik mit einer einzigartigen Stabilität und Haltbarkeit. Jeweils drei Elemente im Format 120 x 60 cm ergeben ein komplettes

NEU

 NORDSTR.-
PFOSTEN
Seite 26

KERAMIK

Produktmerkmale s. S. 170

Zaunelement 120 x 180 cm (B x H). Gestalten und kombinieren Sie drei Farbvarianten mit allen anderen NORDSTRAND-Elementen und den NORDSTRAND Alu-Pfosten in zwei verschiedenen Farbtönen.

VIVAVIEW 
NORDSTRAND KERBON




KERBON-SICHTSCHUTZZAUN-SET ANTHRAZIT

VivaView Keramik Sichtschutzelemente NORDSTRAND
Set bestehend aus:

- 3 x KERBON Keramik 12 mm Sichtschutzelement 120 x 60 cm
- 2 x Klemmdichtung schwarz
- 6 x transparente Abstandhalter selbstklebend
- Fertigmaß zwischen den Pfosten ca. 116 x 180 cm (B x H)
- NS061 SET € 499,00

Einzelplatten 120 x 60 cm zur individuellen Ergänzung
incl. Dichtung & Abstandhalter
NS071 Stück € 189,00



Montagehinweis
Nordstrand Kerbon-Zäune sollten Sie immer mit Pfosten zum Einbetonieren verarbeiten.

KERBON-SICHTSCHUTZZAUN-SET TAUPE

VivaView Keramik Sichtschutzelemente NORDSTRAND
Set bestehend aus:

- 3 x KERBON Keramik 12 mm Sichtschutzelement 60 x 120 cm
- 2 x Klemmdichtung schwarz
- 6 x transparente Abstandhalter selbstklebend
- Fertigmaß zwischen den Pfosten ca. 116 x 180 cm (B x H)
- NS062 SET € 499,00

Einzelplatten 120 x 60 cm zur individuellen Ergänzung
incl. Dichtung & Abstandhalter
NS072 Stück € 189,00




KERBON-SICHTSCHUTZZAUN-SET BEIGE

VivaView Keramik Sichtschutzelemente NORDSTRAND
Set bestehend aus:

- 3 x KERBON Keramik 12 mm Sichtschutzelement 60 x 120 cm
- 2 x Klemmdichtung schwarz
- 6 x transparente Abstandhalter selbstklebend
- Fertigmaß zwischen den Pfosten ca. 116 x 180 cm (B x H)
- NS063 SET € 499,00

Einzelplatten 120 x 60 cm zur individuellen Ergänzung
incl. Dichtung & Abstandhalter
NS073 Stück € 189,00



Passende Pfosten & Dekoelemente finden Sie auf Seite 26/27



VivaView DesignStelen by imi

VIVAVIEW® DESIGNSTELLEN



GESTALTEN SIE IHREN GARTEN ZU EINER WOHLFÜHLOASE

Moderne Designstelen in drei unterschiedlichen Größen bieten Gestaltungsmöglichkeiten ungeahnten Ausmaßes. In Reihe mit definierten Abständen gesetzt, schaffen Sie transparente Gartenfreiräume und erfüllen dabei auch noch die Funktion eines Sichtschutzes. Durch die funktionell integrierten Stahlanker zum Einbetonieren und die stabile Bauweise können die Stelen aber auch als Pfostenelement für die unterschiedlichsten Sichtschutzelemente dienen. Begrenzungen aus Holz, Glas und Aluminium schaffen reizvolle Kontraste zur glatten Betonoptik. Durch das geringe Gewicht – ca. 4x weniger als eine massive Beton-Stele – lassen sich die Elemente sehr leicht verarbeiten und montieren, auch

in schwer zugänglichen Bereichen. Die wasserbeständige PUR-Platte mit original „imi-Beschichtung“ ist das Geheimnis der Stele. Sie ist sehr langlebig und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.

Mehr über dieses großartige Material und weitere Optionen erfahren Sie hier:



Mehr zum Material:
<https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich>



VIVAVIEW DESIGNSTELLEN BY imi

Jeweils ein komplettes Set, gebaut aus 20 mm PUR-Platte mit ca. 1 mm IMI-Beschichtung Vintage Beton Grau, inkl. 2 vormontierte, verzinkte Stahlrohre 60 x 60 mm mit 4 mm Wandung und 600 mm Überstand nach unten für das bauseitige Betonfundament, ca. 50 mm Leerraum in der Stele ermöglicht nachträgliche Kabelmontage



B 1000 x H 1780 x T 92 mm, ca. 79 kg
IMI01 Stück € **1.099,00**


B 750 x H 1780 x T 92 mm, ca. 68 kg
IMI02 Stück € **949,00**

B 500 x H 1780 x T 92 mm, ca. 56 kg
IMI03 Stück € **699,00**



Querschnitt Stelen

1. Stahllanker 2. Leerraum





Peberholm XL mit Deko-Profil Anthrazit

KUNSTSTOFF WEISS


KUNSTSTOFF

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

SICHTSCHUTZ-SYSTEME PEBERHOLM

aus hochwertigem Fenster-Kunststoff in Weiß. Alle Produkte werden aus modernstem Fenster-PVC in Deutschland hergestellt. Sie sind dadurch absolut UV-beständig. Kein Vergilben und kein Vergrauen – daran erkennen Sie höchste Qualität. Schützen Sie Ihre Privatsphäre vor neugierigen Blicken mit diesen wartungsfreien Produkten. Als Sichtschutz zur Nachbarschaft, als Windschutz auf der Terrasse oder als Abschirmung zu Straße. Kombinieren Sie Ihre Anlage aus den verschiedenen Elementen.



Abverkauf
in 2022 –
Nur solange der
Vorrat reicht!

Peberholm Kunststoff-Rankblende

VIVAVIEW 
PEBERHOLM




ZAUNSYSTEM AUS FENSTER-KUNSTSTOFF

Eine wirklich clevere Idee: Das klassische Zaunsystem Peberholm aus hochwertigem und UV-beständigem Fensterkunststoff – pflegeleicht und dauerhaft! Alle Elemente werden vormontiert geliefert und können nach Lust und Laune kom-

biniert werden. Die Halterungen sind bereits im Preis für das Element enthalten und werden automatisch mitgeliefert. Schaffen Sie sich die Zeit für das Wesentliche: Setzen Sie auf die Unkompliziertheit des Zaunsystems Peberholm!

RANKBLENDE

Rankelement aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Rahmen 25 x 50 mm, Füllungsbretter 17 x 200 mm, Rankgitter aus 7 x 40 mm Leisten, Maschenweite ca. 100 x 100 mm, inkl. Halterungen




180 x 90 cm
PL009 Stück € 229,00



90 x 180 / 90 cm links
PL008 Stück € 229,00



90 x 180 cm
PL007 Stück € 229,00



180 x 180 cm
PL006 Stück € 279,00



90 x 180 / 90 cm rechts
PL038 Stück € 229,00




Peberholm Kunststoff-Sichtblende

SICHTBLLENDE

Füllungselement aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Rahmen 25 x 50 mm, Füllungsbretter 17 x 200 mm, inkl. Halterungen

Strahlend weiße
Sichtblenden



180 x 90 cm
PL004 Stück € 199,00



90 x 180 / 90 cm links
PL003 St. € 199,00



90 x 180 cm
PL002 St. € 199,00



180 x 180 cm
PL001 Stück € 229,00



90 x 180 / 90 cm rechts
PL033 St. € 199,00



RANKGITTER

Rankgitter-Element aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Rahmen 25 x 50 mm, Rankgitter aus 7 x 40 mm Leisten, Maschenweite ca. 100 x 100 mm, inkl. Halterungen,
60 x 180 cm
PL005 Stück € 169,00



TÜR

aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, inkl. drei Stück 180°-Bänder und Drückergarnitur in schwarz, Beschläge müssen bau-seits montiert werden, DIN links und rechts verwendbar, ohne Pfosten,
100 x 180 cm
PL022 Stück € 499,00



KUNSTSTOFF-PFOSTEN

Pfosten 87 x 87 mm aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, inkl. Aluminium-Kern, ohne Kappe

PL014 150 cm
Stück € 84,95

PL015 240 cm
Stück € 119,95

Passende Pfostenkappen
siehe Seite 42



MONTAGE-HILFE

PVC-Winkel mit Ausfräsungen zur einfachen Positionierung der Montagewinkel am Pfosten für alle Peberholm-Sichtschutzzäune

PL018 240 cm
Stück € 49,95





Gestaltungsbeispiel mit Dekor-Profil anthrazit



Abverkauf
in 2022 –
Nur solange der
Vorrat reicht!

VIVAVIEW® PEBERHOLM XL



SICHTSCHUTZ-STECKZAUN-SYSTEM

aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Nut- und Federprofile, die in seitlich an den Pfosten zu montierende U-Leisten gesteckt werden, bieten jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Die Elemente können in der Breite und Höhe individuell an ihre Umgebung angepasst werden.



KOMPLETT-BAUSATZ PEBERHOLM XL

siehe Abb. A+B

für ein Element 180 x 180 cm, bestehend aus neun N&F-Profilen 17 x 200 mm, 180 cm lang, drei U-Leisten 180 cm und dem dazugehörigen Schrauben-Set.
PL023 Stück € 229,00

Kombinieren Sie den
Peberholm XL mit dem
Dekorprofil in Kunstglas matt
oder Sicherheitsglas DELTA
von Seite 85.



Passende Kunststoff-Pfosten für dieses Zaunsystem finden Sie auf Seite 42 (PL014, PL015).



Gestaltungsbeispiel mit Dekor-Profil silbergrau


EINZELTEILE

PEBERHOLM XL Z. B. FÜR SONDERHÖHEN UND -BREITEN

KUNSTSTOFF
Produktmerkmale s. S. 169+170

NUT- UND FEDER-PROFIL

17 x 200 mm, 179,2 cm lang
PL024 Stück € 19,95



DEKO-PROFILE

25 mm, zum individuellen Gestalten! Länge 179,2 cm, foliert

PL027 silbergrau Stück € 22,95

PL028 anthrazit Stück € 22,95



U-ABSCHLUSSPROFIL

zum individuellen Gestalten!
25 x 50 mm, 200 cm lang
PL025 Stück € 18,95



SCHRAUBENSET

für jeweils ein Element PEBERHOLM XL
Bestehend aus 8 Buchschrauben und 10 Bohrschrauben
PL026 Stück € 12,95





VIVAVIEW® 

PEBERHOLM VORGARTEN

ROBUST UND FARBBESTÄNDIG



GERADE AUSFÜHRUNG

aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß,
Staketen 22 x 82 mm, Querriegel trapezförmig,
Abdeckkappen Pyramide, inkl. Halterungen
180 x 80 cm
PL010 Stück € 119,00



UNTERBOGEN-AUSFÜHRUNG

aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß,
Staketen 22 x 82 mm, Querriegel trapezförmig,
Abdeckkappen Pyramide, inkl. Halterungen
180 x 80 / 70 cm
PL011 Stück € 119,00



KUNSTSTOFF-PFOSTEN

Pfosten 87 x 87 mm aus UV-beständigem
Fensterkunststoff, Farbton weiß, inkl.
Aluminium-Kern, ohne Kappe

PL014 150 cm
Stück € 84,95

PL015 240 cm
Stück € 119,95



PFOSTENKAPPE

Pyramide
Farbton weiß, passend zu den PEBERHOLM-Pfosten
87 x 87 mm
PL019 Stück € 4,95



PFORTEN UND TORE


PASSEND ZU PEBERHOLM:

KUNSTSTOFF-DOPPELTOR

gerade Ausführung aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Staketen 22 x 82 mm, Abdeckkappen Pyramide, inkl. aller Beschläge, Torfeststeller und Auflaufbock, 300 x 80 cm
 PL013 Stück **Preis auf Anfrage**



Rückseite mit Beschlägen



KUNSTSTOFF-PFORTE

gerade Ausführung aus UV-beständigem Fensterkunststoff, Farbton weiß, Staketen 22 x 82 mm, Abdeckkappen Pyramide, inkl. Beschläge (Ladenbänder und Klinkhaken), 100 x 80 cm
 PL012 Stück **€ 399,00**



Rückseite mit Beschlägen



Diese Tore sind immer ein Volltreffer!

PFOSTENKONSOLE

verzinkt
 passend für Pfosten 87 x 87 mm, zum Aufdübeln z. B. auf Mauersockel, ohne Montagezubehör
 PL016 Stück **€ 69,95**



KUNSTSTOFF-SPEZIALREINIGER

zur einfachen Reinigung von stärkeren Verschmutzungen.
 (1 Liter = € 39,98)
 Flasche 500 ml
 PL017 Stück **€ 19,95**



KONTAKTKLEBER

für Kunststoff-Kappen transparent, zur dauerhaften Verklebung der Pfostenkappen
 (1 Liter = € 99,95)
 PL021, Tube 200 ml
 Stück **€ 19,95**





SQUADRA ALU Silber

ALUMINIUM

EIN WERKSTOFF MIT VIELEN POSITIVEN EIGENSCHAFTEN.

Das Leichtmetall Aluminium ist langlebig und 100% recyclingfähig. Ein weiterer Vorteil ist, das relativ geringe Gewicht. Das erleichtert das Handling bei der Montage sehr. Durch eine hochwertige Pulverbeschichtung erreichen wir eine kratzfeste und pflegeleichte Oberfläche. Mit diesem modernen Werkstoff lassen sich problemlos Systeme im zeitlosen Design z. B. SQUADRA und RIDDARHOLMEN bauen. Da bleiben konstruktiv keine Fragen offen!

ALUMINIUM

Produktmerkmale s. S. 169+170

Alu im System

Noch mehr Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Materialien bietet Ihnen der SYSTEM ALU Zaun auf Seite 88.



SQUADRA ALU Anthrazit

SQUADRA ALU


METALL-ZAUN

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.




Passende Tore auf Anfrage lieferbar.

ANTHRAZIT



180 x 180 cm
T2425 Stück € 299,00

SILBER



180 x 180 cm
T2420 Stück € 299,00

ELEMENTHALTER

Edelstahl Plus
Abb. ähnlich, 6-er Set
pro Element ein Set,
T0725 Set € 16,95



Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 20/21



RIDDARHOLMEN Weiß

VIVAVIEW® RIDDARHOLMEN



ALUMINIUM

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

ALU-SICHTSCHUTZZAUN

Das Aluminium-Zaun-Programm lässt keine Wünsche offen. Rost hat hier keine Chance. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet in Feinstruktur. Dauerhaftigkeit und Pflegeleichtigkeit des Werkstoffes in Kombination mit handwerklich hochwertiger Ausführung sorgen für jahrelange Freude an diesem Sichtschutz-Programm. Vier verschiedene Ausführungen bieten viele Kombinationsmöglichkeiten.

Die Elemente werden aus 50 x 25 mm Rahmen und 150 x 17 mm Füllprofilen gefertigt. Pulverbeschichtet in Feinstruktur (RAL 7016 Anthrazitgrau oder RAL 9016 Verkehrsweiß).

Vorteile Alu (pulverbeschichtet)

- kein Vergrauen
- besonders pflegeleicht
- sehr dauerhaft

WEISS



Abschluss
90 x 180 / 90 cm,
ALN21 Stück € ~~379,00~~
jetzt nur noch € 199,00



90 x 180 cm,
ALN11 Stück € ~~379,00~~
jetzt nur noch € 199,00



180 x 180 cm,
ALN01 Stück € ~~499,00~~
jetzt nur noch € 349,00



Abverkauf
in 2022 –
Nur solange der
Vorrat reicht!



Passende Tore, Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 50.

RIDDARHOLMEN Anthrazit

ANTHRAZIT



Abschluss
90 x 180 / 90 cm,
ALN22 Stück ~~€ 379,00~~
jetzt nur noch € 199,00



90 x 180 cm,
ALN12 Stück ~~€ 379,00~~
jetzt nur noch € 199,00



180 x 180 cm,
ALN02 Stück ~~€ 499,00~~
jetzt nur noch € 349,00



Abverkauf
in 2022 –
Nur solange der
Vorrat reicht!



Passende Tore, Pfosten und Zubehör
finden Sie auf Seite 50.

RIDDARHOLMEN Weiß / Anthrazit

WEISS / ANTHRAZIT



Abschluss
90 x 180 / 90 cm,
ALN23 Stück ~~€ 379,00~~
jetzt nur noch € 199,00




90 x 180 cm,
ALN13 Stück ~~€ 379,00~~
jetzt nur noch € 199,00



180 x 180 cm,
ALN03 Stück ~~€ 499,00~~
jetzt nur noch € 349,00

Abverkauf
in 2022 –
Nur solange der
Vorrat reicht!





RIDDARHOLMEN Anthrazit / Grey Oak

ANTHRAZIT / GREY OAK



Abschluss
90 x 180 / 90 cm,
ALN24 Stück ~~€ 379,00~~
jetzt nur noch € 199,00



90 x 180 cm,
ALN14 Stück ~~€ 379,00~~
jetzt nur noch € 199,00



180 x 180 cm,
ALN04 Stück ~~€ 499,00~~
jetzt nur noch € 349,00





Doppeltor und Tür mit Füllung Weiß



Doppeltor mit Füllung Anthrazit/Grey Oak

RIDDARHOLMEN TÜR & TOR

Verschweißter Stahlrahmen, pulverbeschichtet in Feinstruktur RAL 7016 anthrazit, Beschläge liegen lose bei, daher links wie rechts anschlagbar, inkl. verstellbare Anschraubänder, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drückergarnitur und Schließblech. Beim Doppeltor inkl. zusätzlicher Mittelverriegelung und Bodenhülse zum Einbetonieren.


Wählen Sie Ihr Füllprofil jeweils passend zu den 4 verschiedenen Element-Varianten (ab S. 46) Lichte Weiten Tür 100 cm, Doppel-Tor 300 cm Sondermaße auf Anfrage lieferbar.

Tür 100 x 180 cm

Komplett-Set **auf Anfrage**

Doppeltor 300 x 180 cm

Komplett-Set **auf Anfrage**



ALU-TORPFOSTEN

87 x 87 mm, inkl. Alu-Kern zur Verstärkung weil Torpfosten – **wird nur auf der Bandseite benötigt.** 2400 mm lang, lieferbar in weiß oder anthrazit

Stück **auf Anfrage**



BLICKDICHT-LEISTEN

Profile zum Anschrauben, um den Spalt zwischen Türblatt und Pfosten zu schließen. Inkl. Befestigungsmaterial

Set mit 2 Profilen für Tür
Set **auf Anfrage**

Set mit 3 Profilen für Doppeltor
Set **auf Anfrage**



ALU-PFOSTEN


87 x 87 mm, ohne Pfostenkappe

Weiß 150 cm APW15 Stück € **79,95**

Anthrazit 150 cm APA15 Stück € **79,95**

Weiß 240 cm APW24 Stück € **129,95**

Anthrazit 240 cm APA24 Stück € **129,95**



ALU-PFOSTENKAPPE

Pyramide
für Pfosten 87 x 87 mm

Weiß
ALPKW Stück € **14,95**

Anthrazit
ALPKA Stück € **14,95**



ALU-WINKELHALTER-SET

inkl. Schrauben, Set à 4 Stück

Weiß
ALWSW Set € **14,95**

Anthrazit
ALWSA Set € **14,95**





DRAHT



METALL / DRAHT

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

DOPPELSTABMATTENZÄUNE

Mit Doppelstabmattenzäunen aus dem VivaGardea®-Programm erhalten Sie eine stabile Lösung für Einzäunungen aller Art. Unsere Doppelstabmattenzäune haben sich bewährt. Sie werden aus runden Stahldrähten geschweißt.

Die Produkte sind verzinkt und werden dann in zwei verschiedenen Farbtönen pulverbeschichtet. Unsere Standardfarben sind RAL 6005 – Moosgrün und RAL 7016 – Anthrazit.



BASIC mit Klemmhaltern



BASIC mit FLACHLEISTE

Es gibt zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten der Doppelstabmatten am Pfosten. Der BASIC-Pfosten hat eine Kunststoffkappe und sieht eine Befestigung mit Klemmhaltern vor. Alternativ können Sie den gleichen Pfosten auch mit einer Flachleiste für die Matten bestücken.



BASIC RAL 6005 grün, Pfosten mit Klemmhaltern

DOPPELSTABMATTE BASIC

verzinkt und pulverbeschichtet, Drahtstärke ca. 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm



RAL 6005 grün



RAL 7016 anthrazit

RAL 6005 grün, Breite 2506 mm


Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück
830 mm	D083G	€ 44,95
1030 mm	D103G	€ 53,95
1230 mm	D123G	€ 61,95
1430 mm	D143G	€ 71,95
1630 mm	D163G	€ 79,95
1830 mm	D183G	€ 88,95
2030 mm	D203G	€ 97,95

RAL 7016 anthrazit, Breite 2506 mm

Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück
830 mm	D083A	€ 44,95
1030 mm	D103A	€ 53,95
1230 mm	D123A	€ 61,95
1430 mm	D143A	€ 71,95
1630 mm	D163A	€ 79,95
1830 mm	D183A	€ 88,95
2030 mm	D203A	€ 97,95

Tipp

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei Zaunhöhen unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu montieren.



DOPPELSTABMATTE BASIC „SCHWER“

verzinkt und pulverbeschichtet, Drahtstärke ca. 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm



RAL 6005 grün



RAL 7016 anthrazit

RAL 6005 grün, Breite 2506 mm

Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück
1030 mm	DS10G	€ 74,95
1230 mm	DS12G	€ 84,95
1430 mm	DS14G	€ 98,95
1630 mm	DS16G	€ 114,95
1830 mm	DS18G	€ 128,95
2030 mm	DS20G	€ 139,95

RAL 7016 anthrazit, Breite 2506 mm

Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück
1030 mm	DS10A	€ 74,95
1230 mm	DS12A	€ 84,95
1430 mm	DS14A	€ 98,95
1630 mm	DS16A	€ 114,95
1830 mm	DS18A	€ 128,95
2030 mm	DS20A	€ 139,95



BASIC RAL 7016 anthrazit, Pfosten mit Klemmhaltern

RECHTECKROHR-BASIS-PFOSTEN MIT KLEMMHALTERN

verzinkt und pulverbeschichtet, 60 x 40 mm,
Set inkl. Kunststoffkappe und Auflagenböcke, inkl. passenden Klemmhaltern und Schrauben

RAL 6005
grün

RAL 6005 grün

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	PK08G	€ 24,99
1600 mm	1030 mm	PK10G	€ 29,99
1800 mm	1230 mm	PK12G	€ 32,99
2000 mm	1430 mm	PK14G	€ 41,99
2200 mm	1630 mm	PK16G	€ 44,99
2400 mm	1830 mm	PK18G	€ 49,99
2600 mm	2030 mm	PK20G	€ 52,99

RAL 7016
anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	PK08A	€ 24,99
1600 mm	1030 mm	PK10A	€ 29,99
1800 mm	1230 mm	PK12A	€ 32,99
2000 mm	1430 mm	PK14A	€ 41,99
2200 mm	1630 mm	PK16A	€ 44,99
2400 mm	1830 mm	PK18A	€ 49,99
2600 mm	2030 mm	PK20A	€ 52,99

Hinweis

Die Basispfosten müssen bauseits gekürzt werden, sofern sie nicht einbetoniert werden.



BASIC RAL 6005 grün, Pfosten mit Klemmhaltern

ECK-BASIS-PFOSTEN MIT KLEMMHALTERN

verzinkt und pulverbeschichtet, 60 x 60 mm, inkl. Kunststoffkappe und Auflagenböcke, inkl. Klemmhalter und Schrauben



RAL 6005 grün

RAL 6005 grün


Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	EK08G	€ 49,99
1600 mm	1030 mm	EK10G	€ 54,99
1800 mm	1230 mm	EK12G	€ 59,99
2000 mm	1430 mm	EK14G	€ 66,99
2200 mm	1630 mm	EK16G	€ 74,99
2400 mm	1830 mm	EK18G	€ 84,99
2600 mm	2030 mm	EK20G	€ 89,99



RAL 7016 anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	EK08A	€ 49,99
1600 mm	1030 mm	EK10A	€ 54,99
1800 mm	1230 mm	EK12A	€ 59,99
2000 mm	1430 mm	EK14A	€ 66,99
2200 mm	1630 mm	EK16A	€ 74,99
2400 mm	1830 mm	EK18A	€ 84,99
2600 mm	2030 mm	EK20A	€ 89,99



BASIC RAL 7016 anthrazit, Pfosten mit Flacheisenleiste

RECHTECKROHR-BASIS-PFOSTEN MIT FLACHEISENLEISTE

verzinkt und pulverbeschichtet, 60 x 40 mm,
Set inkl. Kunststoffkappe mit Überstand und Auflagenböcke, inkl. Flacheisenleiste und Schrauben

RAL 6005
grün

RAL 6005 grün

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	PF08G	€ 32,99
1600 mm	1030 mm	PF10G	€ 37,99
1800 mm	1230 mm	PF12G	€ 42,99
2000 mm	1430 mm	PF14G	€ 54,99
2200 mm	1630 mm	PF16G	€ 59,99
2400 mm	1830 mm	PF18G	€ 64,99
2600 mm	2030 mm	PF20G	€ 69,99

RAL 7016
anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	PF08A	€ 32,99
1600 mm	1030 mm	PF10A	€ 37,99
1800 mm	1230 mm	PF12A	€ 42,99
2000 mm	1430 mm	PF14A	€ 54,99
2200 mm	1630 mm	PF16A	€ 59,99
2400 mm	1830 mm	PF18A	€ 64,99
2600 mm	2030 mm	PF20A	€ 69,99



BASIC RAL 6005 grün, Pfosten mit Flacheisenleiste

ECK-BASIS-PFOSTEN MIT FLACHEISENLEISTE

verzinkt und pulverbeschichtet, 60 x 60 mm, inkl. Kunststoffkappe mit Überstand und Auflagenböcke, inkl. Flacheisenleiste und Schrauben



RAL 6005 grün

RAL 6005 grün

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	EF08G	€ 66,99
1600 mm	1030 mm	EF10G	€ 76,99
1800 mm	1230 mm	EF12G	€ 86,99
2000 mm	1430 mm	EF14G	€ 96,99
2200 mm	1630 mm	EF16G	€ 106,99
2400 mm	1830 mm	EF18G	€ 116,99
2600 mm	2030 mm	EF20G	€ 126,99



RAL 7016 anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	für Doppelstabmatte Höhe	Art.-Nr.	Preis pro Stück/Set
1300 mm	830 mm	EF08A	€ 66,99
1600 mm	1030 mm	EF10A	€ 76,99
1800 mm	1230 mm	EF12A	€ 86,99
2000 mm	1430 mm	EF14A	€ 96,99
2200 mm	1630 mm	EF16A	€ 106,99
2400 mm	1830 mm	EF18A	€ 116,99
2600 mm	2030 mm	EF20A	€ 126,99

BASIC-Kombi-Tor 1-flügelig RAL 7016 anthrazit



BASIC-KOMBI-TOR 1-FLÜGELIG

verzinkt und pulverbeschichtet, Rahmenstärke 40 x 40 mm, mit Stabmattenfüllung, inkl. Pfosten 60 x 60 mm, Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder, mit Zaunanschluss

METALL / DRAHT

Produktmerkmale s. S. 169+170



Beispiel:
RAL 6005 grün

RAL 6005 grün

Art.-Nr.	Maße	Preis pro Stück
T083G	1000 x 800 mm	€ 479,00
T103G	1000 x 1000 mm	€ 509,00
T123G	1000 x 1200 mm	€ 539,00
T143G	1000 x 1400 mm	€ 579,00
T163G	1000 x 1600 mm	€ 619,00
T183G	1000 x 1800 mm	€ 659,00
T203G	1000 x 2000 mm	€ 699,00



Beispiel:
RAL 7016 anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Art.-Nr.	Maße	Preis pro Stück
T083A	1000 x 800 mm	€ 479,00
T103A	1000 x 1000 mm	€ 509,00
T123A	1000 x 1200 mm	€ 539,00
T143A	1000 x 1400 mm	€ 579,00
T163A	1000 x 1600 mm	€ 619,00
T183A	1000 x 1800 mm	€ 659,00
T203A	1000 x 2000 mm	€ 699,00



BASIC-Kombi-Tor 2-flügelig RAL 7016 anthrazit

Hinweis

Mit Torbreite ist das lichte Maß zwischen den Pfosten gemeint. Die Tore sind rechts wie links verwendbar. Auch in 4000 mm Breite auf Anfrage lieferbar.

BASIC-KOMBI-TOR 2-FLÜGELIG

verzinkt und pulverbeschichtet, Rahmenstärke 40 x 40 mm, mit Stabmattenfüllung leicht, inkl. Torpfosten 80 x 80 mm, 90° öffnend, PZ-Schloss und Alu-Drückergarnitur, ohne Profilzylinder, mit Zaunanschluss und Bodenriegel.



Beispiel:
RAL 6005 grün

RAL 6005 grün

Art.-Nr.	Maße	Preis pro Stück
TD083G	3000 x 800 mm	€ 1.279,00
TD103G	3000 x 1000 mm	€ 1.349,00
TD123G	3000 x 1200 mm	€ 1.399,00
TD143G	3000 x 1400 mm	€ 1.479,00
TD163G	3000 x 1600 mm	€ 1.579,00
TD183G	3000 x 1800 mm	€ 1.669,00
TD203G	3000 x 2000 mm	€ 1.789,00



Beispiel:
RAL 7016 anthrazit

RAL 7016 anthrazit

Art.-Nr.	Maße	Preis pro Stück
TD083A	3000 x 800 mm	€ 1.279,00
TD103A	3000 x 1000 mm	€ 1.349,00
TD123A	3000 x 1200 mm	€ 1.399,00
TD143A	3000 x 1400 mm	€ 1.479,00
TD163A	3000 x 1600 mm	€ 1.579,00
TD183A	3000 x 1800 mm	€ 1.669,00
TD203A	3000 x 2000 mm	€ 1.789,00

ZUBEHÖR

FÜR DOPPELSTABMATTEN

Bei Kratzern und Schrammen empfehlen wir unser praktisches Reparaturspray.

MONTAGEFÜSSE (O. ABB.)

zum Aufdübeln, feuerverzinkt, ohne Befestigungsmaterial

MF6 x 4	für Pfosten 60 x 40 mm, Bodenplatte 150 x 100 mm	Stück € 12,99
MF6 x 6	für Pfosten 60 x 60 mm, Bodenplatte 150 x 150 mm	Stück € 15,99
ML6 x 4	für L-Steine und Pfosten 60 x 40 mm, Bodenplatte 100 x 100 mm	Stück € 22,99

ECKVERBINDER UND WANDHALTER (O. ABB.)

ECKGR	Eckverbinder für Doppelstabmatte grün, Set mit Schraube und Mutter	Stück € 4,99
ECKAN	Eckverbinder für Doppelstabmatte anthrazit, Set mit Schraube und Mutter	Stück € 4,99
WHSOG	Wandhalter für Doppelstabmatte grün, inkl. Schraube und Mutter	Stück € 9,99
WHSOA	Wandhalter für Doppelstabmatte anthrazit, inkl. Schraube und Mutter	Stück € 9,99

REPARATURSPRAY (O. ABB.)

RS00G	Reparaturspray RAL 6005 grün, 400 ml	Stück € 12,99
RS00A	Reparaturspray RAL 7016 anthrazit, 400 ml	Stück € 12,99

SICHTSCHUTZSTREIFEN


Den perfekten Objekt- und Sichtschutz erhalten Sie durch unsere Sichtschutzstreifen aus Kunststoff. Durch seine Robustheit und sein hohes Maß an Blickdichte ist diese Lösung überall perfekt einsetzbar. 190 mm breite Einzelstreifen aus

witterungsbeständigem und robusten PVC werden in das korrosionsbeständige Gitterelement eingeflochten. Ganz einfach von der Rolle individuell an jede Breite anzupassen.

SSSOG	Sichtschutzstreifen PVC, RAL 6005, grün, Rolle à 25,7 m, Streifenbreite 190 mm, kartonverpackt	Stück € 89,99
SSSOA	Sichtschutzstreifen PVC, RAL 7016, anthrazit, Rolle à 25,7 m, Streifenbreite 190 mm, kartonverpackt	Stück € 89,99



Beispiel RAL 7016 anthrazit



Beispiel RAL 6005 grün



Bild 1.1



Bild 2.1

MONTAGETIPPS

METALL / DRAHT
Produktmerkmale s. S. 169 + 170

MONTAGE (Klemmpfosten)

Nach dem Ausheben der passenden Fundamente werden die Pfosten in Beton gesetzt (Bild 1 + 1.1). Alternativ können Sie unsere Pfosten auch mit einem verzinkten Montagefuß aufdübeln. Danach können die Doppelstabmatten am Pfosten montiert werden (Bild 2). So lange der Beton noch nicht fest ist, können Sie den Zaun mit ein paar Hölzern und Schraubzwingen stabilisieren (Bild 2.1).

Ein Höhenausgleich kann durch Versetzen der Matte erfolgen (Bild 3). Zur Eckausbildung verwenden Sie einen Eckpfosten bzw. Eckverbinder (Bild 4).

Für die Tormontage setzen Sie zuerst die Torpfosten und montieren danach die Zaunanschlüsse. Wenn Sie den Torflügel eingehängt haben, können Sie das Schließblech und die Türklinke montieren. Zum Schluss müssen noch die Torbänder eingestellt werden. Um die Schlagrichtung zu ändern, kann die Tagesfalle mit Hilfe einer Zange umgedreht werden.

Achtung: Das komplette Zubehör ist im unteren Teil des Pfostens verpackt. Es muss vor der Montage entnommen werden.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Montage-Video:
www.hadra-zaun.de/videos/montage-doppelstabmatten-mit-kombitor



Das Leben ist zu lang
für einen kurzlebigen Zaun.

NACHHALTIGKEIT IST IHNEN WICHTIG?

DAS VIVAGARDEA®-SORTIMENT BIETET IHNEN VIELE LANGLEBIGE PRODUKTE.

Beinahe tagtäglich werden wir mit dem Klimawandel, beziehungsweise dessen Auswirkung auf die Gesellschaft und den damit verbundenen Herausforderungen, konfrontiert. Mit dem Verbau von Holz entscheiden Sie sich einen direkten Beitrag für unsere Umwelt zu leisten. Das im Holz gebundene CO₂ wird dem globalen Kohlenstoffkreislauf entzogen und langfristig in Ihrem Bauvorhaben gebunden. VivaGardea® ist eine Marke der Enno Roggemann Gruppe. Wir sind uns der unternehmerischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den nachfolgenden Generationen bewusst.

Bei der Auswahl unserer Produkte und Lieferanten bildet dieser Ansatz die Grundlage unseres Handelns. So achten wir bei der Beschaffung unserer Waren auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit und fördern den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Bereits seit 1999 sind wir FSC® und PEFC zertifiziert. Unsere langjährige Erfahrung hilft uns bei dem gezielten Einkauf und ermöglicht uns eine breite Palette an nachhaltigen Produkten anzubieten.



DAMIT SIE IMMER DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

DIE VIVAGARDEA®-ICONS GEBEN IHNEN NÜTZLICHE HINWEISE ZU MATERIAL, STATUS UND EIGENSCHAFTEN.

Material-Icons

Sie geben an, wo Sie zusätzliche Informationen zum Material finden.

NADELHOLZ
Produktmerkmale s. S. 158 + 159

WPC / BPC / GCC
Produktmerkmale s. S. 169 + 170

Status-Icons

Ist ein Produkt neu oder im Sonderangebot, erkennen Sie das an den Status-Icons.

NEU neues Produkt

AKTION Sonderangebot

Icon zu den Navigator-Eigenschaften

Diese fünf Icons zeigen Eigenschaften an, die für Ihre Kaufentscheidung wichtig sein könnten. Im Terrassen-Navigator auf den folgenden Seiten werden die Produkte nach diesen Eigenschaften aufgeschlüsselt.

natürlich
natürliches Material
nachwachsend / aus natürlichen Rohstoffen

dauerhaft
besonders dauerhaft

pflegeleicht
pflegeleichtes² Produkt

Vergraut nicht
vergraut nicht¹

kreativ
kreative Design-Möglichkeiten

günstig
günstiges Produkt
„Preiseinsteiger“

Icon zu speziellen Eigenschaften

Einige Produkte haben spezielle Eigenschaften, die in Icon-Form abgebildet sind.

wartungsfrei

Leichtbau

RHOMBUS PROFIL
besonderes Profil

Lieferzeit 2-3 Wochen
Lieferzeit-Angabe

kreislauffähig
zu 100 % mehrfach stofflich wiederverwertbar³

METALL-PFOSTEN
passende Pfosten

WPC-PFOSTEN
passende Pfosten

BASIC-PFOSTEN
passende Pfosten

KLEMM-PFOSTEN
passende Pfosten

NORDSTR.-PFOSTEN
passende Pfosten
Seite 26

kürzbar

protected
geschützte Oberfläche
dadurch fleckenresistenter

wetterfest

pflegeleicht

streichfrei

¹ Bei WPC/BPC/GCC Zäunen treten durch UV-Strahlung Farbreifungen auf, die nach einigen Monaten weitestgehend abgeschlossen sind. Die meisten Produkte bleichen in den ersten 6-8 Monaten etwas aus und erscheinen dadurch etwas heller.

² Pflegeleicht bedeutet nicht pflegefrei!

³ Diese Produkte sind zu 100 % mehrfach stofflich wiederverwertbar und können über Generationen im stofflichen Kreislauf gehalten werden.

SCHAUEN SIE SICH DAS AN!

ENTDECKEN SIE NOCH MEHR VIVAGARDEA® MIT DEN QR-CODES.

An einigen Stellen im Katalog finden Sie unsere QR-Code-Boxen, die Sie zu vielen zusätzlichen Online-Informationen führen, wie zum Beispiel Produkt-Videos, Montagetipps oder Pflegeanleitungen.

Einfach den Link im Browser eingeben oder den QR-Code mit Ihrer Kamera-App scannen und los geht's.



Produkt-Video:
www.vivagardea.de



SYSTEM GLAS ALPHA mit SYSTEM ALU Anthrazit

SYSTEM


MODERNE WERKSTOFFE IM SYSTEM

Zäune, Gitter und Tore zum Kombinieren:
 SYSTEM WPC, SYSTEM ALU und RHOMBUS Zaunfelder lösen alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite der Zaunfelder sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile, Glas und Keramik die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung.
 Das Tolle: Alle Zaunfelder lassen sich beliebig zu attraktiven Zaunanlagen kombinieren.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL




SYSTEM WPC – Seite 70



SYSTEM WPC XL – Seite 74

SYSTEM PLATINUM XL – Seite 76



SYSTEM ALU – Seite 88




SYSTEM RHOMBUS – Seite 90



SYSTEM DESIGNGITTER FLOW 3D – Seite 94



SYSTEM DESIGNGITTER TRIGON, LINEA, GAMMA, PULS – Seite 95 / 96



SYSTEM METALLGITTER – Seite 97



SYSTEM BOARD XL – Seite 98




SYSTEM BOARD – Seite 100



SYSTEM BOARD KERAMIK – Seite 103



SYSTEM GLAS – Seite 107



ÜBERSICHT


BAUSEITIGES ABLÄNGEN MÖGLICH

Die SYSTEM WPC, ALU und RHOMBUS Zaunfelder sind individuell kürzbar: Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch Kappen der Profile. Einzelprofile und Abschlussleisten (oben/unten) sind auch einzeln erhältlich.



LEICHTE MONTAGE: STECKSYSTEM


Die Profile der WPC, ALU und RHOMBUS Zaunfelder in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken. Profil-Abschlussleisten oben und unten sorgen für Stabilität.



B ATTRAKTIVE DEKORPROFILE

Seite 84-85

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC- oder ALU-Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe.



C LED-LICHTLEISTE

Seite 86

Die LED-Lichtleiste ist ein Gestaltungselement für SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder



A SYSTEM WPC

Seite 70-73



Grau/Anthrazit

Grau/Silber

Anthrazit/Anthrazit

Anthrazit/Silber

Sand/Anthrazit

Sand/Silber

Mandel/Anthrazit

Mandel/Silber

D SYSTEM WPC XL

Seite 74-75



Anthrazit

Grau

E SYSTEM WPC PLATINUM XL

Seite 76-77



Grau


Braun

F SYSTEM SENKRECHT

Seite 79



SYSTEM WPC Grau/Anthrazit



G STANDARDTORE

Seite 80-81



für alle SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

H SYSTEM ALU

Seite 88-89



Anthrazit Silber

I SYSTEM RHOMBUS

Seite 90-91



Anthrazit Silber Holzoptik Lärche Vintage Oak Bambus


J K L M N SYSTEM DESIGNGITTER

FLOW 3D – S. 94



Anthrazit Silber

TRIGON, LINEA, GAMMA & PULS – S. 95/96



Metall Edelstahl Edelstahl

O METALLGITTER


Seite 97



Anthrazit Silber

P SYSTEM BOARD XL

Seite 98-99



Schiefer Titangrau Rot Rost

Q SYSTEM BOARD

Seite 100-101



Schiefer Titangrau Rot Rost


R SYST. BOARD KERAMIK S SYSTEM GLAS

Seite 103-105



Eiche Darknight Zement

Seite 107-111



ALPHA MATT KLAR TEXTA



Doppeltore und maßangefertigte Tore finden Sie auf Seite 82.

WPC

Produktmerkmale s. S. 169+ 170



WPC – ab Seite 69

WPC von Traumgarten besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von 60/35/5 % und hat deren typische Eigenschaften. Sie haben 3 verschiedene Werkstoffvarianten:

1. WPC Uni – ruhig im Farbton und frei von Maserungen,
2. WPC Bicolor – mit Pigmentzusätzen entstehen Farbnuancen und Maserungen im Material und
3. WPC Platinum – die coextrudierte Variante wird komplett ummantelt und ist dadurch fleckenresistenter und wasserabweisender.

CORTEN / ALU / EDELSTAHL

Produktmerkmale s. S. 170



CORTEN, ALUMINIUM, EDELSTAHL – ab Seite 87

Verschiedene Metalle sorgen für grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten. Corten-Stahl in edler Rost-Optik in Verbindung mit Edelstahl-Deko-Elementen bringen spannende Kontraste in den Garten. Das Leichtmetall Aluminium pulverbeschichtet im 3D-Design kombinierbar mit alle Steckzäunen. Hier sind Ihren Gestaltungsideen keine Grenzen gesetzt.

KERAMIK

Produktmerkmale s. S. 170




KERAMIK – ab Seite 102

Zauneelemente aus Keramik sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit mildem Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.

NEU

SICHERHEITSGLAS

Produktmerkmale s. S. 170



SICHERHEITSGLAS – ab Seite 106

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) sorgt für winddichte & lichtdurchlässige Gestaltungsmöglichkeiten. Geben Sie Ihrer Sichtschutzanlage genau an der richtigen Stelle den „Durchblick“. Und wenn Sie nur Licht benötigen, haben Sie die Auswahl an verschiedenen satinierten Gläsern, die Sie trotzdem vor neugierigen Blicken schützen.



Tipp
 Machen Sie es sich doch easy! Bei der Planung hilft Ihnen der WPC-Zaunplaner auf www.vivagardea.de! Der bequemste Weg zum schönen Zaun!

SYSTEM WPC XL Anthrazit mit Dekorprofil und Gitter GAMMA

WPC

WPC
 Produktmerkmale s. S. 169+170

IHR GANZ PERSÖNLICHER SICHTSCHUTZ

Dieser variable Modulzaun für pflegeleichte Gartenideen sieht gut aus und löst alle Größenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung. Praktisch: Höhe und Breite sind variabel – die Zaunhöhen variieren Sie in 15- oder 30-cm-Schritten durch die beliebige Anzahl der Profilbretter, die Breite können Sie durch kappen der Bretter problemlos verringern. Die Profile haben zwei Sichtseiten mit unterschiedlichen Design-Nuten. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl, Kunst- oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Die Zaunfelder lassen sich auch mit Glaselementen zu attraktiven und pflegeleichten Sichtschutzanlagen kombinieren. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.



AUFBAUANLEITUNGEN UND VIDEOS ZU DEN VERSCHIEDENEN SYSTEM-ZÄUNEN FINDEN SIE HIER:

Aufbauanleitungen:
<https://www.traumgarten.de/de/aufbauanleitungen.html>

Aufbauvideos:
<https://www.traumgarten.de/de/videos.html>



Passende Tore finden
Sie auf Seite 80.

SYSTEM WPC Grau

SYSTEM WPC

STECKZAUN-SET FÜR INDIVIDUALISTEN

Set bestehend aus:

Start- und Abschlussprofil ALU (Silber oder Anthrazit),
12 WPC-Steckprofile à 21 x 150* mm (Grau, Anthrazit,
Sand oder Mandel)

für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

*Stärke x Breite



BASIC-
PFOSTEN
Seite 112



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113



kürzbar



dauerhaft



pflegeleicht



Vergraut
nicht




kreativ

Die Farbtöne Sand und Mandel auf Seite 72/73 sind aus WPC-Bicolor. Die Abschlüsselemente werden mit Abschlussleisten in beiden Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Abschlüsselemente sind für den linken und den rechten Abschluss einsetzbar. Abmessungen 89 x 183/93 cm

GRAU/SILBER

T2577 Stück € 269,00



GRAU/ANTHRAZIT

T2576 Stück € 269,00



Abschluss-Element

T2821 Stück € 189,00





SYSTEM WPC Anthrazit/Anthrazit

ANTHRAZIT/SILBER

T2233 Stück € 269,00



ANTHRAZIT/ANTHRAZIT

T2143 Stück € 269,00



Abschluss-Element

T2820 Stück € 189,00





SYSTEM WPC Sand mit Dekorprofil GAMMA

SAND/SILBER

T2234 Stück € 299,00

**SAND/ANTHRAZIT**

T2175 Stück € 299,00

**Abschluss-Element**

T2823 Stück € 199,00



Passende Tore finden
Sie auf Seite 80.



SYSTEM WPC Mandel/Silber und Dekorprofil DELTA

MANDEL/SILBER

T2232 Stück € 299,00



MANDEL/ANTHRAZIT


T2142 Stück € 299,00



Abschluss-Element

T2822 Stück € 199,00





SYSTEM WPC XL Anthrazit/Anthrazit und Dekorprofil OMEGA

SYSTEM WPC XL

STECKZAUN-SET FÜR KOMBINIERER

Die XL-Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC-Profile. Die Fläche wirkt großzügig und angenehm ruhig. Set bestehend aus:

Start- und Abschlussprofil ALU, 6 WPC-Steckprofile à 21 x 300* mm, Ausführung Anthrazit/Anthrazit oder Grau/Silber, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

*Stärke x Breite



BASIC-
PFOSTEN
Seite 112



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113



kürzbar



dauerhaft



pflegeleicht



Vergraut
nicht



kreativ

Die Abschlüsselemente werden mit Abschlussleisten in beiden Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Abschlüsselemente sind für den linken und den rechten Abschluss einsetzbar. Abmessungen 89 x 183/93 cm

ANTHRAZIT/ANTHRAZIT

T2594 Stück € 269,00



Abschluss-Element

T2824 Stück € 189,00





SYSTEM WPC XL Grau/Silber und Dekorprofil METALL/BUBBLE


GRAU/SILBER

T2590 Stück € 269,00



Abschluss-Element

T2825 Stück € 189,00



WPC

Produktmerkmale s. S. 169+170





SYSTEM WPC PLATINUM XL

STECKZAUN-SET FÜR KALKULIERER

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Profile. Set bestehend aus:

Start- und Abschlussprofil ALU, 6 WPC-Steckprofile à 20 x 300* mm, Ausführung Grau/Silber oder Braun/Anthrazit, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H) *Stärke x Breite



BASIC-PFOSTEN
Seite 112



KLEMM-PFOSTEN
Seite 113



kürzbar



dauerhaft



pflegeleicht



Vergraut nicht



kreativ

Die Abschlusselemente

werden mit Abschlussleisten

in beiden Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet.

Die Abschlusselemente sind für den linken und den rechten Abschluss einsetzbar. Abmessungen 89 x 183/93 cm

BRAUN/ANTHRAZIT

T2634 Stück € 349,00



Abschluss-Element

T2829 Stück € 219,00





Passende Tore finden Sie auf Seite 81

SYSTEM WPC PLATINUM XL Grau/Silber und Designgitter LINEA

GRAU/SILBER

T2630 Stück € 349,00



Abschluss-Element

T2828 Stück € 219,00



WPC
Produktmerkmale s. S. 169+170



GANZ NACH SYSTEM :

EINZELTEILE ZUR INDIVIDUELLEN ERGÄNZUNG

Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen Sichtschutz im Selbstaufbau mit Einzelprofilen aus WPC. Sie haben Wunschmaße? Die WPC Einzelprofile und Dekorprofile aus Metall oder Kunstglas lassen sich in der Länge, die Pfosten in der Höhe bauseits auf Ihr Wunschmaß kürzen.

Steckzaun WPC Einzelprofile

Einzelprofil System WPC	21 x 150 x 1783 mm
Einzelprofil System WPC XL	21 x 300 x 1783 mm
Einzelprofil System WPC Platinum XL	21 x 300 x 1783 mm

zum individuellen Ergänzen der Steckzaun-Sets

SYSTEM WPC ANTHRAZIT

T2149 Stück € 24,95



SYSTEM WPC GRAU

T2582 Stück € 24,95



SYSTEM WPC SAND

T2176 Stück € 27,95



SYSTEM WPC MANDEL

T2148 Stück € 27,95



SYSTEM WPC PLATINUM XL GRAU

T2633 Stück € 56,95



SYSTEM WPC PLATINUM XL BRAUN

T2637 Stück € 56,95



SYSTEM WPC XL ANTHRAZIT

T2597 Stück € 48,95



SYSTEM WPC XL GRAU

T2593 Stück € 48,95



EINZELPROFIL ALU-ABSCHLUSSLEISTEN

Unteres Startprofil, L 179 cm

T2275 silber Stück € 23,95

T2273 anthrazit Stück € 23,95

Oberes Endprofil, L 173,5 cm

T2274 silber Stück € 23,95

T2272 anthrazit Stück € 23,95

SYSTEM DESIGN-PROFIL

passendes Zwischenprofil zum individuellen Designen
Länge 179 cm

Alu/Anthrazit

T2273 Stück € 23,95

Alu/Silber

T2275 Stück € 23,95





SYSTEM WPC Anthrazit/Silber senkrecht verbaut

SYSTEM SENKRECHTVERBAU


SYSTEM SENKRECHTADAPTER

Für den vertikalen Einbau der System WPC/ALU-Profile am BASIC-Pfosten:
Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set oben und unten in gleicher Höhe.




SENKRECHT-ADAPTER 2ER-SET (2) – SILBER

T2774 Stück € 74,95




SENKRECHT-ADAPTER 2ER-SET (2) – ANTHRAZIT

T2775 Stück € 74,95





SYSTEM WPC Grau/Anthrazit mit Standardtor



SYSTEM WPC Mandel/Anthrazit mit Standardtor

STANDARDTORE

ALLE TORE INKL. BESCHLAGSATZ UND EINSTECKSCHLOSS

Die Standardtore bestehen aus einem umlaufenden Metallrahmen mit rückseitiger Diagonalleiste (D – s. S. 81) und einer Verkleidung aus WPC/ALU-Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten.

Lieferzeit
2-4 Wochen


WPC

Produktmerkmale s. S. 169 + 170

Alle Tore
inkl. Beschlagset und
Einsteckschloss!

SYSTEM WPC

98 x 180 cm, Seite 70-73


**Grau/Silber**

DIN links

T2578 Stück € 749,00

DIN rechts

T2579 Stück € 749,00

**Grau/Anthrazit**

DIN links

T2580 Stück € 749,00

DIN rechts

T2581 Stück € 749,00

**Sand/Silber**

DIN links

T2139 Stück € 749,00

DIN rechts

T2283 Stück € 749,00


**Sand/Anthrazit**

DIN links

T2574 Stück € 749,00

DIN rechts

T2575 Stück € 749,00


**Anthrazit/Silber**

DIN links

T2137 Stück € 749,00

DIN rechts

T2281 Stück € 749,00

**Anthrazit/Anthrazit**

DIN links

T2570 Stück € 749,00

DIN rechts

T2571 Stück € 749,00

**Mandel/Silber**

DIN links

T2138 Stück € 749,00

DIN rechts

T2282 Stück € 749,00

**Mandel/Anthrazit**

DIN links

T2572 Stück € 749,00

DIN rechts

T2573 Stück € 749,00

TORINFORMATION: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**.
Beachten Sie die Position der **D-Leiste**!


DIN links

- ① **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- ② **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



DIN rechts

- ③ **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- ④ **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



INFO-VIDEO: traumgarten.de/videos




**Tore auf Maß & Doppeltore
auf Anfrage möglich!**

Art. 2592 SYSTEM WPC XL Tor DIN rechts im Farbton Grau.
Die Profile der Tore sind in einem umlaufenden Metallrahmen fixiert. Die rückseitige Diagonalverstrebung (D-Leiste) bringt zusätzliche Stabilität. Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung (s. unten).

SYSTEM WPC XL

98 x 180 cm, Seite 74-75



Grau/Silber

DIN links

T2591 Stück € 749,00

DIN rechts

T2592 Stück € 749,00

WPC PLATINUM XL

98 x 180 cm, Seite 76-77



Grau/Silber

DIN links

T2631 Stück € 799,00

DIN rechts

T2632 Stück € 799,00

TORPFOSTEN-SETS

zum Aufschauben

für Einzeltor, 2er-Set, Torflügelhöhe 180 cm,
für max. Torflügelbreite von 120 cm,
bestehend aus soliden Metallpfosten mit
angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm
Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
inkl. Kunststoffkappen

Silber T0606 Set € 349,00

Anthrazit T0604 Set € 349,00



TORPFOSTEN

8 x 8 x 255 cm, 2-er Set, verzinkt
und pulverbeschichtet, inkl. ange-
schweißter Toraufhängungen

Silber T2099 Set € 299,00

Anthrazit T2059 Set € 299,00



Anthrazit/Anthrazit

DIN links

T2595 Stück € 749,00

DIN rechts

T2596 Stück € 749,00



Braun/Anthrazit

DIN links

T2635 Stück € 799,00

DIN rechts

T2636 Stück € 799,00

DRÜCKERGARNITUR

Edelstahloptik für alle Tore

T4229 Stück € 99,95



EINZEL- & DOPPELTÖRE



AUF MASS


Die Maß-Tore bestehen aus einem Edelstahlrahmen mit einer Füllung bzw. Bepunktung aus WPC, Aluminium oder Metall. Der Edelstahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzel- und Doppeltore. Die Maßstore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppelrahmens keine zusätzlich Diagonalverstrebung.



Tore auf Maß mit umlaufendem Edelstahlrahmen; Eingebaute Dekorprofile haben einen Aufpreis von 99,- Euro pro Torflügel.

SYSTEM WPC

Alle WPC Serien, Farben wie WPC Serien, Seite 70-73



1. Einzeltor

B: 60-180 cm, H: bis 180 cm
T2499 Stück € **1.499,00**

2. Doppeltor


B: bis 360 cm, H: bis 180 cm
T2036 Stück € **2.999,00**

3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360 cm, H: bis 180 cm
T4588 Stück € **3.999,00** 

SYSTEM ALU

Farben: Silber oder Anthrazit, Seite 88-89



1. Einzeltor

B: 60-180 cm, H: bis 180 cm
T2557 Stück € **1.499,00**

2. Doppeltor


B: bis 360 cm, H: bis 180 cm
T2556 Stück € **2.999,00**

3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360 cm, H: bis 180 cm
T4587 Stück € **3.999,00** 

SYSTEM RHOMBUS

Farben: Anthrazit, Silber, Lärche, Vintage Oak, Bambus, Seite 90-91



1. Einzeltor

B: 60-180 cm, H: bis 180 cm
T2557 Stück € **1.499,00**

2. Doppeltor


B: bis 360 cm, H: bis 180 cm
T2556 Stück € **2.999,00**

3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360 cm, H: bis 180 cm
T4587 Stück € **3.999,00** 

JUMBO WPC

Farben: Braun, Anthrazit, Grau, Seite 16



1. Einzeltor

B: 60-180 cm, H: bis 180 cm
T4361 Stück € **1.499,00**

2. Doppeltor


B: 120-360 cm, H: bis 180 cm
T2037 Stück € **2.999,00**

3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360 cm, H: bis 180 cm
T4586 Stück € **3.999,00** 

JUMBO WPC ALU

Farben: Sand, Anthrazit, Seite 18



1. Einzeltor

B: 60-180 cm, H: bis 180 cm
T4361 Stück € **1.499,00**

2. Doppeltor

B: 120-360 cm, H: bis 180 cm
T2037 Stück € **2.999,00**

3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360 cm, H: bis 180 cm
T4586 Stück € **3.999,00** 

TORPFOSTEN-SETS

bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber inkl. Kunststoffkappen

zum Einbetonieren

für Einzeltor, 2er-Set, Torflügelhöhe 180 cm,

H: 255 cm Anthrazit T2059 Set € **299,00**

Silber T2099 Set € **299,00**

H: auf Maß T2623 Set € **469,00**

für Doppeltor, 2er-Set, Torflügelhöhe 180 cm,

H: 255 cm Anthrazit T2018 Set € **299,00**

Silber T2019 Set € **299,00**

H: auf Maß T2624 Set € **469,00**

für Einzel- & Doppeltor, 3er-Set,

Torflügelhöhe 180 cm,



H: auf Maß, Anthrazit / Silber T2626 Set € **599,00**

zum Aufschrauben

für Einzeltor, 2er-Set, Torflügelhöhe 180 cm, max. Flügelbreite 120 cm,

H: 195 cm Anthrazit T0604 Set € **349,00**

Silber T0606 Set € **349,00**



Alle Tore inkl. Beschlagsatz¹ und Einsteckschloss!

¹ Der Beschlagsatz für die Tore besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Zusätzlich liefern wir bei den Doppeltoren noch den Bodenschieber, einen Aufhebelschutz und die Auflaufstütze mit. Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.



ELEKTRO-ANTRIEB

NEU

UNSER NEUES ELEKTRISCH ANGETRIEBENES DOPPELTOR GIBT ES FÜR DIE SERIEN JUMBO WPC UND SYSTEM.


Ein elektrisches Doppeltor bietet mehr Komfort und Lebensqualität. Hierzu bietet unser Doppeltor-Komplett-Set Funktionen, wie das Öffnen mit dem 2-Kanal-Handsender und die Schließautomatik, die das Tor nach einer eingestellten Zeit automatisch wieder schließt. Zudem besteht die Möglichkeit nur einen Flügel ganz oder teilweise zu öffnen, um hindurchzugehen – so ist das Automatiktor auch als Gartentür nutzbar. Flüsterleise, durch das speziell entwickelte stufenlose Hochleistungs-Kegelradgetriebe ist der Antrieb kaum zu hören. Zudem verringert der Antrieb vor den Endpositionen die Laufgeschwindigkeit, um sanft, leise und sicher zu Öffnen und zu Schließen.

Hohe Sicherheit durch 24V Niederspannung. Die Motorsteuerung überwacht permanent den Torlauf, erkennt sicher ein

Hindernis und kehrt bei einer Hinderniserfassung sofort den Torlauf um.

Sicherheit für Sie. Das geschlossene Tor lässt sich nicht aufdrücken oder durch starken Wind aufschieben.

Erweitern Sie das elektrische Doppeltor mit Zusatzgeräten wie Codeschloss, Schlüsselschalter, Bluetooth-Schalter, oder mit dem Key für die Appsteuerung. Auch eine zzgl. Lichtschranke im geöffneten Zustand des Tores ist möglich.



HANDESENDER

für Doppeltorantrieb; zur Ergänzung,
1 Stück bereits im
Doppeltor-Set enthalten
T4638 Stück € 56,95



STEUERUNGS-KEY

für Doppeltorantrieb; einfache Einrichtung
der Steuerung über App,
Zubehör optional
T4642 Stück € 169,00



DESIGN-HANDESENDER

für Doppeltorantrieb; Zubehör optional
T4643 Stück € 67,95



CONNECT-GATEWAY

für Doppeltorantrieb; Funktion als
Gateway zur Einbindung in das WLAN
Netzwerk, Zubehör optional
T4647 Stück € 146,00



SMART-DIGITAL-SCHALTER

für Doppeltorantrieb;
steuerbar über App per
Bluetooth
T4645 Stück € 279,00



SCHLÜSSEL-SCHALTER

für Doppeltorantrieb; Zubehör optional
T4646 Stück € 67,95



FUNK-CODESCHLOSS

für Doppeltorantrieb; Zubehör optional
T4644 Stück € 169,00





SYSTEM Dekorprofil Omega mit SYSTEM WPC Platinum und FLOW 3D

SYSTEM DEKORPROFILE

DIE ATTRAKTIVE ERGÄNZUNG

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC- oder ALU-Profile durch Dekorprofile aus Edelstahl, Metall, Sicherheits- oder Kunstglas in 150 oder 300 mm Höhe. Dekorprofile ersetzen ein (150 mm) oder zwei (300 mm) Zaun-Profile. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen! Edelstahl-, Metall- und Kunstglas-Dekorprofile sind in der Breite kürzbar. Glatte Oberflächen ermöglichen eine leichte und schnelle Reinigung.

METALL / OMEGA

beschichtet in Anthrazit,
inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm


T2433

Stück € 74,95

300 mm

T2434

Stück € 114,95



METALL / TRIGON

beschichtet in Anthrazit,
inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm



T3292

Stück € 74,95

300 mm

T3293

Stück € 114,95



EDELSTAHL / PULS

inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T3296

Stück € 74,95

300 mm

T3297

Stück € 114,95





SYSTEM Dekorprofil PULS mit SYSTEM WPC XL Anthrazit/Anthrazit

EDELSTAHL / BUBBLE

inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T2431

Stück € 74,95

300 mm

T2432

Stück € 114,95



EDELSTAHL / GAMMA

inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T2317

Stück € 74,95

300 mm

T2318

Stück € 114,95



KUNSTGLAS MATT

inkl. Dekorprofil-Adapter,

150 mm

T2435

Stück € 74,95

300 mm

T2436

Stück € 114,95



SICHERHEITSGLAS / DELTA

inkl. Dekorprofil-Adapter, nicht kürzbar

150 mm

T2319

Stück € 74,95

300 mm

T2320

Stück € 114,95





SYSTEM GLAS ALPHA mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste

LED-LICHTLEISTE

STILVOLLE BELEUCHTUNG AM ABEND.

Ambiente-Licht für alle SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder.

LED-LICHTLEISTE

(ohne Transformator)
3 x 2 cm, Länge: 179 cm,
inkl. Anschlusskabel
T2501 Stück € 137,95



SYSTEM DESIGN-PROFIL

passendes Design-Profil zum Höhenausgleich, Länge: 179 cm

Alu/Anthrazit

T2273 Stück € 23,95

Alu/Silber

T2275 Stück € 23,95



ABBLENDLEISTE

für eine blendfreie Nachbarseite, Länge: 179 cm, Edelstahl
T0346 Stück € 20,95



Nachbarseite blendfrei mit der Edelstahl-Abblendleiste

TRANSFORMATOREN

24 W, IP 44, bis 2 Lichtleisten

T2549 Stück € 20,95

36 W, IP 68*, bis 3 Lichtleisten

T2546 Stück € 34,95

60 W, IP 68*, bis 6 Lichtleisten

T2547 Stück € 48,95



Steckertrafo (24 W)



IP68* (36 W/ 60 W)

VERLÄNGERUNGSKABEL

Länge: 50 cm, ein Ausgang

T2520 Stück € 5,95

Länge: 220 cm, ein Ausgang

T2521 Stück € 13,95

Länge: 600 cm, ein Ausgang

T2522 Stück € 24,95

Länge: 220 cm, zwei Ausgänge

T2533 Stück € 15,95

Länge: 600 cm, zwei Ausgänge

T2534 Stück € 27,49



ein Ausgang



zwei Ausgänge

*IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.



SYSTEM RHOMBUS mit Designgitter FLOW 3D in Anthrazit

METALL

CORTEN / ALU / EDELSTAHL
Produktmerkmale s. S. 170

VON ALUMINIUM BIS CORTEN-STAHL

Zaunmodule aus modernen Materialien für den Garten und die Terrasse. Kombinieren Sie nach Ihren Vorstellungen. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Metall-Zäune von Traumgarten für den Traumgarten sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei! Bitte beachten Sie immer auch unsere speziellen Materialinformationen.



SYSTEM ALU Silber mit SYSTEM GLAS ALPHA, Pfosten mit V2A-Ummantelung

SYSTEM ALU



BASIC-
PFOSTEN
Seite 112



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113



kürzbar



dauerhaft



pflegeleicht



Vergraut
nicht



kreativ

DER ELEGANTE, PFLEGELEICHTE SICHTSCHUTZ

Zaunfeld-Sets bestehend aus:
Aluminium-Einzelprofilen pulverbeschichtet (20 x 150* mm),
beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus
Aluminium, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

*Stärke x Breite


Die Abschlüsselemente sind
für den linken und den rechten
Abschluss einsetzbar.
Abmessungen 89 x 183/93 cm

Vorteile Alu

- pulverbeschichtet
- besonders pflegeleicht
- sehr dauerhaft

SILBER

T2235 Stück € 579,00



ANTHRAZIT

T2236 Stück € 579,00





SYSTEM ALU Anthrazit mit Dekorprofil DELTA

SYSTEM ALU EINZELPROFILE & STANDARDTORE

ZUR INDIVIDUELLEN ERWEITERUNG

Mit den Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß!
 Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl.
 Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen (Seite 78).
 Maße: Stärke 20 mm, Höhe 150 mm, Länge 179 cm

TORE INKL. BESCHLAGSATZ UND EINSTECKSCHLOSS

Die Standardtore bestehen aus einem umlaufenden Metallrahmen mit rückseitiger Diagonalleiste (D) und einer Verkleidung aus ALU Profilen.

 Lieferzeit
2-4 Wochen

Mehr Infos zu den Standardtoren und dem Zubehör finden Sie auf Seite 80/81

SILBER

T2239 Stück € 49,95




ANTHRAZIT

T2240 Stück € 49,95



SILBER/SILBER

98 x 180 cm



DIN links
 T2608 Stück € 899,00
 DIN rechts
 T2609 Stück € 899,00

ANTHRAZIT/ANTH.

98 x 180 cm



DIN links
 T2606 Stück € 899,00
 DIN rechts
 T2607 Stück € 899,00



RHOMBUS ALU Bambus mit SYSTEM GLAS MATT

SYSTEM RHOMBUS

METALLZAUN

Die Rhombus-Profile sind aus Aluminium pulverbeschichtet und zusätzlich ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich im Vergleich zu Profilen aus Echtholz kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz durch 30 Einzelprofile je Zaunfeld. Die Elemente sind in Höhe und Breite variabel. Die Höhe variiert durch die Anzahl der Profile, die Breite durch bauseitiges Ablängen.



BASIC-
PFOSTEN
Seite 112



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113



dauerhaft



pflegeleicht



Vergraut
nicht



kreativ



Das Rhombus-Profil



RHOMBUS ALU Vintage Oak mit Designgitter LINEA

VINTAGE OAK (Holzoptik)

NEU



180 x 180 cm
T2955 Stück € 419,00



60 x 180 cm
T2956 Stück € 154,00



BAMBUS (Holzoptik)

NEU



180 x 180 cm
T2937 Stück € 419,00




60 x 180 cm
T2938 Stück € 154,00






LÄRCHE (Holzoptik)



180 x 180 cm
T2946 Stück € 419,00



60 x 180 cm
T2947 Stück € 154,00



180 x 90 cm
T2687 Stück € 219,00

ANTHRAZIT



180 x 180 cm
T2647 Stück € 359,00




60 x 180 cm
T2648 Stück € 139,00




180 x 90 cm
T2686 Stück € 189,00



SILBER



180 x 180 cm
T2645 Stück € 359,00



60 x 180 cm
T2646 Stück € 139,00



180 x 90 cm
T2685 Stück € 189,00



FLOW 3D-DESIGN Silber mit SYSTEM PLATINUM XL grau



FLOW 3D-DESIGN Silber mit JUMBO WPC



FLOW 3D-DESIGN Anthrazit Detail

FLOW 3D-DESIGN

SYSTEM DESIGNGITTER

Das Metall-Element überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. Pulverbeschichtet und als Gitter mit gelochter Oberfläche gearbeitet.



BASIC-
PFOSTEN
Seite 112



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113



dauerhaft



pflegerleicht



Vergraut
nicht



kreativ

CORTEN / ALU / EDELSTAHL
Produktmerkmale s. S. 170


FLOW 3D-DESIGN

Gitter gelocht, 60 x 180 cm,
Anthrazit

T2742 Stück € 194,00

Silber

T2745 Stück € 194,00



Auch mit
SYSTEM WPC und
Einschubpfosten
kombinierbar.

Montagebeispiel FLOW in Kombination mit System Glas



SYSTEM Designgitter TRIGON mit WPC XL Anthrazit



SYSTEM Designgitter LINEA mit SYSTEM KERAMIK Eiche

TRIGON & LINEA

SYSTEM DESIGNGITTER

Kombinationsgitter für alle SYSTEM-Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM-Pfosten. Die Montage an den SYSTEM-Eckpfosten ist nicht möglich. Lieferung inkl. Klemmleisten zur Montage.



BASIC-PFOSTEN
Seite 112



KLEMM-PFOSTEN
Seite 113



dauerhaft



pflegeleicht



Vergraut nicht




kreativ

Kombinieren Sie die Systemgitter mit unseren Holzzäunen. Lassen Sie sich inspirieren auf den Seiten 114 & 115.

SYSTEM GITTER TRIGON


inklusive Befestigungsleisten,
60 x 180 cm, Metall, beschichtet in Anthrazit
T2835 Stück € 349,00




SYSTEM GITTER LINEA

inklusive Befestigungsleisten,
60 x 180 cm, Edelstahl
T2834 Stück € 349,00

NEU





Besonders elegant mit der Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten (S. 113)!

Designgitter GAMMA mit SYSTEM BOARD XL Rost



SYSTEM Designgitter PULS mit SYSTEM KERAMIK Darknight

GAMMA & PULS

SYSTEM DESIGNGITTER

Kombinationsgitter aus Edelstahl für alle SYSTEM-Zäune. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM-Pfosten. Die Montage an den SYSTEM-Eckpfosten ist nicht möglich. Lieferung inkl. Klemmleisten zur Montage.



BASIC-PFOSTEN
Seite 112



KLEMM-PFOSTEN
Seite 113




IHR ONLINE-PLANER:
www.vivagardea.de

CORTEN / ALU / EDELSTAHL
Produktmerkmale s. S. 170


SYSTEM GITTER GAMMA

inklusive Befestigungsleisten,
60 x 180 cm, Edelstahl
T2569 Stück € 349,00



SYSTEM GITTER PULS

inklusive Befestigungsleisten,
60 x 180 cm, Edelstahl
T2833 Stück € 349,00





SYSTEM METALLGITTER Silber mit SYSTEM WPC XL Anthrazit

METALLGITTER

DIE IDEALE GITTER-ERGÄNZUNG ZU ALLEN SYSTEM-ZAUNANLAGEN

Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Die ideale Rankhilfe für Ihre Bepflanzung. Montage kann nur mit SYSTEM-Klemmpfosten erfolgen. Eine Montage mit dem SYSTEM-Eckpfosten ist nicht möglich.



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113



dauerhaft



pflegeleicht



Vergraut
nicht





kreativ

Kombinieren Sie die Systemgitter mit unseren Holzzäunen. Lassen Sie sich inspirieren auf den Seiten 114 & 115.


ANTHRAZIT

Element aus verzinkten und pulverbeschichtetem Metall
60 x 185 cm,
T2842 Stück € 89,95



SILBER

Element aus verzinkten und pulverbeschichtetem Metall
60 x 185 cm,
T2845 Stück € 89,95





SYSTEM BOARD XL Rost mit SYSTEM GLAS KLAR

SYSTEM BOARD XL

FÜR DEN GARTEN MIT INDIVIDUELLEM PROFIL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen und 3 Übergangleisten. Material: Profile aus 6 mm Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder 1,5 mm Stahl (Corten-Stahl seitlich auf 6 mm gebördelt), Leisten aus Aluminium. Befestigung am SYSTEM-Klemmpfosten (Seite 113).



KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113



dauerhaft



pflegeleicht



Vergraut
nicht



kreativ

CORTEN / ALU / EDELSTAHL

Produktmerkmale s. S. 170

SCHIEFER

178 x 180 cm

T2800 Stück € 499,00



TITANGRAU

178 x 180 cm

T2801 Stück € 499,00



Auf Anfrage sind auch
passende Tore auf Maß-
breite lieferbar.



SYSTEM BOARD XL individuelle Wunsch-Zaunanlage

INDIVIDUELL

178 x 180 cm
Stück € 569,00

Element „Individuell“: Stellen Sie sich aus drei Alu-Verbund-Farben und dem Stahlelement Rost Ihr Wunschelement zusammen.



Schiefer



Rot




Titangrau



Rost

ROT


178 x 180 cm
T2802 Stück € 499,00



Farbeindruck bei Schatten und Sonnenlicht

ROST / CORTEN-STAHL

178 x 180 cm
T2804 Stück € 629,00



Materialhinweis Corten-Stahl:

Elemente werden als walzblankes Stahlblech geliefert. Je nach Intensität und Dauer der Bewitterung entsteht dann nach dem Einbau die gewünschte Rost-Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Corten-Stahl ist 1,5 mm stark und wird seitlich auf 6 mm gebördelt geliefert! Bitte beachten Sie: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab. Bitte unbedingt bei der Planung berücksichtigen!



SYSTEM BOARD Schiefer

SYSTEM BOARD

MINIMALISTISCHE OPTIK UND FLEXIBEL EINSETZBAR

Zaunfelder bestehend aus 6 mm starkem, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten (Seite 113).

-  **KLEMM-PFOSTEN**
Seite 113
-  **dauerhaft**
-  **pflegerleicht**
-  **Vergraut nicht**
-  **kreativ**

**IHR
ONLINE-
PLANER:**
www.vivagardea.de



SCHIEFER



90 x 180/90 cm
T2728 Stück € 189,00



90 x 180 cm
T2727 Stück € 169,00



120 x 180 cm
T2726 Stück € 229,00

Auf Anfrage sind auch
passende Tore auf Maß-
breite lieferbar.

ROT



90 x 180/90 cm
T2734 Stück € 259,00



90 x 180 cm
T2733 Stück € 249,00



120 x 180 cm
T2732 Stück € 299,00



Farbeindruck bei Schatten
und Sonnenlicht



SYSTEM BOARD Titangrau mit Designgitter TRIGON

TITANGRAU



90 x 180/90 cm
T2722 Stück € 189,00



90 x 180 cm
T2721 Stück € 169,00



120 x 180 cm
T2720 Stück € 229,00

ROST / CORTEN-STAHL



90 x 180/90 cm links
T2767 Stück € 279,00



90 x 180 cm
T2766 Stück € 279,00



90 x 180/90 cm rechts
T2770 Stück € 279,00



Materialhinweis Corten-Stahl:

Elemente werden als walzblankes Stahlblech geliefert. Je nach Intensität und Dauer der Bewitterung entsteht dann nach dem Einbau die gewünschte Rost-Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.

Corten-Stahl ist 1,5 mm stark und wird seitlich auf 6 mm gebördelt geliefert!

Bitte beachten Sie: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab. Bitte unbedingt bei der Planung berücksichtigen!



SYSTEM BOARD KERAMIK Darknight mit Designgitter LINEA

KERAMIK

DAS TRENDMATERIAL ALS WETTERFESTER SICHTSCHUTZ

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Kein Vergrauen und sehr pflegeleicht. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Die Montage erfolgt mit SYSTEM Klemmpfosten in anthrazit oder silber, optimal auch mit Edelstahl-Ummantelungssets.

Auf Anfrage sind auch Sonderbreiten und Höhe bis max. 120 x 180 cm lieferbar.



KERAMIK

Produktmerkmale s. S. 170



SYSTEM BOARD KERAMIK Eiche mit SYSTEM GLAS MATT

SYSTEM BOARD KERAMIK



EINZIGARTIG, DAUERHAFT, ÜBERZEUGEND

Vorteile Keramik:

- Oberfläche hygienisch und ohne Porosität
- fleckenbeständig und leicht zu reinigen
- resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall
- sehr hart und kratzfest
- resistent gegen Chemikalien und Lösemittel
- unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel
- UV-Strahlen unempfindlich und farbstabil
- hitze-, frost- und nässebeständig
- formstabil, maßbeständig und biegefest
- hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

KERAMIK EICHE



120 x 180 cm
T2918 Stück € 569,00



90 x 180 cm
T2919 Stück € 569,00



90 x 180/90 cm
T2920 Stück € 569,00





SYSTEM BOARD Keramik Darknight mit SYSTEM GLAS KLAR


KERAMIK DARKNIGHT

NEU

KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113

KERAMIK

Produktmerkmale s. S. 170

120 x 180 cm
T2910 Stück € 569,0090 x 180 cm
T2911 Stück € 569,0090 x 180/90 cm
T29112 Stück € 569,00




SYSTEM BOARD KERAMIK Zement mit SYSTEM RHOMBUS Anthrazit

KERAMIK ZEMENT

NEU  KLEMM-
PFOSTEN
Seite 113



120 x 180 cm
T2914 Stück € 569,00



90 x 180 cm
T2915 Stück € 569,00



90 x 180/90 cm
T2916 Stück € 569,00



IHR
ONLINE-
PLANER:
www.vivagardea.de





SYSTEM GLAS matt mit SYSTEM WPC anthrazit

GLAS

GLAS BIETET GEGENÜBER ANDEREN MATERIALIEN VIELE VORTEILE:

Es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die Transparenz sorgt für großzügige und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, gerade in Kombination mit anderen Zaunmaterialien. Darin liegt der besondere Reiz.

Die Gläser TEXTA, ALPHA und MATT werden satiniert geliefert. Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite der Elemente

SICHERHEITSGLAS
Produktmerkmale s. S. 170

dauerhaft

pflegeleicht

Vergraut nicht

kreativ

Bitte beachten:
Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden.





SYSTEM GLAS Texta mit METALL RHOMBUS Silber



SYSTEM GLAS


SYSTEM GLAS BRINGT LEICHTIGKEIT UND TRANSPARENZ AUF IHRE TERRASSE.

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach DIN EN12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in 4 verschiedenen Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen, ALPHA, MATT und TEXTA ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Highlight: Die neue Ausführung TEXTA aus getöntem Glas und


Textilstruktur. Alle SYSTEM GLAS Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Die Montage erfolgt mit SYSTEM-Klemmpfosten oder SYSTEM-U-Klemmprofilen z.B. an Holzpfeilen.

GLAS TEXTA

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert, durch eine Textilstruktur kommt es je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel zu interessanten optischen Farbvarianten.




90 x 90/180 cm links
T2798 Stück € 239,00



120 x 180 cm
T2794 Stück € 269,00



90 x 180 cm
T2795 Stück € 219,00



90 x 180/90 cm rechts
T2797 Stück € 239,00



SYSTEM GLAS ALPHA mit SYSTEM BOARD Rost

GLAS ALPHA

Sichtseite glatt, Rückseite mattiert mit vier durchsichtigen Streifen



90 x 90/180 cm links
T2326 Stück € 259,00



120 x 180 cm
T2304 Stück € 289,00



90 x 180 cm
T2305 Stück € 239,00



90 x 180/90 cm rechts
T2306 Stück € 259,00




SYSTEM GLAS MATT mit METALL RHOMBUS Anthrazit

GLAS MATT


Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert



90 x 90/180 cm links
T2339 Stück € 259,00



120 x 180 cm
T2335 Stück € 289,00



90 x 180 cm
T2336 Stück € 239,00



90 x 180/90 cm rechts
T2338 Stück € 259,00



SYSTEM GLAS KLAR mit SYSTEM BOARD XL Rost

GLAS KLAR

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



KLEMP-
PFOSTEN
Seite 113

SICHERHEITSGLAS

Produktmerkmale s. S. 170



90 x 90/180 cm links
T2302 Stück € 179,00



120 x 180 cm
T2300 Stück € 209,00



90 x 180 cm
T2301 Stück € 149,00



90 x 180/90 cm rechts
T2302 Stück € 179,00



SYSTEM GLAS MATT mit FLOW 3D silber



SYSTEM GLAS TEXTA mit Designgitter TRIGON



SYSTEM GLAS ALPHA mit SYSTEM WPC Anthrazit

WINDANKER PLUS

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an der Hauswand befestigt sind und/oder frei zugänglich großen Windlasten durch Sturm oder Orkan ausgesetzt sein können, müssen zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windanker PLUS gesichert werden.



Anthrazit
T2897 Stück € 36,95



Silber
T2896 Stück € 36,95






BASISPFOSTEN

BASISPFOSTEN FÜR DIE MONTAGE VON SYSTEM ZAUNFELDERN

Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!



BASIC-EINSCHUBPFOSTEN

zum Aufschrauben

73 x 66 mm, Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Aufschraubfuß, Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaun-Sets

Anthrazit

105 cm

T2358 Stück € 71,95

192,5 cm

T2144 Stück € 89,95

Silber

105 cm

T2361 Stück € 71,95

192,5 cm

T2248 Stück € 89,95

zum Einbetonieren

73 x 66 mm, Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaun-Sets

Anthrazit

150 cm

T2359 Stück € 54,95

240 cm

T2145 Stück € 65,95

298 cm

T2360 Stück € 89,95

Silber

150 cm

T2362 Stück € 54,95

240 cm

T2247 Stück € 65,95

298 cm

T2363 Stück € 89,95

BASIC-ECK-EINSCHUBPFOSTEN

zum Aufschrauben

72 x 66 mm, für 75–180° Winkel, Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Aufschraubfuß, Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaun-Sets

Anthrazit

105 cm

T2334 Stück € 71,95

192,5 cm

T2107 Stück € 99,95

Silber

105 cm

T2367 Stück € 71,95

192,5 cm

T2249 Stück € 99,95

zum Einbetonieren

72 x 72 mm, für 75–180° Winkel, Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaun-Sets

Anthrazit

150 cm

T2365 Stück € 65,95

240 cm

T2140 Stück € 99,95

298 cm

T2366 Stück € 119,95

Silber

150 cm

T2368 Stück € 65,95

240 cm

T2250 Stück € 99,95

298 cm

T2369 Stück € 119,95

U-MONTAGE-PROFIL

30 x 40 mm, passend für die WPC-Steckzaun-Sets zur direkten Montage an der Hauswand oder an den Metallpfosten der Tor-Pfosten

NEU

Anthrazit

105 cm

T2414

Stück € 21,95

192 cm

T2415

Stück € 36,95

238 cm

T2416 Stück € 44,95



Silber

105 cm

T2417

Stück € 21,95

192 cm

T2418

Stück € 36,95

238 cm

T2419 Stück € 44,95



PFOSTEN-ECKMONTAGEADAPTER

Der Eckmontageadapter bietet die Möglichkeit einer 45° bis 135° Montage an den Metall- und Basic-Pfosten.

NEU

Anthrazit

192,5 cm

T2873 Stück € 35,95

105 cm

T2872 Stück € 21,95



Silber

192,5 cm

T2871 Stück € 35,95

105 cm

T2870 Stück € 21,95



GABIONEN-ZAUN-ADAPTER-SETS

Montageleiste mit Bohrungen, Aluminium, 40 x 15 x 1050 / 1920 mm inkl. Abdeckkappe, Kunststoff und Verbinder, Stahl, feuerverzinkt, 40 x 77 mm Verbinder inklusive Schraube und Mutter

Höhe 1050 mm

T0600 € 30,95

Höhe 1920 mm

T0601 € 42,95



Hinweis


Die Gabionen-Zaun-Adapter ermöglichen die Montage von Zaunelementen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm

KLEMPPFOSTEN



UNIVERSALPFOSTEN FÜR DIE MONTAGE VON SYSTEM ZAUNFELDERN

Klempfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt. Die Adapterleiste zum Ausgleichen von Stärkenunterschieden ist im Lieferumfang enthalten.



KLEMPPFOSTEN

Aluminium, 7,7 x 7,4–8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

Anthrazit

105 cm
T2340 Stück € 93,95

192,5 cm
T2341 Stück € 129,95

238 cm
T2788 Stück € 152,95

Silber

105 cm
T2312 Stück € 93,95

192,5 cm
T2313 Stück € 129,95

238 cm
T2789 Stück € 152,95



ECK-KLEMPPFOSTEN

Aluminium, 6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen

Anthrazit

105 cm
T2350 Stück € 137,95

192,5 cm
T2342 Stück € 209,95

Silber

105 cm
T2349 Stück € 137,95

192,5 cm
T2315 Stück € 209,95

SYSTEM U-KLEMPPROFIL

Montieren Sie GLAS oder BOARD Zaunfelder mit dem U-Klempprofil direkt am Torpfosten oder auf der Hauswand, ohne einen zusätzlichen Klempfosten einzubauen!

Anthrazit

105 cm
T2778 Stück € 60,95

192 cm
T2777 Stück € 95,95

Silber

105 cm
T2779 Stück € 60,95

192 cm
T2776 Stück € 95,95

TRÄGER SYSTEM

Für Klempfosten, verzinkter Stahl

Zum Aufdübeln

T2316 Stück € 34,95

Zum Einbetonieren

T2314 Stück € 34,95



VERBUNDANKER-SET

Innovativ und sicher!

Verbundanker-Set bestehend aus 8 Gewindestangen inkl. Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel, für 2 Träger-SYSTEM zum Aufdübeln.

T1272 Stück € 45,95



EDELSTAHL-UMMANTELUNG

für Klempfosten und Träger, bzw. Eck-Klempfosten und Träger

Pfosten-Ummantelung


Set-Länge 105 cm
T1368 Stück € 86,95

Set-Länge 195 cm
T1366 Stück € 115,95

Eck-Ummantelung

Set-Länge 195 cm
T1367 Stück € 115,95

Träger-Abdeckung
T1369 Stück € 28,95



Wählen Sie je nach Bedarf die hochwertige Edelstahl-Ummantelung und den L-Stein-Adapter für die sichere Montage an L-Steinen.

ECK-MONTAGEADAPTER

für Aufschraubanker

Stahl, feuerverzinkt, Grundplatte 180 x 160 mm, 10 mm stark, geeignet für alle TraumGarten-Aufschraubanker, inkl. Schrauben, U-Scheiben und Abdeckkappen.

T0603 Stück € 32,95



Produkt-Infos:
<https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich>


SYSTEM Styleguide

Zäune aus dem VivaGardea®-Programm können Sie teilweise systemübergreifend planen und verbauen. Mit unserem Style Guide möchten wir Ihnen ein paar trendige Beispiele geben. Individualisieren Sie Ihre Planung, z. B. mit Zaunpfosten aus Metall, Abdeckprofilen aus V2A oder Glaselementen für mehr Lichteinfall.


Sie sind sich unsicher, wie das geht?
Kein Problem, dann sprechen Sie Ihren
Fachhändler an. Er kennt die „Tricks &
Kniffe“ und begleitet Sie gerne bei
Ihrem Projekt. Sie finden ihn auf
www.vivagardea.de.



VivaView Country Schwartzenzaun (S. 132) mit SYSTEM Designgitter TRIGON (S. 95) und Metallpfosten Anthrazit (S. 162)



Design-Zaun Durchblick, Sibirische Lärche (S. 146) mit Metallpfosten Silber (S. 162)



VivaView Nordstrand Kerbon Anthrazit (S. 33) mit Nordstrand Deko-Element 600 (S. 130) und ALU-Pfosten Anthrazit (S. 128)



VivaView Nordstrand BPC Grau (S. 24) mit Nordstrand Rhombus und ALU-Pfosten Anthrazit (S. 142)



Unser Online-Planer für alle Traumgarten-Produkte ist eine sehr gute Planungshilfe. Hier können Sie die TRAUMGARTEN-Systeme ganz einfach online miteinander planen und kombinieren.

Wir haben Ihre Kombinationslust geweckt? Entdecken Sie auf den folgenden Seiten unsere Holz-Auswahl und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!



SYSTEM BOARD KERAMIK Eiche (S. 103) mit SYSTEM DESIGNGITTER LINEA (S. 95) und SYSTEM Klemmpfosten mit V2A-Ummantelung (S. 113)



SYSTEM BOARD XL Individuell Schiefer, Rot und Titangrau (S. 99) und SYSTEM Klemmpfosten Silber (S. 113)



VivaView Rhombus Design TMT Kiefer (S. 126) mit SYSTEM METALLGITTER Anthrazit (S. 97) und Metallpfosten Anthrazit (S. 162)



Montagehinweis
Bei Materialkombinationen kann es zu geringfügigen Höhenversätzen zwischen den Elementen kommen. Bitte bei der Montage beachten.

VivaView Nordststrand TMT Kiefer (S. 128) mit Nordstrand BPC Anthrazit und ALU-Pfosten Anthrazit (S. 24)



VivaView Rhombus Design mit Pfosten 8 x 8 cm

NATUR

HOLZZÄUNE

Manchmal ist es der Wunsch nach mehr Rückzugsmöglichkeit, manchmal muss einfach nur mal etwas Neues her. Egal zu welchem Anlass: Die VivaGardea®-Zaunsysteme aus natürlichem Holz machen zufrieden und entspannt. Was dahinter geschieht, ist gut vor fremden Blicken geschützt. Einzigartig viele verschiedene Design- und Materialkombinationen bieten Raum für die individuelle Gestaltung! So wird Ihr Sichtschutz Ihr täglicher Beitrag zu Ihrem häuslichen Glück und macht Ihren Garten zu Ihrem wirklich ganz privaten Paradies.

DIE VIVAGARDEA®-AUSWAHL



Bangkirai – Seite 120



TMT Kiefer – Seite 126

TMT Tulipwood – Seite 128



Hochgebirgslärche – Seite 132



Sibirische Lärche – Seite 135



Europäische Lärche – Seite 150



KDI Braun – Seite 153



KDI – Seite 154

HARTHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 167

**HARTHOLZ – ab Seite 119**

Die VivaGardea®-Zaunsysteme aus Hartholz sind tropischer Herkunft und zeichnen sich durch ihre besondere Härte und Widerstandsfähigkeit aus. Es gibt verschiedene Zaunsysteme, die auf Grund der Materialeigenschaften alle mit nichtrostenden Verbindern verarbeitet sind. Bretter- und Dichtzäune aus indonesischem Bangkirai sorgen für dauerhaften Sichtschutz, schützen vor neugierigen Blicken und schaffen eine stilvolle Ästhetik. Mit passenden Rankgittern und Rankzäunen kann, falls nötig, auch für „Durchblick“ gesorgt werden. Natürlich und alles kombinierbar!

MODIFIZIERTES HOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 168

**THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ (TMT) – ab Seite 125**

Bei der Holzmodifikation wird das Holz durch thermische Eingriffe (Hitzebehandlung) in den Zellwänden auf molekularer Ebene modifiziert. Dadurch können nachhaltige Hölzer in ihrer Dauerhaftigkeit deutlich erhöht werden, vergleichbar mit denen von tropischen Harthölzern. Außerdem wird das Quell- und Schwindverhalten um ca. 75 % verbessert. Durch die erhöhte Formstabilität lassen sich die TMT-Hölzer sehr gut hobeln und verarbeiten. Da die Holzinhaltstoffe bei dem Prozess ausgetrieben werden treten auch nachträglich keine Harze mehr aus. Durch die Wärmebehandlung erhält das Holz einen gleichmäßigen warmen Branton.

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 166

**NADELHOLZ – ab Seite 131**

Kiefer, Hochgebirgslärche, Lärche – Nadelhölzer verfügen in der Regel über eine geringere natürliche Dauerhaftigkeit. Insbesondere die Holzart Kiefer erreicht nur mit einer chemischen Kesseldruckimprägnierung die Dauerhaftigkeitsklasse DC 4 und ist daher eingeschränkt im Außenbereich einsetzbar. Äste, Ausharungen und Rissbildungen sind charakteristisch und sorgen für die natürliche Ausstrahlung dieser Hölzer.

PFLEGEHINWEIS

Die unbehandelten Nadelhölzer (sibirische + europäische Lärche, Hochgebirgslärche und die Douglasie) benötigen aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei diesen Holzarten zu Flugschimmelbildung oder anderen holzverfärbenden Reaktionen (z.B. Bläue & Schwarzfärbungen) kommen. Diese Holzverfärbung sind keine

Gefahr für die Substanz des Holzes. Mit fortschreitender Vergrauung des Holzes, treten die Verfärbungen in den Hintergrund und werden weit weniger bis gar nicht mehr wahrgenommen. Verhindern lässt es sich nur durch einen chemischen Holzschutz, z.B. eine Grund- und Bläuesperre in Verbindung mit einem pigmentierten Holzanstrichmittel.



Bangkirai Sichtschutz ca. 3 Monate bewittert


HARTHOLZ

BANGKIRAI

Ein Klassiker unter den Harthölzern. Robustheit und Langlebigkeit stehen sicherlich an vorderster Stelle bei der Kaufentscheidung für Zäune aus dieser Holzart. Im Terrassenbereich ist die Holzart seit Jahren bewährt und viele Liebhaber nutzen die insgesamt 3 verschiedenen Zaunlinien zur Gestaltung in Ihrem Garten. Die ruhige Maserung fast ohne Äste, sorgt für ein wertiges Erscheinungsbild der verschiedenen Elemente. Durch UV-Einstrahlung nehmen die Elemente mit der Zeit eine silbergraue Patina an und verlieren ihre rotbräunliche Färbung. Wenn Sie den Holzfarbton erhalten möchten, empfehlen wir eine Farbbehandlung mit unserem Bangkirai-Pflegeöl von Seite 161.

HARTHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 167



VivaView Prima XL ca. drei Monate bewittert

VIVAVIEW® PRIMA & PRIMA XL

BANGKIRAI-BRETTERZAUN

Das zeitlose und klassische Bretterzaun-System PRIMA mit senkrechten Lamellen ist ein besonders robuster Sichtschutz, der in 5 Abmessungen zur Verfügung steht. Bei senkrechter Montage ist der PRIMA-Zaun in der Breite individuell kürzbar!



HARTHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 167

Kombinieren Sie die Systemgitter mit unseren Holzzäunen. Lassen Sie sich inspirieren auf den Seiten 114 & 115.

PRIMA XL

Bretterzaun aus Bangkirai, Bretter genutet 16 x 145 mm, 1-seitig 2 Nuten, 1-seitig 3 Nuten; Querriegel 16 x 68 mm V2A verschraubt, Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach EN 350-2



180 x 180 cm
PXR01 Stück € 339,00



Rundbogen
180 x 180 / 165 cm
PXB01 Stück € 349,00

PRIMA XL – extra mit breiteren Lamellen für eine besonders hochwertige, moderne Optik!

PRIMA

Bretterzaun aus Bangkirai unbehandelt, Bretter 16 x 88 mm geriffelt, Querriegel 16 x 88 mm, Edelstahl verschraubt



Rundbogen
180 x 180 / 165 cm
PB001 Stück € 349,00



Rundbogen
120 x 180 / 165 cm
PB002 Stück € 229,00



180 x 180 cm
PR001 Stück € 339,00



Abschluss
90 x 180 / 90 cm
PA001 Stück € 149,00

PFOSTEN

Bangkirai



9 x 9 cm, Längen 1,83-4,88 m
je nach Verfügbarkeit
T1106 lfm € 35,95



Spitzkopf-Pfosten
9 x 9 cm, mit seitlichen V-Fugen
Länge 1,83 m
BA100 Stück € 69,95
Länge 2,14 m
BA101 Stück € 79,95
Länge 2,44 m
BA102 Stück € 89,95

V2A-FLECHTZAUNHALTER

Winkel in L-Form, mit angeschweißter Holzschraube, 4er-Set mit V2A-Schrauben komplett
FB-01 4er-Set € 7,95



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl, 179 x 5 x 2 cm
PB991 Stück € 32,95



PFOSTENKAPPE

aus V2A-Edelstahl,
9 x 9 x 2 cm
PB990 Stück € 13,95





VivaView Flair & Ambiente

VIVAVIEW® FLAIR & AMBIENTE



BANGKIRAI-DICHTZAUN & -RANKZAUN

Bangkirai Sichtschutz-Zaunelemente sind Preis-Leistungs-Helden und haben zusätzlich einige clevere Argumente, wie zum Beispiel: Dauerhaftigkeit, Kombinationsmöglichkeiten oder eine einfache Verarbeitung. Wählen Sie zwischen unseren geschlossenen Elementen oder den verschiedenen Varianten der Rankzäune aus der Flair-Serie und den Gittern der Ambiente-Auswahl.



Tipp: Metallpfosten!

Passend zu allen Holz-Zäunen, zum Aufschrauben oder Einbetonieren. Einfache Montage, praktisch und unverwüstlich! Beispiele siehe auch Seite 162.

FLAIR

Dichtzaun aus Bangkirai, unbehandelt, Rahmen 42 x 42 mm gehobelt und gefast, Eckverbindungen gezapft, Lamellen waagrecht ca. 9 x 85 mm gehobelt, Oberfläche geriffelt, V2A-verschraubt



180 x 180 cm
FR001 Stück € 269,00




120 x 180 cm
FR002 Stück € 209,00



90 x 180 cm
FR003 Stück € 179,00



Abschluss
90 x 180 / 90 cm
FA002
Stück € 199,00



FLAIR

Rundbogen-Dichtzaun

aus Bangkirai, unbehandelt, Rahmen 42 x 42 mm gehobelt und gefast, Eckverbindungen gezapft, Lamellen waagrecht ca. 9 x 85 mm gehobelt, Oberfläche geriffelt, V2A-verschraubt

Passende Bangkirai-Pfosten finden Sie auf Seite 121



180 x 180 / 190 cm
FB001 Stück € 289,00



120 x 180 / 190 cm
FB002 Stück € 189,00

FLAIR

Rankzaun mit diagonalen Leisten



180 x 180 cm
FR010 Stück € 339,00



120 x 180 cm
FR011 Stück € 249,00



90 x 180 cm
FR012
Stück € 189,00



Spitzzaun
40 x 180 /
200 cm
FS001
Stück € 139,95




Abschluss
90 x 180 / 90 cm
FA003
Stück € 199,00



AMBIENTE

Rankgitter mit diagonalen Leisten aus Bangkirai, Rahmen 42 x 42 mm gehobelt, Leisten 10 x 40 mm, gehobelt, Maschenweite 60 mm



180 x 180 cm
AR001 Stück € 249,00



90 x 180 cm
AR002
Stück € 159,00



40 x 180 cm
AR003
Stück € 119,00

*Auch toll als Rankhilfe
im Gartenbeet!*

*Und wie kombinieren Sie Ihren
Traumzaun?*





Nordstrand TMT Kiefer S. 128 ca. zwei Monate bewittert

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

MODIFIZIERTES HOLZ
Produktmerkmale s. S. 165 + 168

MODIFIZIERTE HÖLZER KÖNNEN MEHR

... und entfalten ihr ganzes Können im Außenbereich. Das Holz wird durch biozidfreie und thermische Eingriffe in den Zellwänden auf molekularer Ebene „modifiziert“, sprich in den natürlichen Eigenschaften noch verbessert – resistenter, formstabiler und dabei nachhaltig.

Wir bieten im Zaunbereich zwei verschiedene TMT-Holzarten an: Die nordische Kiefer, als Nadelholz in gebürsteter Ausführung und das nordamerikanische Holz Tulipwood, ebenfalls gebürstet und bereits geölt.



Rhombus Design – TMT Kiefer gebürstet



Rhombus Design – TMT Kiefer gebürstet

VIVAVIEW® 

RHOMBUS DESIGN TMT

TMT KIEFER GEBÜRSTET

Seit ein paar Jahren erfreuen sich unsere RHOMBUS Design-Zäune in thermisch modifizierter Kiefer und sibirischer Lärche (s. Katalog S. 136) großer Beliebtheit, weil sie von beiden Seiten sehr gut aussehen und sich durch ihr Design in den aktuellen Architektur-Zeitgeist hervorragend einfügen lassen. TMT (Thermally Modified Timber) Kiefer wird nach strengen

Prozesskriterien hitzebehandelt. Dadurch wird die nordische Kiefer dauerhaft und sehr formstabil. Auch werden flüchtige Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze ausgetrieben. Die Bürstung der Oberfläche unterstreicht den natürlichen Charakter.



Für alle TMT-Nadelhölzer gilt:
KEIN AUSHARZEN

Abverkauf
in 2022 –
Nur solange der
Vorrat reicht!

Den VivaView Rhombus Design gibt es auf Seite 137 auch aus sibirischer Lärche.

RHOMBUS DESIGN

aus thermisch modifizierter nordischer Kiefer, Rhombusleisten 27 x 68 mm, ca. 12 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert.



180 x 180 cm
RDT01
Stück € 349,00



90 x 180 cm
RDT02
Stück € 229,00

Oberfläche einseitig gebürstet



Auch kombinierbar mit den eleganten Metallpfosten auf Seite 162



90 x 180 / 90 cm
RDTA1 links
Stück € 199,00



90 x 180 / 90 cm
RDTA2 rechts
Stück € 199,00

PFOSTEN 9x9 cm

TMT Kiefer

9 x 9 cm, längs aus zwei Lamellen verleimt, allseitig gehobelt, Kanten abgerundet, Kopf abgeschrägt, Länge 1,90 m

TMTK1 Stück € 69,95



ökologisch



formstabil



dauerhaft

VERBINDER-SET

Rhombus Design


aus A2-Edelstahl, Set bestehend aus: 6 Halterungen (3 x links / 3 x rechts), 12 Schrauben mit Bohrspitze und einer Montagehilfe (6 Holzkeile)

RDHK9 Set € 34,95



Montagehilfe

Detail Halterung





Nordstrand TMT Kiefer/Anthrazit

VIVAVIEW® NORDSTRAND TMT

STECKZAUN-SYSTEME ERFREUEN SICH STEIGENDER BELIEBTHEIT.

Bei der Montage entsteht durch das Ineinanderstecken der Nut-&-Feder-Profile eine blickdichte Zaunansicht. Das formstabile und dauerhafte thermisch modifizierte Holz sorgt für eine langlebige und sehr edle Zaunanlage. Die modernen ALU-Pfosten in Kombination mit dem unteren Träger- und oberen Abschlußprofil in der Trendfarbe Anthrazit bilden einen zeitgemäßen Kontrast zum Holz. Die TMT Kiefer wird gebürstet und im Gegensatz zur TMT Tulipwood unbehandelt geliefert. Der ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen.



MODIFIZIERTES HOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 168



Kombinieren Sie nach Lust & Laune!

Auf Seite 130 in diesem Katalog finden Sie dafür passende Pfosten, Dekoelemente & Tore.

Auf Seite 134 finden Sie die Gebirglärche als weiteren massiven Nordstrand-Steckzaun.

TMT-STECKZAUN-SET KIEFER

VivaView TMT-Steckzaun-Set NORDSTRAND,
Holzart: TMT Kiefer gebürstet & unbehandelt

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
- 13 x TMT-N&F-Profile 20 x 142 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 177,7 cm (B x H)

Kiefer / Anthrazit	Kiefer / Silber
NS011 Stück € 279,00	NS013 Stück € 279,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung

TMT-Kiefer N&F-Profil 20 x 142 mm
Länge 1778 mm
NS012 Stück € 23,95



Oberfläche beidseitig gebürstet



Querschnitt TMT-Profil



TMT-STECKZAUN-SET TULIPWOOD

VivaView TMT-Steckzaun-Set NORDSTRAND,
Holzart: TMT Tulipwood gebürstet & geölt

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm
- 13 x TMT-N&F-Profile 20 x 142 x 1778 mm
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: 174 x 177,7 cm (B x H)

Tulipwood / Anthrazit	Tulipwood / Silber
NS021 Stück € 489,00	NS023 Stück € 489,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung

TMT-Tulipwood N&F-Profil 20 x 142 mm
Länge 1778 mm
NS022 Stück € 43,95



Oberfläche beidseitig gebürstet & geölt




ALU-PROFIL-SETS

VivaView ALU-Profil-Set NORDSTRAND Anthrazit oder Silber für Steckzaunsystem bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm

Anthrazit	Silber
UTP01 Stück € 29,95	UTP02 Stück € 29,95



NEU

Alu-Profile (oben & unten)

NORDSTRAND PFOSTEN

UND ZUBEHÖR

ALU-PFOSTEN-SETS

Alu-Steckzaunpfosten-Set NORDSTRAND,
Farbton: Anthrazit oder Silber, Set bestehend aus:

- 1 x Alu-Pfosten 3-seitig genutet 79 x 79 mm
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe
- 2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen 25 x 9 x 1900 mm
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

Anthrazit

Länge: 2400 mm

NSP01 Stück € 89,95

Länge: 1900 mm

NSP02 Stück € 69,95

Länge: 2900 mm

NSP03 Stück € 109,95

Silber

Länge: 2400 mm

NSP11 Stück € 89,95

Länge: 1900 mm

NSP12 Stück € 69,95

Länge: 2900 mm

NSP33 Stück € 109,95



NEU

BODENANKER

für VivaView
NORDSTRAND Pfosten
Verzinkt, ohne
Befestigungsmaterial
NSPA Stück € 49,95

NEU



Der dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehene Pfosten kann wahlweise als End- Eck- oder Mittelpfosten eingesetzt werden. Es sind immer ausreichend Nut-Abdeckungen im Set dabei.

VIVAVIEW NORDSTRAND DEKO-ELEMENT 142

passend zu den NORDSTRAND-Serien
TMT & Hochgebirglärche

Edelstahl 1,5 mm, beidseitig gebürstet, 1756 x 118 mm
Incl. Adapter-Set in Silber
NSDE3 Stück € 99,95

Alu anthrazit pulverbeschichtet 2,5 mm, 1756 x 118 mm
Incl. Adapter-Set in Anthrazit
NSDE4 Stück € 99,95




NEU

VIVAVIEW NORDSTRAND DEKO-ELEMENT 600

passend zu allen
NORDSTRAND-Serien

Edelstahl 1,5 mm,
beidseitig gebürstet,
600 x 1780 mm
Incl. Adapter-Set in Silber
NSRG1 Stück € 229,95

Alu anthrazit pulverbeschichtet
2,5 mm, 600 x 1780 mm
Incl. Adapter-Set in Anthrazit
NSRG2 Stück € 229,95



NEU

VIVAVIEW NORDSTRAND TORRAHMEN-SETS

Ca. 100 x 180 cm

Alu-Rahmen-Set auf Gehrung gearbeitet, rechts und links verwendbar Komplett, inkl. Rahmenschluss, Drückergarnitur, PZ-Zylinder, Winkelbänder und Kloben, Schrauben-Set, passend für alle TMT- & Hochgebirglärchen-Varianten, als Füllungsmaterial benötigen Sie jeweils 7 Dielen im 142er Raster, die dann bauseits gekappt werden müssen. Füllungsmaterial muss extra bestellt werden!

Anthrazit


NSTSA Stück € 289,00

Silber

NSTSS Stück € 289,00



Hinweise zur Montage:
<https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich>



NEU



VivaView Durchblick

NADELHOLZ

VON RUSTIKAL BIS STYLISCH-MODERN

Aufgrund ihres gleichmäßigen, geraden Wuchses und ihrer geringeren Dichte eignen sich Nadelhölzer bestens, um damit „Holzbau“ zu betreiben. Durch „konstruktiven Holzschutz“ besitzen auch sie im Außenbereich eine lange Lebensdauer. Lediglich das Kiefernholz bedarf eines chemischen Holzschutzes, der sogenannten Kesseldruckimprägnierung. Die von uns angebotenen Holzarten Lärche sibirisch, Lärche europäisch, Hochgebirgslärche und Douglasie erfreuen sich auf Grund ihrer Holzinhaltsstoffe einer natürlichen Dauerhaftigkeit. Äste, Harzstellen und Rissbildungen gehören zu den natürlichen Eigenschaften dieser Holzarten und sind daher stets zu tolerieren.

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 166

Pflegehinweis

Die Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei dieser Holzart zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl, siehe Seite 161.



Pflegehinweis

Die Hochgebirgslärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandeltem Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl, siehe Seite 161.

VIVAVIEW® COUNTRY

SCHWARTENZAUN AUS HOCHGEBIRGSLÄRCH


Die Hochgebirgslärche für unsere Schwartzäune kommt aus Südtirol und hat dort Wachstumsstandorte in Höhen von 1.200 – 2.000 m Höhe. Die Hochgebirgslärche gehört zu den härtesten einheimischen Nadelhölzern. Optisch hat sie eine sehr schön anmutende Maserung mit einem wunderbaren gelb-rötlichem Farbton. Das Holz der Hochgebirgslärche spiegelt die ganze Natürlichkeit der Südtiroler Wälder wieder. Das abgebildete Abdeckprofil wurde bauseits gestellt!



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl,
179 x 7,6 x 2 cm
PB998 Stück € 48,95





COUNTRY

Schwartenzaun, sägeraue Bretter ca. 18 mm stark beidseitig montiert, Hochgebirglärche-Schwarten mit Bast- und Rindenresten, Sichtseite mit Edelstahlschrauben verschraubt. Querriegel 25 x 80 mm



179 x 179 cm
SZC01 Stück € 169,00



119 x 179 cm
SZC02 Stück € 145,00



9 x 9 x 199 cm,
SZP99 Stück € 33,95

PFOSTEN COUNTRY

aus Hochgebirglärche, sägerau



VIVAVIEW 

NORDSTRAND GEBIRGSLÄRCHEN

STECKZAUN AUS HOCHGEBIRGSLÄRCHEN

Wir lieben Holz und deshalb ist uns die Hochgebirgslärche aus Südtirol besonders ans Herz gewachsen. Die wertvollen Lärchenharze sind das Lebenselixier und der Grund für die Langlebigkeit dieses Holzes. Äste, Trockenrisse und die markante Maserung spiegeln die Geschichte des Baumes. Das Quell- und Schwindverhalten des Holzes kann je nach

Jahreszeit für unterschiedliche Fugenbilder sorgen – NATUR PUR! Da lag es für uns nahe auch eine Nadelholz-Füllung für unseren NORDSTRAND-Steckzaun daraus anzubieten. Die ALU-Pfosten in anthrazit und silber sorgen für einen reizvollen und modernen Kontrast.



NADELHOLZ-STECKZAUN HOCHGEBIRGSLÄRCHEN

VivaView Nadelholz-Steckzaun-Set NORDSTRAND

Holzart: Hochgebirgslärche beidseitig gebürstet, unbehandelt

Set bestehend aus:

1 unteres Alu-Trägerprofil 20 x 28 x 1778 mm

1 oberes Alu-Abschlussprofil 20 x 15 x 1778 mm

13 Nadelholz-N&F-Profile 20 x 142 x 1778 mm

Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 177,7 cm (B x H)

Lärche / Anthrazit

NS081 Stück € 249,00

Lärche / Silber

NS084 Stück € 249,00

Einzelprofil zur individuellen Ergänzung

Hochgebirgslärche N&F-Profil 20 x 142 mm, Länge 1778 mm

NS082 Stück € 19,95

NADELHOLZ STECKZAUN-RANKITTER NORDSTRAND

Holzart: Hochgebirgslärche, Abmessung 60/65 x 178 cm

Rahmen aus 34 x 65 mm gehobelt & gefälzt

Rankitter aus ca. 11 x 27 mm Gitterleisten

Diagonalfenster ca. 6 x 6 cm

NS083 Stück € 149,00



Passende Pfosten, Tore & Dekoelemente finden Sie auf Seite 130



VIVAVIEW® **RHOMBUS JALOUSIE**




NADELHOLZ
Produktmerkmale s. S. 165 + 166

SIBIRISCHE LÄRCHE

Inspiziert durch die Lamellen einer handelsüblichen Jalousie ist dieses Zaunelement entstanden. Die Rhombusleisten im Format 27 x 62 mm werden auf der breiten Seite gebohrt und dann mit jeweils 20 mm Aluminium-Rohr auf Abstand gebracht. Die dadurch entstehende Lamellen-Optik ist feststehend und bringt das Element auf eine Tiefe von immerhin 50 mm. Die Lamellen können nicht verstellt werden und sind von einer Seite stehend betrachtet blickdicht. Von


der anderen Seite gibt der Zaun durch die schräg gestellten Rhombusleisten mehr „Aussicht“ preis. Aus Gewichtsgründen liefern wir diesen Zaun in zwei Teilen.

Zunächst wird das Unterteil mit den zum Lieferumfang gehörenden Spezialbefestigungen zwischen den Pfosten montiert. Nachdem die Adapterhülsen in die Rohre eingesteckt wurden, kann das Oberteil aufgesetzt werden.



RHOMBUS JALOUSIE

aus sibirischer Lärche gehobelt & unbehandelt, Rhombusleisten 27 x 62 mm, 20 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert, inkl. Spezialhalterungen, 180 x 180 cm
RJ001 Stück € 389,00




PFOSTEN 9 x 9 cm

sibirische Lärche
9 x 9 cm, gehobelt, Kanten gerundet, Kopf passend abgeschragt

105 cm
DZP10
Stück € 28,95

190 cm
DZP19
Stück € 49,95





Rhombus Design mit Lärchen-Pfosten



Nur einseitig mit
Stiften fixiert

Rhombus Design

VIVAVIEW 
RHOMBUS DESIGN

RHOMBUS PROFIL	 natürlich	 dauerhaft	NADELHOLZ Produktmerkmale s. S. 165 + 166
---------------------------	--	---	---

SIBIRISCHE LÄRCHE

Der RHOMBUS-Zaun DESIGN ist eine Weiterentwicklung unseres bewährten Rhombus-Sichtschutz. Die einzelnen Rhombusleisten werden gebohrt und mit einem ALU-Rohr miteinander verbunden. Dadurch bekommt der

Zaun eine „schwebende“ Wirkung und er sieht von beiden Seiten perfekt aus. Mit einem speziell entwickelten Sichtschutzhalter werden die Elemente fast unsichtbar am Pfosten befestigt.

Den VivaView Rhombus Design gibt es auf Seite 127 auch aus TMT Kiefer.

RHOMBUS DESIGN

aus sibirischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten 27 x 68 mm, ca. 12 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert.



180 x 180 cm
RD001
Stück € 299,00



90 x 180 cm
RD002
Stück € 229,00



60 x 180 cm
RD003
Stück € 189,00



80 x 115 cm
RD004
Stück € 189,00

Die passenden Schräg-Pfosten finden Sie auf Seite 135.



180 x 90 cm
RD005 rechts
Stück € 229,00




90 x 180 / 90 cm
RDA01 links
Stück € 229,00



90 x 180 / 90 cm
RDA02 rechts
Stück € 229,00

VERBINDER-SET

Rhombus Design
aus A2 Edelstahl, Set bestehend aus: 6 Halterungen (3 x links / 3 x rechts), 12 Schrauben mit Bohrspitze für Holzpfosten und einer Montagehilfe (6 Holzkeile). Schrauben zur Befestigung an Metallpfosten müssen bauseitig besorgt werden.
RDH99 Set € 39,95





RHOMBUS-STYLE

Das Rhombus-Profil ist ein Klassiker in der Fassadengestaltung. Die lineare Optik erfreut sich großer Beliebtheit bei Bauherren & Planern. Die horizontale Verkleidung wirkt leicht und sorgt für eine gradlinige und aufgeräumte Gestaltung. Um diesen Gestaltungsansatz im Garten als Sichtschutz fortzuführen, haben wir bereits seit vielen Jahren passende Rhombus-Zaunsysteme in unserem Lieferprogramm. RHOMBUS-Zäune aus den unterschiedlichsten Materialien, z.B. Holz, Metall & WPC sind stark nachgefragt.

Da lag es nahe, auch die passenden Mülltonnenboxen anzubieten. Und um einen weiteren Trend aufzugreifen, gibt es ab sofort auch die passende Garage für Ihren Mähroboter. Alles im schlanken und modernen Rhombus-Design aus sibirischer Lärche.



Hinweise zur Montage:

<https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich>



RHOMBUS-MÄH-ROBOTERGARAGE



Ausführung wie die Mülltonnenbox, jedoch wird der Holzdeckel mit einem darunter liegenden Regenschutz aus verzinktem Stahl geliefert, die den Mähroboter vor direktem Regen schützt. Das Dach ist mit einer Hand zu öffnen und kann fixiert werden, um Mähroboter und Ladestation bedienen und warten zu können.

An den Füßen sind Winkel angebracht, um die Garage mit Erdankern oder Dübeln (nicht inklusive) gegen Sturm zu fixieren.

MÄHROBOTERGARAGE

Komplettbausatz

780 x 840 x 475 mm (B x T x H)

Innenmaß: 700 x 760 x 400 mm (B x T x H)

RHG01 Set € 389,00



RHOMBUS-MÜLLTONNENBOX



Wir liefern einen leicht zu montierenden Bausatz: Rahmen aus Alu, Scharniere aus V2A, mit hochwertigen Gasdruckfedern die das Öffnen der Box zusammen mit dem eingehängten Mülltonnendeckel erleichtern und die Deckel selbstständig offen hält. Die Wände sind aus 19 x 68 mm Rhombusleisten. Leichte Höhenunterschiede im Unterboden lassen sich durch verstellbare Füße leicht ausgleichen. Vordere Tür wird mit Magnetverschluss gehalten. In der V2A-Bodenschiene unter der Tür sind zwei Löcher zum Befestigen von Dübeln oder Erdankern (nicht inklusive) vorgesehen. Es passen alle gängigen Mülltonnen bis max. 240 Liter.

BASISMODUL

Komplettbausatz

780 x 840 x 1200 mm (B x T x H)

Innenmaß: 700 x 760 x 1130 mm (B x T x H)

RHM01 Set € 689,00

ANBAUMODUL

Komplettbausatz

740 x 840 x 1200 mm (B x T x H)

Innenmaß: 700 x 760 x 1130 mm (B x T x H)

RHM02 Set € 589,00

Basismodul



Anbaumodul

Türanschlag links oder rechts individuell einstellbar.



Rhombus mit Metallpfosten



„Rückseite“ montiert mit Metallpfosten
anthrazit und bauseitig lasiert mit
„Vorvergrauungslasur“
(siehe Seite 162/163).

Rhombus mit Metallpfosten,
Carport wurde bauseits mit Rhombus-Profilen verkleidet

VIVAVIEW 
RHOMBUS

RHOMBUS
PROFIL

 natürlich

 dauerhaft

NADELHOLZ
Produktmerkmale s. S. 165 + 166

SICHTSCHUTZZAUN AUS SIBIRISCHER LÄRCH

Sie haben eine moderne Rhombus-Fassade? Perfekt: Einfach mit dem passenden Zaun kombinieren! Oder setzen Sie einen modernen Kontrast zu Ihrer Putz- oder Ziegelfassade!

RHOMBUS

aus sibirischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten 27 x 68 mm, verdeckt verschraubt in genuteten Konstruktionsleisten, 27 x 68 / 40 mm, jede 2. Rhombusleiste ist in der Länge 2 x gestoßen (betrifft nur das Format 180 x 180 cm)



180 x 180 cm
RR001 Stück € 269,00



Detail

„Der sieht auch von hinten super aus!“ Durch Verschraubung in einer Nut werden die Schraubenköpfe von einer abgerundeten Abdeckleiste verdeckt.



90 x 180 cm
RR002 Stück € 189,00



80 x 115 cm
RR003 Stück € 159,00

RHOMBUS-ZAUNTOR

Rahmen 45 x 68 mm, inkl. Einsteckschloss ohne Schließblech, 100 x 180 cm, ohne Drückergarnitur, ohne Bänder und Kloben.



90 x 180 / 90 cm
RA001 links
Stück € 189,00



90 x 180 / 90 cm
RA002 rechts
Stück € 189,00



100 x 180 cm
RRT02 DIN links
Stück € 399,00



100 x 180 cm
RRT01 DIN rechts
Stück € 399,00

RHOMBUS-PROFIL

27 x 68 mm, Lärche sibirisch, unbehandelt, DK 3, Spezial-Profil, beidseitig abgeschrägt, Längen: 3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m je nach Verfügbarkeit
T0705 lfm € 4,95



RUNDKOPF-PFOSTEN

sibir. Lärche Kreuzholz, sauber gehobelt, Kanten gefast, Kopf abgerundet

9 x 9 x 105 cm
NP004 St. € 29,95

9 x 9 x 160 cm
NP003 St. € 44,95

9 x 9 x 190 cm
NP002 St. € 49,95

9 x 9 x 210 cm
NP005 St. € 57,95

9 x 9 x 240 cm
NP006 St. € 67,95





VivaView Nordstrand Rhombus

VIVAVIEW 

NORDSTRAND RHOMBUS

SIBIRISCHE LÄRCHE

Als dritte NORDSTRAND-Variante präsentieren wir Ihnen den Rhombus-Zaun aus sibirischer Lärche. Die Rhombus-Leisten 19 x 68 mm werden gebohrt und durch 2 bis 4 (je nach Elementbreite) 10 mm Alu-Rohre miteinander verbunden. Das Element 180 x 180 cm wird 2-teilig geliefert. Es besteht aus einem Unter- und einem Oberteil und wird beim Einführen in die Nut des ALU-Pfosten aufeinander gesteckt.

Der ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Alu-Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.





VivaView Nordstrand Rhombus

NORDSTRAND RHOMBUS

aus sibirischer Lärche gehobelt & unbehandelt, Rhombusleisten 19 x 68 mm, 10 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert. Das Element besteht aus einem Unter- und einem Oberteil (nur 180 x 180 cm), Montagedetails s. Bilder unten.



180 x 180 cm
Fertigmaß zwischen den Pfosten:
176,2 x 180 cm (B x H)
NS051 Stück € 249,00



90 x 180 cm
Fertigmaß zwischen den
Pfosten: 86,2 x 180 cm (B x H)
NS052 Stück € 199,00



65 x 180 cm
Fertigmaß zwischen den Pfosten:
56,2 x 180 cm (B x H)
NS053 Stück € 149,00



Montagedetails



NEU

180 x 90 cm Vorgartenelement
Fertigmaß zwischen den Pfosten:
ca. 176,2 x 90 cm (B x H)
NS054 Stück € 199,00



Kombinieren Sie nach Lust & Laune!

Auf Seite 24/25 in diesem Katalog finden Sie Füllungsprofile aus BPC in 3 verschiedenen Farben.



VivaView Nordstrand Rhombus, „Wetterseite“ nach drei Monaten Bewitterung

NORDSTRAND RHOMBUS-TOR-SET

NEU

Bausatz zur Selbstmontage ALU-Rahmen inkl. Winkelbänder, Beschlägen und Drückergarnitur V2A, Füllungselement aus Rhombusleisten 19 x 68 mm



ca. 100 x 180 cm

Anthrazit NST55 Stück € 449,00

Silber NST56 Stück € 449,00

VIVAVIEW NORDSTRAND RHOMBUS END-PROFIL

NEU

Dekorativer Abschluss in silber und anthrazit – passend zu den Alu-Pfosten. Aluminium-U-Profil, pulverbeschichtet 18,5 x 40 x 1760 mm

Silbergrau

NS058 Stück € 19,95

Anthrazit

NS059 Stück € 19,95



Hinweise zur Montage:

<https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich>



VivaView Nordstrand Rhombus

ALU-PFOSTEN-SETS

Alu-Steckzaunpfosten-Set NORDSTRAND,
Farbton: Anthrazit oder Silber, Set bestehend aus:

- 1 x Alu-Pfosten 3-seitig genutet 79 x 79 mm
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe
- 2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen 25 x 9 x 1900 mm
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

Anthrazit

Länge: 2400 mm
NSP01 Stück € 89,95

Länge: 1900 mm
NSP02 Stück € 69,95

Länge: 2900 mm
NSP03 Stück € 109,95


Silber

Länge: 2400 mm
NSP11 Stück € 89,95

Länge: 1900 mm
NSP12 Stück € 69,95

Länge: 2900 mm
NSP33 Stück € 109,95

Der dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehene Pfosten kann wahlweise als End- Eck- oder Mittelpfosten eingesetzt werden. Es sind immer ausreichend Nut-Abdeckungen im Set dabei.



NEU




Kombinieren Sie nach Lust & Laune!
Zum Beispiel mit dem Rhombus-Endprofil.

VIVAVIEW NORDSTRAND DEKO-ELEMENT 600

passend zu allen NORDSTRAND-Serien

Edelstahl 1,5 mm, beidseitig gebürstet,
600 x 1780 mm
Incl. Adapter-Set in Silber
NSRG1 Stück € 229,95

Alu anthrazit pulverbeschichtet 2,5 mm,
600 x 1780 mm
Incl. Adapter-Set in Anthrazit
NSRG2 Stück € 229,95




NEU

BODENANKER

für VivaView NORDSTRAND Pfosten
Verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
NSPA Stück € 49,95

NEU





VivaView Durchblick

VIVAVIEW® DURCHBLICK



natürlich



dauerhaft



kreativ

NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 166


DESIGN-ZAUN AUS SIBIRISCHER LÄRCHE

Dieser pfiffige Design-Zaun wird aus Senkrechtlatten aus sibirischer Lärche hergestellt. Die Besonderheit liegt in der Konstruktion und Materialkombination. Denn der Querriegel wird mitten durch die Senkrechtlatten gestemmt. Die Senkrechtlatten werden auf die ALU-Riegel geschoben und einseitig mit Edelstahlstiften geklammert. Dadurch ergeben sich zwei hochwertige Zaunseiten. Wenn man frontal vor dem Zaun


steht, ergibt sich ein transparenter „Durchblick“. Wenn der Betrachter schräg in den Zaun schaut, ist er blickdicht. Die moderne Materialkombination mit Aluminium eröffnet weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Wir empfehlen auch unsere Metallpfosten auf Seite 162 in silbergrau. Zusammen ergibt das einen wirklich individuellen und zeitgemäßen Zaun, den wir in zwei verschiedenen Abmessungen anbieten.

DESIGN-ZAUN DURCHBLICK

24 x 56 mm Senkrechtplatten aus sibirischer Lärche, 20 x 50 mm Querriegel aus pulverbeschichtetem Aluminium, jeweils komplett vorgefertigte Elemente




180 x 180 cm
DZDB1 Stück € 389,00



100 x 180 cm
DZDB2 Stück € 249,00

Achtung!

Wenn das 180er-Element mit dem 100er-Element in einer Front kombiniert wird, ergibt sich ein Versatz zwischen dem mittleren bzw. dem oberen Riegel von ca. 70 mm in der Höhe. Abb. s. S. 114.



VERBINDER-SET

Durchblick
aus pulverbeschichtetem A2-Edelstahl,
Set bestehend aus:
6 Halterungen, 12 Schrauben mit
Bohrspitze für Holzpfosten.
Schrauben zur Befestigung an Metall-
pfosten müssen bauseitig besorgt werden.
DBH99 Set € 49,95



PFOSTEN 9x9 cm

sibirische Lärche

9 x 9 cm, gehobelt, Kanten gerundet,
Kopf passend abgeschrägt

105 cm
DZP10 Stück € 28,95

190 cm
DZP19 Stück € 49,95





Newa mit Abdeckleiste

VIVAVIEW® NEWA



... DER KLASSIKER AUS SIBIRISCHER LÄRCHE!

Die sibirische Lärche gehört zu den härteren Nadelhölzern mit guten Festigkeitseigenschaften. Das Lärchenholz besitzt eine gute Widerstandsfähigkeit gegen holzerstörende Pilze und ist somit gut für den Außenbereich geeignet. Unsere Zaunsysteme NEWA, RHOMBUS Design und RHOMBUS liefern wir grundsätzlich unbehandelt aus. Durch

Bewitterung erhält es nach kurzer Zeit, wie alle Hölzer im Außenbereich, eine silbergraue Patina. Wenn Sie die Vergrauung vermeiden möchten, sollten Sie Ihre Zaunanlage mit einem pigmentierten Anstrich, z. B. dem VivaGardea®-Pflegeöl, streichen (siehe Seite 161).

NEWA

Bretterzaun aus allseitig gehobelten und gerundeten Brettern, sibirische Lärche, 14 x 120 mm, Edelstahl verschraubt




180 x 180 cm
NR001 Stück € 239,00



88 x 180 cm
NR002 Stück € 169,00



Abschlusselement
88 x 180 / 90 cm
NA001 Stück € 169,00



ABDECKLEISTE NEWA

4,5 x 6,8 x 180 cm
aus sibir. Lärche, allseitig gehobelt und genutet
NP001 Stück € 19,95



RUNDKOPF-PFOSTEN

sibir. Lärche Kreuzholz, sauber gehobelt, Kanten gefast, Kopf abgerundet

9 x 9 x 105 cm
NP004 St. € 29,95

9 x 9 x 160 cm
NP003 St. € 44,95

9 x 9 x 190 cm
NP002 St. € 49,95

9 x 9 x 210 cm
NP005 St. € 57,95

9 x 9 x 240 cm
NP006 St. € 67,95



PFOSTENKAPPE

aus V2A-Edelstahl,
9 x 9 x 2 cm
PB990 Stück € 13,95



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl,
179 x 5 x 2 cm
PB991 Stück € 32,95



Pflegehinweis:

Die sibirische Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandeltem Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl, siehe Seite 161.



Rhombus Rustic

VIVAVIEW RHOMBUS RUSTIC


NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 166

SICHTSCHUTZZAUN AUS EUROPÄISCHER LÄRCHE

Der RHOMBUS RUSTIC ist das jüngste Mitglied in unserer Rhombus-Zaun-Riege. Dieser Zaun wird aus europäischer Lärche gefertigt. Die heimische Lärche ist im Vergleich zur sibirischen Lärche aus schnellwachsenden Kulturen, daher grobjähriger im Wuchs und nicht ganz so haltbar wie der „Kollege“ aus Sibirien. In Puncto Verarbeitung haben wir uns für eine sichtbare Verbindung mit einem Edelstahl-Rillennagel

entschieden. Diese Kriterien im Vergleich zu den anderen Rhombus-Zäunen machen den RHOMBUS RUSTIC bei uns zum Preisesteiger in Sachen Rhombus-Zaun. Das alles *natürlich* ohne chemischen Holzschutz. Entweder überlassen sie den Zaun der natürlichen Vergrauung oder sie behandeln ihn z.B. mit VivaGardea®-Pflegeöl. Vier verschiedene Pigmentierungen stehen zu Verfügung und sorgen für verlängerte UV-Beständigkeit.


 Rückseiten-
Ansicht


RHOMBUS RUSTIC PFOSTEN

aus europäischer Lärche,
Kreuzholz unbehandelt,
90 x 90 mm, beids. rechtwinklig
gekappt, allseitig gehobelt,
Kanten gerundet
Länge 180 cm
RHR99 Stück € 37,95



RHOMBUS RUSTIC

aus europäischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten
22 x 70 mm, senkrechter Riegel ebenfalls 22 x 70 mm,
Verbindung durch Edelstahl-Rillennägel (rückseitig sichtbar).



180 x 180 cm
RHR01 Stück € 199,00



90 x 180 cm
RHR02 Stück € 149,00

Rhombus Trend-Idee 2022

ZÄUNE UND FASSADEN AUS RHOMBUS-PROFILIEN SIND „VOLL ANGESAGT“. HÄUFIG FINDET DIESE PROFIL-FORM AUCH ANWENDUNG IN EINEM WEITEREN AKTUELLEN WOHNTREND:

Ein Tiny House ist das alternative Wohnkonzept ! Die „kleinen“ Häuser sorgen für völlig neue Perspektiven. Auf möglichst wenig Fläche das unterbringen, was unbedingt gebraucht wird. Minimalistisch und dennoch wohnlich – immer häufiger auch in Deutschland!

Die Holzbauweise setzt sich dabei durch und die Verkleidung aus Rhombus-Profilen ist auch hier „angesagt“.



Tinyhouse mit TMT Kiefer Rhombus-Profil
HOKA-Labor Hüttermühle / SA





Kiefer KDI

NADELHOLZ KDI



NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165 + 166

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTE KIEFER – GÜNSTIG, HALTBAR, GUT GESCHÜTZT

Die Kiefer ist ein sehr verbreitetes Nadelholz in Nord- und Mitteleuropa sowie in Sibirien. Sie lässt sich sehr gut im Kesseldruckverfahren imprägnieren, indem Salze unter großem Druck in das Holz eingebracht werden. Das Holz ist so gegen Fäulnis, Pilze und andere Schädlinge geschützt. Eine sofortige Nachbehandlung der Hölzer ist nicht erforderlich.

Durch die unterschiedliche Aufnahme von Imprägniermittel sind Farbabweichungen möglich, die sich im Laufe der Zeit angleichen. Durch Wind und Wetter wird das grünlich imprägnierte Holz eine Graufärbung annehmen.

Sie zeichnen sich durch ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis aus.



LANGEOOG



KDI SCHWARTENZAUN

Der KDI-Schwarzenzaun erzeugt durch seine unbesäumten Bretter ein natürliches Ambiente in Ihrem Garten. Jeder Zaun ist ein Unikat. Die senkrechten Bohlen werden aus kesseldruck-impregnierten (braun), sägerauen Brettern, die weitestgehend von der Rinde befreit sind, gefertigt. Die äußeren Bohlen

werden senkrecht besäumt, damit die Elemente sauber mit dem Pfosten abschließen. Die Bretter sind 16 mm stark und haben eine Breite von ca. 11 bis 16 cm, Querriegel ca. 30 x 60 mm sauber gesägt und scharfkantig, V2A-Rillennägel.

LANGEOOG

KDI Schwarzenzaun



KDI braun, 180 x 180 cm
LAN01 Stück € **89,95**



KDI braun, 120 x 180 cm
LAN02 Stück € **84,95**



KDI braun, 90 x 180 cm
LAN03 Stück € **74,95**

KDI SCHWARTENZAUN-PFOSTEN

passend zu Langeoog
KDI braun, 9 x 9 cm mit Rundkopf

Länge: 190 cm
LAN10 Stück € **19,95**

Länge: 110 cm
LAN11 Stück € **10,95**



ABDECKPROFIL

V2A-Edelstahl,
179 x 6,5 x 2 cm
PB999 Stück € **48,95**





Juist

JUIST



NADELHOLZ
Produktmerkmale s. S. 165 + 166

KDI BRETTERZAUN

Der Sichtschutz-Klassiker im Garten – gehobelte und gefräste Staketbretter aus kesseldruckimprägnierter nordischer Kiefer werden wechselseitig versetzt zu einem „guten & günstigen“ Sichtschutzzaun verarbeitet. Die einzelnen Bretter werden mit V2A-Schraubnägeln auf dem Querriegel befestigt. Konstruktiv

getragen von zwei Querriegeln bietet dieser Zaun wenig Angriffsfläche für Feuchtigkeitsnester und Fäulnis. Durch diese solide Konstruktion ist er bei Sturm seinen Dichtzaun-Kollegen überlegen.

JUIST

Staketebretter 16 x 145 mm gehobelt, Kopf gerundet, Querriegel ca. 30 x 70 mm, V2A Schraubnägeln



180 x 180 cm
KJ001 Stück € 89,95



Abschluss
90 x 172 / 90 cm
KJ002 Stück € 69,95



Rundbogen
180 x 180 / 165 cm
KJ004 Stück € 89,95



Abschluss
90 x 152 / 72 cm
KJ005 Stück € 64,95

TOR JUIST gerade

Einfache Ausführung, ohne Beschlag
90 x 180 cm
KJT01 Stück € 119,95



TOR JUIST Rundbogen

Einfache Ausführung, ohne Beschlag
90 x 180/165 cm
KJT02 Stück € 119,95





Vilm Rankzaun

VILM

KDI RANKZAUN

Wir dürfen vorstellen: VILM– Sichtschutz mit integriertem Rankgitter nennen wir Rankzaun. Die Rahmenstärke beträgt 42 x 42 mm und die profilgehobelten Lamellen aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz haben



NADELHOLZ

Produktmerkmale s. S. 165+166

eine Abmessung von 9 x 90 mm und werden mit V2A-Schraubnägeln auf den Streben befestigt. Die integrierten Rankgitter werden aus feingesägten Leisten 12 x 28 mm gefertigt und haben eine Maschenweite von ca. 120 mm.

VILM



180 x 180 cm
VRZ01 Stück € 79,95



90 x 180 cm
VRZ02 Stück € 64,95



90 x 180 / 90 cm
VRZ03 Stück € 64,95



Pellworm

PELLWORM & FÖHR



STRUKTUR-DICHTZAUN KESSELDROCKIMPRÄGNIERT (KDI)

Die preiswerte Alternative zum Bretterzaun-Klassiker ist der strukturgehobelte Dichtzaun aus druckimprägniertem Nadelholz gefertigt. Genutete Rahmenteile werden auf Rahmen gebaut. Die strukturgehobelten Lamellen werden dann wechselseitig und mit Abstand auf die mittleren Streben gesetzt. Durch den Überstand der Lamellen wird der Zaun zu einem Sichtschutz. Nicht so massiv wie der Bretterzaun, aber deutlich stabiler als die meisten handelsüblichen Lamellenzäune.

PELLWORM

Bogen-Dichtzaun

Struktur-Dichtzaun aus nordischer Kiefer / Fichte, kesseldruckimprägniert grün, Rahmenstärke ca. 42 x 42 mm, gehobelt und gefast, Lamellen ca. 9 x 95 mm, strukturgehobelt, stabile Ausführung, oberer Rahmen verleimt, V2A-Schraubnägeln



180 x 180 / 160 cm
KPW01 Stück € 79,95



100 x 180 / 160 cm
KPW02 Stück € 64,95

TOR PELLWORM

kesseldruckimprägniert grün, mit gehobelten Lamellen ca. 9 x 95 mm, Rahmen ca. 42 x 88 mm, inkl. Einbauvorbereitung für verstellb. Einsteckschloss, inkl. Einsteckschloss (R/L), mit Rundbogen

ca. 100 x 180/160 cm
KPW03 Stück € 189,95





Föhr

Föhr

FÖHR

Struktur-Dichtzaun aus nordischer Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert grün, Rahmenstärke ca. 42 x 42 mm, gehobelt und gefast, Lamellen ca. 9 x 95 mm strukturgehobelt, stabile Ausführung, V2A-Schraubnägel



180 x 180 cm
KF001 Stück € 69,95



150 x 180 cm
KF002 Stück € 64,95



100 x 180 cm
KF003 Stück € 54,95



90 x 180 / 90 cm
KF006 Stück € 54,95



180 x 150 cm
KF005 Stück € 64,95


TOR FÖHR

Kesseldruckimprägniert grün, Lamellen geriffelt ca. 9 x 95 mm, Rahmen ca. 44 x 90 mm glatt gehobelt, ohne Beschlag

ca. 100 x 180 cm
KFT01 Stück € 109,95

NEU





Anwendungsbeispiel Palisaden

PFOSTEN & KONSTRUKTION

KDI PFOSTEN, BAUMPFÄHLE, GARTENBAU-HÖLZER

Das allseitig gehobelte und imprägnierte Kiefernholz ist haltbar und vielseitig einsetzbar. Durch die Kesseldruckimprägnierung hat das Holz einen Rundumschutz. Auf den folgenden Seiten finden Sie unser vielfältiges Angebot an

Längen und Querschnitten. Die möglichen Einsatzbereiche sind zahlreich: Pergolen, Lauben, Unterstände, Hochbeete, Zäune, Terrassenbau, freie Konstruktionen und vieles mehr.



BAUMPFÄHLE

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst, gefast und angespitzt

Länge	Ø 50 mm	Ø 60 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 120 mm
1,25 m	T8601 € 2,95	T8632 € 3,79	T8607 € 5,59		
1,50 m	T8602 € 3,79	T8603 € 4,39	T8608 € 6,69	T8613 € 10,49	
1,75 m		T8604 € 5,29	T8609 € 7,95		
2,00 m		T8605 € 5,95	T8610 € 8,95	T8614 € 13,95	
2,25 m					T8630 € 19,95
2,50 m		T8606 € 7,29	T8611 € 10,95	T8615 € 17,39	T8631 € 22,95
3,00 m			T8612 € 13,49	T8616 € 19,95	

Preise per Stück

PALISADEN

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst und beidseitig gefast

Länge	Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 140 mm
3,00 m	T8640 € 19,95	T8617 € 29,95	T8620 € 44,49
4,00 m	T8641 € 29,95	T8618 € 39,95	T8621 € 59,95
5,00 m		T8619 € 49,95	T8622 € 74,95

Preise per Stück

ZAUN-STAKETEN

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst und beidseitig gefast

Länge	16 x 145 mm
1,80 m	T8624 € 8,95

Preise per Stück



BOHLENZAUNBRETTER KDI BRAUN

unbesäumt, sägerau, 24 mm Nadelholz, 15/25 cm, Länge 2,5 m KDB77 Stück € 18,95



ZAUNRIEGEL, HALBRUND

Nadelholz, kesseldruckimprägniert, gefräst und gefast

80 mm Riegel, 2,50 m lang	T8701	Stück	€ 5,95
80 mm Riegel, 3,00 m lang	T8750	Stück	€ 7,49
100 mm Riegel, 2,50 m lang	T8702	Stück	€ 9,69
100 mm Riegel, 3,00 m lang	T1172	Stück	€ 11,79
100 mm Riegel, 4,00 m lang	T8751	Stück	€ 16,95
100 mm Riegel, 5,00 m lang	T8752	Stück	€ 21,95
120 mm Riegel, 5,00 m lang	T8753	Stück	€ 33,95
120 mm Riegel, 6,00 m lang	T8754	Stück	€ 39,95

GARTEN-KONSTRUKTIONSHOLZ

aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz, allseitig gehobelt, Kanten gefast

Latten

35 x 55 mm 3,00 / 4,00 m lang	T8703	lfm	€ 2,29
-------------------------------	-------	-----	--------

Rahmenhölzer

44 x 75 mm Rahmen 3,00 / 4,00 m lang	T0601	lfm	€ 3,89
44 x 95 mm Rahmen 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang	T0602	lfm	€ 4,89

Auflagen

60 x 120 mm Auflagen 3,00 / 4,00 m lang	T8706	lfm	€ 8,39
60 x 140 mm Auflagen 4,00 / 5,00 m lang	T8707	lfm	€ 9,79
60 x 195 mm Auflagen 6,00 m lang	T1171	lfm	€ 14,49
80 x 220 mm Auflagen 6,00 m lang	T8708	lfm	€ 21,95

Bretter / Windfedern

20 x 95 mm Bretter 3,00 / 4,00 m lang	T8709	lfm	€ 2,29
20 x 145 mm Bretter 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang	T8710	lfm	€ 3,49
24 x 195 mm Bretter 5,00 m lang	T8711	lfm	€ 5,49
28 x 145 mm Bretter 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang	T8712	lfm	€ 4,69
Riffelbretter Kombi-Profil fein/grob			
28 x 145 mm Bretter 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang	T0701	lfm	€ 4,39

Gartenbauschwellen

130 x 230 mm, 2,50 m	T8750	Stück	€ 84,95
----------------------	-------	-------	---------

PFOSTEN

aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz, grün, allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz-Qualität

Pfosten 70 x 70 mm

Länge:	Preis:
180 cm	Stück € 9,95
210 cm	Stück € 11,69
240 cm	Stück € 13,29
270 cm	Stück € 14,95
300 cm	Stück € 16,59



Pfosten 90 x 90 mm

Länge:	Preis:
150 cm	Stück € 13,49
180 cm	Stück € 16,19
190 cm	Stück € 17,09
210 cm	Stück € 18,89
240 cm	Stück € 21,59
270 cm	Stück € 24,29
300 cm	Stück € 26,95
400 cm	Stück € 35,95
500 cm	Stück € 44,95

Pfosten 115 x 115 mm

Länge:	Preis:
200 cm	Stück € 29,29
250 cm	Stück € 36,69
300 cm	Stück € 43,95
400 cm	Stück € 58,59
500 cm	Stück € 73,29



Rundkopfpfosten 90 x 90 mm

Länge:	Preis:
90 cm	Stück € 10,95
110 cm	Stück € 12,69
190 cm	Stück € 21,95
210 cm	Stück € 24,29





PFOSTEN & KONSTRUKTION

DIVERSE HOLZARTEN UND ABMESSUNGEN

z. B. für Unterkonstruktionen, Hochbeete, Pergolen, Zaunbauten, Schuppenverkleidungen ...

DOUGLASIE UNBEHANDELT

Konstruktionsholz und Unterkonstruktion allseitig gehobelt und gefast, rechtwinklig gekappt

45 x 70 mm	Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m	T0603	lfm	€ 4,95
90 x 90 mm	Längen: 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m	T8802	lfm	€ 13,95
21 x 145 mm*	Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m	T8803	lfm	€ 5,95



* Tipp: Auch als Boden-Deckel-Schalung verwendbar!



SIBIRISCHE LÄRCH E UNBEHANDELT

Konstruktionsholz und Unterkonstruktion allseitig gehobelt und gefast, Abgabe nur im Bund
Aktuelle Bundgrößen bitte anfragen.

45 x 70 mm	Längen auf Anfrage	T0604	lfm	€ 5,95
90 x 90 mm	Längen auf Anfrage Unterkonstruktion	T8850	lfm	€ 19,95
27 x 142 mm	Längen auf Anfrage	T8810	lfm	€ 8,29



BANGKIRAI

Pfosten

Hartholz vierseitig fein geriffelt, Kanten gerundet, Qualität standard & better

45 x 70 mm	ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit	T1103	lfm	€ 10,95
45 x 90 mm	Längen 2,00 und 4,00 m, je nach Verfügbarkeit	T1104	lfm	€ 17,95
68 x 68 mm	ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit	T1105	lfm	€ 19,95
90 x 90 mm	1,83 bis 4,88 m	T1106	lfm	€ 35,95

andere Längen auf Anfrage bzw. je nach Verfügbarkeit

Glattprofil

Blue Star Premium KD, 25 x 145 mm, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast

Längen ab 2,44 bis 4,88 m je nach Verfügbarkeit	T0910	lfm	€ 16,95
---	-------	-----	---------



TMT-GARTENBAUHÖLZER

aus thermisch modifizierten Kiefernholzern – sehr gut geschaffen für den Außenbereich – formstabil & dauerhaft (s. ab Seite 125)

Thermisch modifizierte Kiefer, keine Sichtqualität, Unterkonstruktion
allseitig gehobelt, Kanten gerundet, verleimt, Dauerhaftigkeitsklasse DC 2



88 x 88 mm	Längen: 3,60 / 4,80 m	T7120	lfm	€ 19,95
------------	-----------------------	-------	-----	---------

ACCOYA® GARTENBAUHÖLZER

aus acetylierter Pinus-Radiata – perfekt geschaffen für den Außenbereich – dauerhaft & formstabil

Accoya® Select Glattkantbretter

25 x 142 mm, unbehandelt, allseitig gehobelt, Kanten gefast, Verpackung 2 Stück im Bund foliert

Kurzlängen 2,10 / 2,40 / 2,70 m	AS700	lfm	€ 27,95
Längen 3,00 / 3,30 / 3,60 / und 3,90 m, je nach Verfügbarkeit	AS700	lfm	€ 29,95
Längen 4,20 / 4,50 und 4,80 m	AS700	lfm	€ 32,95

Accoya® Select Glattkantbretter keilgezinkt

unbehandelt, A/B-Qualität, allseitig gehobelt, Kanten gefast

21 x 142 mm	Fixlänge 6,00 m	AS909	lfm	€ 23,95
25 x 190 mm	Fixlänge 6,00 m	AS901	lfm	€ 33,95

Accoya® Color Grey Glattkantbretter

21 x 142 mm, grau durchgefärbt, gehobelt, Kanten gefast, FSC Mix 70% (SCS-COC-000106)

Längen: 240–480 m je nach Verfügbarkeit	AG900	lfm	€ 23,95
---	-------	-----	---------

Accoya® Rhombusleisten Roh

20 x 68 mm, Schmalseiten 15° schräg, Sichtseite gehobelt, Verpackung 4 Stück im Bund, FSC MIX 70% (SCS-COC-000106)

Längen: 240–480m je nach Verfügbarkeit	ARR01	lfm	€ 16,49
--	-------	-----	---------

Accoya® Color Grey Rhombusleisten

20 x 68 mm grau durchgefärbt, Schmalseiten 15° schräg, Sichtseite gehobelt, FSC MIX 70% (SCS-COC-000106)

Längen: 240–480m je nach Verfügbarkeit	AG901	lfm	€ 18,95
--	-------	-----	---------

Accoya® Country Banklatten / Unterkonstruktion

unbehandelt, glatt gehobelt, DC 1, auch als Banklatte einsetzbar

40 x 90 mm, Länge: 3,60 m je nach Verfügbarkeit	T2699	lfm	€ 23,49
---	-------	-----	---------

Accoya® Country/Rustikal Konstruktionsholz

unbehandelt, gehobelt, 2-seitig geriffelt

42 x 68 mm, je nach Verfügbarkeit		lfm	€ 19,59
-----------------------------------	--	-----	---------



PFLERGEÖL IN 4 FARBTÖNEN

Das Pflegeöl wird für die Grundbehandlung und Renovierung neuer und gereinigter Terrassen und anderer Holzoberflächen verwendet, 4 Farbtöne

2,5 Liter VE € 49,95
(Preis je Liter € 19,98)



METALLPFOSTEN

UND ZUBEHÖR



METALLPFOSTEN

zum Aufschrauben

verzinkt und pulverbeschichtet,
mit angeschweißter Bodenplatte

Anthrazit

7 x 7 x 105 cm

T1591 Stück € 71,95

7 x 7 x 195 cm

T1592 Stück € 99,95

Silber

7 x 7 x 105 cm

T1593 Stück € 71,95

7 x 7 x 195 cm

T1594 Stück € 99,95

METALLPFOSTEN

zum Einbetonieren

verzinkt und pulverbeschichtet

Anthrazit

7 x 7 x 150 cm

T1586 Stück € 71,95

7 x 7 x 240 cm

T1590 Stück € 99,95

7 x 7 x 298 cm

T4406 Stück € 126,95

Silber

7 x 7 x 150 cm

T1585 Stück € 71,95

7 x 7 x 240 cm

T1589 Stück € 99,95

7 x 7 x 298 cm

T4405 Stück € 126,95

NEU

Metallpfosten – Passend zu allen Holz-Zäunen, zum Aufschrauben oder Einbetonieren. Einfache Montage, praktisch und unverwüstlich! Konstruktionsbeispiele finden Sie auf Seite 114.

L-STEIN MONTAGE-ADAPTER

Stahl, feuerverzinkt 160 x 160 x 80 mm,
Stärke: 10 mm, L-Stein Überstand 125 mm,
inklusive vier Schrauben 10 x 20 mm,
U-Scheiben, vier Abdeckkappen

T2007 Stück € 33,95



Abb. ähnlich

Passend für alle Aufschraubträger

VERBUNDANKER-SET

Innovativ und sicher!

Verbundanker-Set bestehend aus 8 Ge-
windestangen inkl. Muttern, U-Scheiben,
Abdeckkappen und Montagemörtel,
für 2 Träger-SYSTEM zum Aufdübeln.

T1272 Stück € 45,95



ELEMENTHALTER

für Metallpfosten in Kombination mit
Holzrahmen-Elementen (nicht geeig-
net für Bretter- und Schwartenzäune),
zur seitlichen Montage, verdeckte
Verschraubung, Edelstahl, 6-er Set

T2166 Set € 21,95



KYRILL STURMANKER

sorgt für Extrastabilität Ihrer Zaun- und Toran-
lage. KYRILL gibt zusätzlichen Halt bei starkem
Winddruck oder bei mechanischen Belastun-
gen, verzinktes Stahl-Rundrohr
Höhe 65 cm, Tiefe 25 cm

KYRILL Stück € 22,95



H-PFOSTENANKER

verzinkt

für Pfosten 70 x 70 mm

71 / 600 mm

HA-01 Stück € 12,95

für Pfosten 90 x 90 mm

91 / 600 mm

HA-02 Stück € 14,95

für Pfosten 115 x 115 mm

116 / 600 mm

HA-03 Stück € 16,95



ROSTFREI
V2A

H-PFOSTENANKER

Edelstahl

für Pfosten 90 x 90 mm

91 / 600 mm

HA-99 Stück € 53,95

BODEN- EINSCHLAGHÜLSE

verzinkt

für Pfosten 70 x 70 mm

71 / 900 mm

BE-01 Stück € 10,95

für Pfosten 90 x 90 mm

91 / 900 mm

BE-02 Stück € 13,95



BODEN- EINSCHLAGHÜLSE

Edelstahl

für Pfosten 90 x 90 mm

91 / 900 mm

BE-99 Stück € 29,95



ROSTFREI
V2A

PFOSTENKAPPE

Pyramide, verzinkt,
Pfosten 70 x 70 mm
PK-08 Stück € 3,95

Pfosten 90 x 90 mm
PK-04 Stück € 4,95



PFOSTENKAPPE

Kugel, verzinkt,
Pfosten 70 x 70 mm
PK-06 Stück € 6,95

Pfosten 90 x 90 mm
PK-02 Stück € 8,95



PFOSTENKAPPE

Pyramide, Edelstahl,
Pfosten 70 x 70 mm
PK-07 Stück € 8,95

Pfosten 90 x 90 mm
PK-03 Stück € 9,95



PFOSTENKAPPE

Kugel, Edelstahl,
Pfosten 70 x 70 mm
PK-05 Stück € 12,95

Pfosten 90 x 90 mm
PK-01 Stück € 15,95



PFOSTENKAPPE

aus V2A-Edelstahl,
8,9 x 8,9 x 2 cm
PB990 Stück € 13,95



PFOSTEN-SCHRAUBEN

8er-Set, 10 x 50 mm
dacromat-beschichtet,
Fräsgewinde mit Cut-Spitze,
Torx T40, 8 Stück mit Bit
T8901 8er-Set € 8,95



FLECHTZAUN-HALTER

4er-Set, verzinkt
Winkel in L-Form mit ange-
schweißter Holzschraube,
4er-Set mit verz. Schrauben
FB-02 4er-Set € 3,95



FLECHTZAUN-HALTER

4er-Set, Edelstahlwinkel in
L-Form mit angeschweißter
Holzschraube, 4er-Set mit
V2A-Schrauben FB-01 4er-Set
€ 7,95



KONSTRUKTIONS-VERBINDER feuerverzinkt, ohne Schrauben

Die einfache Methode mit Standard-Konstruktionshölzer im Garten dekorativ & kreativ zu gestalten. Für die Querschnitte 7 x 7 cm und 9 x 9 cm gemacht, können Sie in Ihrem Garten nach Lust & Laune bauen: z.B. Pergolen, Kaminholz-Depots,

Abgrenzungen oder was Ihnen noch so einfällt.
Achtung, nicht für statische Zwecke geeignet, z.B. Carport oder Terrassenüberdachung!



Steckverbinder Ecke 1-fach

für 7 x 7 Pfosten
SVE17 Stück € 12,95

für 9 x 9 Pfosten
SVE19 Stück € 17,95



Steckverbinder Ecke 2-fach

für 7 x 7 Pfosten
SVE27 Stück € 13,95

für 9 x 9 Pfosten
SVE29 Stück € 21,95



Steckverbinder Verlängerung 1-fach

für 7 x 7 Pfosten
SVV17 Stück € 13,95

für 9 x 9 Pfosten
SVV19 Stück € 21,95



Steckverbinder Verlängerung 2-fach

für 7 x 7 Pfosten
SVV27 Stück € 17,95

für 9 x 9 Pfosten
SVV29 Stück € 34,95





NATUR PUR

HOLZ IST EIN NATURPRODUKT.

Seine naturgegebenen, spezifischen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu tolerieren. Im Vergleich zu industriell hergestellten Werkstoffen ist Holz nicht völlig gleichförmig und gleichfarbig wie z. B. Kunststoff. Jedes Brett ist ein von der Natur geformtes Unikat. Dieser Tatsache verdankt Holz seine Einzigartigkeit und natürliche Ausstrahlung.

Holz ist ein moderner und ökologischer Werkstoff – Holz ist wunderbar !



Thermisch mod. Fichte, vergraut, nach ca. 6 Monaten

ALLES WIRD GRAU ...

Holzspezifische Eigenschaften sind z.B.:

- Quellen & Schwinden (Rissbildung, Abschieferungen, Schüsseln)
- Harzgallen, Äste, Festigkeit
- Pilz- & Schimmelbefall, Fäulnis
- Farbveränderungen (Vergrauen), Moosbildung
- Mazaration (Was ist das? s. S. 168 in diesem Katalog)

Unter Berücksichtigung der holzspezifischen Eigenschaften ist daher die richtige Planung und fachlich kompetente Beratung von großer Bedeutung, damit Sie das „richtige“ Holz für Ihr Projekt finden. Fragen Sie Ihren VivaGardea®-Fachhändler. Sie finden Ihren Partner auf www.vivagardea.de.

Holz „vergraut“: Unter dem Einfluss der Bewitterung werden verschiedene natürliche Holzinhaltstoffe abgebaut.

Dadurch bleicht die unbehandelte Oberfläche des Holzes aus, es „vergraut“. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat das keinen Einfluss. Es handelt sich um eine optische Veränderung. Ein schönes Beispiel dafür sind weit über 100 Jahre alte Holzhäuser in den Bergen oder die Kapellbrücke in Luzern. Durch die Vergrauung entsteht eine edle Patina. Drei verschiedene Beispiele haben wir ihnen hier gezeigt.



Thermisch mod. Fichte (nach 2 Jahren)



Sibirische Lärche (nach 3 Monaten)



Bangkirai (nach 6 Monaten)

MERKMALE NADELHOLZ:

Für Holz spricht seine Natürlichkeit und die umweltfreundliche „Produktion“ im Wald. Aber nicht jede Holzeigenschaft sorgt für Zufriedenheit beim Kunden. Trotz sorgfältiger Auswahl und Bearbeitung lassen sich bestimmte Produkteigenschaften nicht völlig vermeiden und sind daher zu tolerieren. Je nach Holzart sind diese Eigenschaften unterschiedlich ausgeprägt. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler.



Äste: Die Äste und Maserung eines Holzes entsprechen der Charakteristik eines natürlich gewachsenen

Rohstoffes. Jedes Stück ein Unikat! Äste unterliegen im Prinzip keinerlei Einschränkungen und können daher in Größe und Anzahl variieren.



Quellen und Schwinden: Durch klimatische Einflüsse nimmt das Holz Feuchtigkeit auf und gibt sie ab. Bei Feuchtigkeitsaufnahme kommt es zum Quellen des Holzes, bei Abgabe zum Schwinden. Bei Kiefer KDI-Produkten können Volumenveränderungen von bis zu 8% auftreten. Stark nachgetrocknete Bretter verformen sich z.B. in Form von „Schüsselungen“. Diese Eigenschaften sind bei Nadelhölzern üblicherweise stärker ausgeprägt und sind zu tolerieren. Modifizierte Hölzer (TMT & Accoya®) sind deutlich formstabiler (s. S. 168).



Farbunterschiede: Hier gilt Gleiches wie bei den Ästen. Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Teilweise kann aber auch der Grund für verschiedene Farbtöne in der Verpackung liegen. Außenliegende Hölzer sind evtl. schon etwas bewittert und haben dadurch bereits einen etwas anderen Farbton bekommen. Innen liegende Hölzer werden sich nach der Verarbeitung aber schnell anpassen. Ihre Konstruktion wird dann ein einheitliches Farbbild bekommen.



Splintholz: Als Splintholz wird das junge Holz direkt unter dem Kambium bezeichnet. In dem meist helleren Splintholz wird das Wasser von den Wurzeln zu den Blättern geleitet. Es hat dadurch eine geringere Festigkeit und ist nicht dauerhaft. Die Gebrauchsdauer von Splintholz kann nur durch einen chemischen Holzschutz oder eine Modifikation (TMT, Accoya®) gewährleistet werden. Ausgeprägtes Splintholz ist z.B. bei der Holzart Douglasie sehr gut zu erkennen.



Harzgallen und Harzaustritte: Kleinere Harzeinschlüsse zwischen den Jahresringen nennt man Harzgallen. Vor allem in den ersten 1–2 Jahren nach der Fertigstellung kann es zu Harzaustritten kommen. Das ausgetretene Harz wird durch Sonneneinstrahlung relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit ab. Das ausgehärtete Harz kann man auch mit einem Stück Holz oder einer Spachtel abschaben.



Bläue: Die blau bis blaugraue Verfärbung wird durch bestimmte Pilze hervorgerufen. Da der Bläuepilz sich nur von Zellinhaltsstoffen ernährt ist er keine Gefahr für die Substanz des Holzes. Es ist keine Fäulnis sondern lediglich eine oberflächliche Verfärbung, die mit fortschreitender Vergrauung des Holzes, optisch weit weniger bis gar nicht mehr wahrgenommen wird. Verhindern lässt es sich nur durch einen chemischen Holzschutz, einer Grund- und Bläuesperre.



Salzausblühungen: Vor allem im ersten Jahr nach der Fertigstellung kann es vereinzelt zu Harzaustritten in dieser Form kommen. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Harz grün-weiß eingefärbt. Dadurch entstehen kleine Flecken auf der Oberfläche. Die Sonne härtet diese Flecken, so dass diese abgeburstet oder abgewischt werden können. Mit der Zeit verwittern sie von allein und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.



Trockenrisse: Das Quellen und Schwinden findet im Holz nicht gleichmäßig statt. Dadurch können sogenannte Trockenrisse entstehen. Sie beeinflussen in der Regel nicht die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes und sind daher zu tolerieren.



Kreuzholz: Insbesondere die Pfostenabmessungen 7 x 7 cm und 9 x 9 cm werden als hochwertiges Kreuzholz eingeschnitten. Bei diesem Verfahren wird der Kern des Stammes aufgetrennt. Dadurch werden Rissbildung und Verdrehung deutlich reduziert.



Raue Stellen: Trotz sorgfältiger Bearbeitung mit modernsten Maschinen lassen sich vereinzelt raue Stellen an der Holzoberfläche nicht vermeiden. Insbesondere bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, z. B. um die Äste herum.



Markröhre: Die Markröhre befindet sich in der Mitte des Baumstammes. Je nach Alter ist sie stark oder weniger stark ausgeprägt. Sie ist zu Lebzeiten des Baumes der Versorgungs kanal gewesen. Fälschlicherweise wird sie manchmal als Fäulnis oder Insektenbefall angesehen.



Schimmel und Stockflecken: Besonders in der warmen Jahreszeit kann es oberflächlich zu Stockflecken und Schimmelfall kommen. Diese Pilze sind jedoch nicht holzerstörend. Sie beeinflussen nicht die Festigkeit. Sie können abgewischt werden, bzw. wittern nach einiger Zeit von alleine ab.



Hirnrisse: Hirnrisse verlaufen vom Hirnende eines Brettes einige Zentimeter in das Brett hinein. Sie können dann auch als Oberflächenriss sichtbar sein. Über das Hirnholz findet ein schnellerer Austausch von Feuchtigkeit statt, dadurch lassen sich Risse nicht verhindern.

MERKMALE HARTHOLZ:

Wir beschreiben auf Seite 166 und 167 die gängigsten spezifischen Eigenschaften der Nadel- und Harthölzer. Weitergehende Information bis auf die verschiedenen Holzarten „heruntergebrochen“ finden Sie in den Holzarten-Merkblättern des GD-Holz (Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V.) im Internet abrufbar unter: www.holzvomfach.de/fachwissen-holz/holz-abc



Raue Stellen: Trotz sorgfältiger Bearbeitung mit modernsten Maschinen lassen sich vereinzelt raue Stellen an der Holzoberfläche nicht vermeiden. Insbesondere bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, z.B. um die Äste herum.



Trockenrisse: Das Quellen und Schwinden findet im Holz nicht gleichmäßig statt. Dadurch können sogenannte Trockenrisse entstehen. Sie beeinflussen in der Regel nicht die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes und sind daher zu tolerieren.




Wechsel-Dreh-Wuchs: Harthölzer neigen teilweise stärker zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs. Es ist daher besonders wichtig, dass die empfohlenen Abstände zwischen den Auflagepunkten auf der Unterkonstruktion eingehalten werden, damit das Holz „gehalten“ werden kann.



Wachsschutz: Um das Hirnholz vor eindringender Feuchte auf den langen Transportwegen zu schützen, wird ein Wachsfilm jeweils auf die Brettenden aufgetragen. Dieser ist vor der Verarbeitung mittels Kappschnitt zu entfernen, um Wachseinläufe in das Brett zu verhindern. Durch Wärmeeinwirkung würde das ansonsten passieren und ist optisch nicht schön. Wir empfehlen eine Nachbehandlung mit unserem Hirnholzschutz (keine Wachsbasis).



Äste & Farbunterschiede: Im Vergleich zum Nadelholz treten beim Hartholz nur vereinzelt Äste auf. Die Gebrauchstauglichkeit muss gewährleistet sein, ansonsten sollte die Diele bei der Verlegung aussortiert werden. Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Materials. Wie bei den Nadelhölzern bereits beschrieben (s. S. 166) kann der Grund für Farbunterschiede auch in der Verpackung liegen.



Quellen & Schwinden: Auch Harthölzer „arbeiten“. Durch unterschiedlich starke Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit kann es unterschiedlichen Breitenquellungen kommen. Hier sehen sie zwei unterschiedliche Auswirkungen dazu. Auf Abb. 1 ist der Abstand zwischen den Dielen zu klein gewählt worden. Abb. 2 Breitenversatz ist nicht völlig vermeidbar, aber durch fachgerechte Ausführung des Kopfstoßes (Abstand wie an seitlicher Längsfuge) fällt es bei weitem nicht so auf.



Wasserflecken & Stöckermarkierungen: Die einzelnen Bretter werden im Exportland mit Stapelleisten gestöckert. So ist das Holz belüftet. Die Stapelleisten können sich etwas auf den Brettern markieren. Während des Transportes kann es im Container zu Schweißwasserbildung kommen. Wasser tropft dann von der Unterseite des Containerdaches auf das Holz und sorgt für Wasser- und vereinzelt sogar Stockflecken. Trotz sorgfältiger Verpackung lässt sich das nicht völlig vermeiden. Das herabtropfende Wasser sorgt für Grau- und Schwarzverfärbungen (Eisen-Gerbstoff-Reaktion) im Holz. Diese Flecken sind rein optischer Natur und beeinflussen nicht die Dauerhaftigkeit. Durch UV-Einstrahlung werden die Flecken & Stöckermarkierungen mit der Zeit verbleichen und sich anpassen.



Ausbluten: Durch Regen kann es bei Harthölzern über einen längeren Zeitraum zu Auswaschungen der Holz-inhaltsstoffe kommen, das sogenannte „Ausbluten“. Deshalb sollten angrenzende Bereiche vor Spritzwasser und ablaufendem Wasser vom Holz geschützt werden. Insbesondere auf Balkonen muss eine regulierte Entwässerung (z.B. über eine Regenrinne) erfolgen. Anderenfalls kann es zu bräunlichen Verfärbungen durch die Inhaltsstoffe an anderen Bauteilen kommen. Durch eine Pflegebehandlung mit einem Terrassenöl kann das Ausbluten reduziert werden.



Pinholes: Hierbei handelt es sich um Fraßgänge kleiner Insekten, die keinerlei Einfluss auf die Dauerhaftigkeit oder Statik des Holzes haben. Die Insekten sind nicht mehr aktiv. Der Durchmesser der Pinholes beträgt ca. 1 bis 1,5 mm. Pinholes kommen z. B. bei Bangkirai und vereinzelt bei Massaranduba vor

MERKMALE MODIFIZIERTES HOLZ:

Modifizierte Hölzer sind formstabil, dauerhaft und ökologisch. Sie sind eine sehr gute Alternative zu imprägnierten oder tropischen Hölzern. Im VivaGardea®-Programm finden Sie zwei im Markt bewährte modifizierte Produktgruppen: Accoya® (s. Seite 161) und TMT (s. Seite 125 – 129). Das jeweilige Holz wird durch chemische

(biozidfrem) und thermische Eingriffe in der Zellwand auf molekularer Ebene modifiziert. Die Eigenschaften hinsichtlich Formstabilität und Dauerhaftigkeit werden dadurch nachhaltig verbessert. Chemische Holzschutzverfahren wie zum Beispiel die Kesseldruckimprägnierung stellen keine Verfahren der Holzmodifizierung dar.

Sortierkriterien für LABELLA AccoyaDeck®:

Zu tolerieren sind:



Vereinzelt auftretende Rindeneinwüchse und unterschiedliche Aufnahme der Farbpigmente.



Vereinzelt Verwurzelung im Holz, kleine Faser- ausbrüche, hobeltechnisch bedingte verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten, die die „Barfuß- Qualität“ nicht einschränken.



Vereinzelt kleinere Harzgallen, Rinden- taschen, kleinere Äste mit und ohne Riss.



Vereinzelt Farbunterschiede durch unterschiedliche Pigmentaufnahme auf differierenden Oberflächen- beschaffenheiten, diese gleichen sich nach 2 – 3 Monaten der Bewitterung an.

Bläue:



Je nach Holzart (z. B. Pinus Radiata, Fichte, Kiefer), kann es bei modifizierten Hölzern zu Bläuebildung kommen. Bläue zählt zu den sogenannten Holzver- färbenden Pilzen und wird als schwarz-bläuliche Verfärbung sichtbar. Bläue zerstört das Holz nicht, sondern beeinträchtigt es nur optisch. Durch Auftra- gen eines Langzeit-Imprägniergrund verhindert man die Bildung von Bläue wirksam.

Risse:



Risse können vereinzelt auftreten und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Bei Accoya® ist nachträglich nur von einer sehr geringen Rissbildung auszugehen. Das Thermoholz-Verfahren erhöht grundsätzlich die Sprödigkeit der modifizierten Hölzer. Dies kann ggfs. zu einer erhöhten Rissbildung in der Bewitterung führen. Als präventive Maßnahme ist eine Behandlung des Thermoholzes mit geeigneten Holzölen durchzuführen. Die Holzöle haben eine hydrophobierende Wirkung und reduzieren damit die Feuchtigkeitsaufnahme und dadurch wiederum die Rissbildung.

Quell- und Schwindverhalten: (ohne Bild)

Das Verhalten bei Feuchtigkeitsabgabe und -auf- nahme ist bei modifizierten Hölzern deutlich redu- ziert. Durch die Acetylierung und die thermische Behandlung werden den Hölzern ca. 75 – 80% des natürlichen Quell- und Schwindverhaltens genom- men. Dadurch findet z. B. das Schüsseln (Wölben) der Terrassendielen kaum noch statt.



Stöckermarkierungen und Holzverfärbungen:

Durch den Prozess der Acetylierung kann es bei Accoya® zu Holzverfärbungen kommen in denen sich die Stöckermarkierungen abzeichnen. Bei diesen Verfärbungen handelt es sich um ausgetriebene Holzinhaltstoffe.

Sie setzen sich in den oberen ca. 5 mm des Holzes ab und werden z. B. bei der Sortierung COUNTRY nicht völlig abgehobelt. Bei der Sortierung SELECT treten diese Verfärbungen nur vereinzelt auf.

Dauerhaftigkeit: (ohne Bild)

Durch die Modifizierung findet sowohl bei der Thermobehandlung als auch bei der Acetylierung eine deutliche Erhöhung der Dauerhaftigkeiten der Hölzer statt. So erhöht sich bei der Fichte durch die thermische Behandlung die Dauerhaftigkeitsklasse von 5 auf 2 und bei der Pinus Radiata durch die Acetylierung von DC 5 sogar auf DC 1.

Poolumrandungen:

Holzterrassen sind nach wie vor im Trend. Modifizierte Hölzer werden auf Grund ihrer hervorragenden Eigen- schaften gerne als Terrassenbelag bis an den vorhan- denen Swimming-Pool herangebaut. Die Holzober- fläche hat eine sehr angenehme Haptik und bietet sich daher für diesen Einsatzbereich an. Wir sprechen aber nicht von einem „Barfußboden“, da eine wesentliche Eigenschaft des Werkstoff Holz die Splitterbildung ist. Und was das für die nackten Füße bedeuten kann ist jedem klar. Außerdem wird es im Spritzwasserbereich des Pools zu abweichenden Verfärbung gegenüber den Flächen, die nicht vom Spritzwasser erreicht wer- den, kommen. Je nach Poolsystem (Chlor, Salzwasser etc.) können die eingesetzten Salze & Chemikalien die Oberfläche des Holzes angreifen. In Einzelfällen ist es auch schon zum Auftreten der Mazaration (s. nächsten Punkt) gekommen.

Mazaration:



In den letzten Jahren wurde im Frühjahr nach der Schneeschmelze eine bislang noch wenig bekann- te Ausprägung der Holzoberflächenverwitterung beobachtet.

Die weißen Holzfasern (Zellulose & Hemizellulose) sammeln sich lokal in Rillen und Nuten der Terras- sendielen bzw. im Spritzwasserbereich angrenzender Bauteile. Licht- und Rasterelektronische Untersuchen- gen haben zweifelsfrei ergeben, dass es sich hierbei um Holzfasern handelt.

Unter bestimmten noch nicht vollständig geklärten lokalen Expositionsbedingungen (Schneelage, längere Staunässe) findet eine Ablösung von Holzfasern statt. Diese Erscheinung ist holzartenunabhängig! In die Umwelt eingebrachten Salze reagieren mit Feuchtig- keit und bilden Säuren und Basen. Alle natürlichen Hölzer können durch diese Säuren und Basen an der Oberfläche geschädigt werden.

Dieser Prozess, das Aufweichen des Holzes, wird Mazaration genannt. Zellulosefasern trennen sich vom Holz und sind sichtbar. Meistens ist die Ursprungsursache im Einzelnen nicht ermittelbar. Der betroffene Oberflächenbereich beträgt ca. 0,001 mm. Dieser sollte entfernt werden um den weiteren Prozess zu unterbinden. Das HOKA-Care-System (HCS) reinigt die Terrasse und bürstet die befallene Schicht zuverlässig ab.

PFLEGELEICHTE ZÄUNE

AUS MODERNSTEN MATERIALIEN

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterfest und pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen. Beachten Sie dabei unsere speziellen Materialinformationen.



ALLGEMEINE HINWEISE UND PFLEGETIPPS FÜR WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60 / 35 / 5 % und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sog. „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtone nach etwa 1 – 1 ½ Jahreszyklen erreicht. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar. Vorteil von WPC im Vergleich zu Holz: Es ist pflegeleicht, da es nicht gestrichen werden muss, um den Grundfarbtone zu halten. Während Holz ohne Behandlung im Lauf der Zeit vergraut, ändert sich der WPC-Farbtone durch Niederschlag und UV-Strahlung nach etwa zwei Zyklusjahren auf den Grundtone der Farbe. Dieser kann heller werden als der Ausgangsfarbtone, verbleibt jedoch in dessen Farbspektrum, wird aber nicht vergrauen. Bei WPC kommt es in der Regel nicht zu Bildung von Rissen oder Splintern.

Wichtige Infos zur Lagerung der Zaunelemente

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie dazu die ausführlichen Informationen auf den Transportverpackungen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).



Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/ Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Fleckenbildung auf der Oberfläche

Produktionsbedingte Rückstände/ Schleifstaub oder pflanzliche/ organische Stoffe/ „Biofilm“ werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie mit handelsüblichen Haushaltsreinigern auf Essigbasis. Verwenden Sie warmes Wasser und eine harte Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen!




Schimmel auf der Oberfläche

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC-Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen. Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.

MERKMALE:

WPC-HÖLZER UND METALL



WPC

Die Oberfläche des „normalen“ WPC ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM „glatter“ im Farbton und in der Anmutung.




WPC BICOLOR

Hier werden dem Ursprungs-WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche, unterschiedlich. Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind, Material- und produktionsbedingt daher nicht immer zu vermeiden.




WPC PLATINUM

Diese Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile noch fleckenresistenter und wasserabweisender.




ALUMINIUM ELOXIERT

Die Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



METALL (BESCHICHTET)

Zaunfelder/Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



EDELSTAHL (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterial staub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflegeprodukten.



ALUMINIUM-VERBUND (ACP)

Zaunfelder aus Aluminium-Verbund sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen. Sie verlieren im Laufe der Jahre etwas an Farbintensität, was allerdings weniger auffällt als z. B. Farbeindrücke durch Lichtschwankungen.



CORTEN-STAHL (WALZBLANK)

Auf der walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!



KERAMIK

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



SICHERHEITSGLAS (ESG GEMÄSS EN 12150)

GLAS bietet gegenüber vielen anderen Materialien einen entscheidenden Vorteil: absolut winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die SYSTEM GLAS Elemente der Serien MATT, ALPHA und BETA besitzen aufgrund der im Siebdruck-Verfahren aufgetragenen Satinierung, eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite.



VivaGardea®

... bringt Freude in Ihren Garten.



Stöbern Sie auch in unserem Terrassensysteme-Katalog
und erleben Sie die Vielfalt von VivaGardea®

www.vivagardea.de