

GEWÄCHS- HÄUSER

Katalog 2022

BITTE BEACHTEN!

Aktuelle Warenverfügbarkeiten
und Preisanpassungen finden
Sie online oder in Ihrem Markt.
Nähere Infos auf Seite 3.

Im Markt oder auf werkerswelt.de

werkerswelt.de ab sofort hagebau.de

**WERKERS
WELT**

Inhalt

Gewächshäuser mit Satteldach	04–13
Gewächshäuser mit Pultdach	14
Gewächshäuser mit besonderer Form	15
Anlehnngewächshäuser	16–17
Gewächshaus-Zubehör	18
Service und Piktogramme	19

Mr.
GARDENER

Vitavia

KGTT
KREATIVE GARTENTECHNIK

Palmako
LEMEKS GROUP

JULIANA

HALLS GREENHOUSES
EST. 1934

NOCH MEHR SORTIMENTE & SERVICE FÜR SIE:

- Größere
▶ Sortiments-
Vielfalt
- Online bestellen
▶ & im Markt
abholen
- ▶ Mehr Standorte
zur Auswahl


Liebe Leser*innen,
wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisadjustierungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab in Ihrem Markt oder online.



1| **Mr. GARDENER 3800/4 ET**

Mit dem Gewächshaus von Mr. GARDENER können Sie Ihre Kräuter und Pflanzen sicher heranzüchten. Gefertigt ist das Gestell aus eloxiertem Aluminium und somit optimal für den Außenbereich geeignet. Das Gewächshaus ist mit stabilen Hohlkammerplatten eingedeckt und ein Dachfenster ermöglicht eine optimale Belüftung. In unserem Sortiment erhalten Sie das Mr. GARDENER Gewächshaus in vier verschiedenen Varianten. 1101552

Zubehör:
Fundamentrahmen Aluminium für „Mr. GARDENER 3800/4 ET“ 1101549
Windsicherung für „Mr. GARDENER 3800/4 ET“ 1160447




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Mr. GARDENER 3800/4 ET“	195 x 195 x 197	3,8	61 x 161	124	4	HKP	Aluminium	1101552



3| **Mr. GARDENER 6700/6 DT**

Ausgestattet mit zwei Dachfenstern ist im Gewächshaus von Mr. GARDENER eine sehr gute Belüftung gewährleistet. Dank der stabilen Hohlkammerplatten werden Ihre Pflanzen im Winter zusätzlich isoliert und im Sommer vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Das Gewächshaus ist aufgrund seines eloxierten Aluminiumgestells optimal für den Außenbereich geeignet. In unserem Sortiment erhalten Sie das Mr. GARDENER Gewächshaus in vier verschiedenen Varianten. 1101548

Zubehör:
Fundamentrahmen Aluminium für „Mr. GARDENER 6700/6 DT“ 1101551
Windsicherung für „Mr. GARDENER 6700/6 DT“ 1160449




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Mr. GARDENER 6700/6 DT“	257 x 258 x 232	6,63	122 x 175	137	6	HKP	Aluminium	1101548



2| **Mr. GARDENER 5000/4 ET**

Das Gewächshaus von Mr. GARDENER ist dank seines eloxierten Aluminiumgestells sehr gut für den Außenbereich geeignet. Das Dachfenster sorgt für optimale Belüftung. Die stabilen Hohlkammerplatten schützen Ihre Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung und sorgen im Winter für zusätzliche Isolierung. In unserem Sortiment erhalten Sie das Mr. GARDENER Gewächshaus in vier verschiedenen Varianten. 1101553

Zubehör:
Fundamentrahmen aluminium für „Mr. GARDENER 5000/4 ET“ 1101550
Windsicherung für „Mr. GARDENER 5000/4 ET“ 1160448




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Mr. GARDENER 5000/4 ET“	195 x 257 x 197	5,01	61 x 161	124	4	HKP	Aluminium	1101553



4| **Mr. GARDENER 8300/6 DT**

Das Gewächshaus Modell „8300/6 DT“ von Mr. GARDENER bietet mit seinem großzügigen Schnitt viel Platz zum Anzichten von Pflanzen und Setzlingen. Der Rahmen ist aus robustem, wetterbeständigem Aluminium gefertigt, verglast ist das Gewächshaus mit Hohlkammerplatten. Zwei Dachfenster sichern die Luftzufuhr, Regen fließt vom Spitzdach direkt in die mitgelieferte Regenrinne. Die kugelgelagerte Doppelschiebetür kann abgeschlossen werden. 1160450

Zubehör:
Fundamentrahmen Aluminium für „Mr. GARDENER 8300/6 DT“ 1160444
Windsicherung für „Mr. GARDENER 8300/6 DT“ 1160443



Gewächshäuser	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Mr. GARDENER 8300/6 DT“	257 x 321 x 232	8,25	122 x 175	232	137	6	HKP	Aluminium	1160450

Eine Vielzahl an Produkten online bestellen und bequem liefern lassen. Schauen sie direkt auf werkerswelt.de




1| Gewächshaus „Venus“

In dem Gewächshaus „Venus“ von der Marke VITAVIA können Sie Ihre Pflanzen das ganze Jahr über kultivieren. Es ist gefertigt aus oberflächenveredeltem Aluminium mit wahlweise Einscheibensicherheitsglas oder Hohlkammerplatten aus Polycarbonat und schützt optimal vor Witterungseinflüssen. Ausgestattet ist das Gewächshaus mit einer Schiebetür, die eine Vorrichtung für ein Vorhängeschloss besitzt. Ein bzw. zwei Dachfenster sorgen für eine optimale Belüftung. In unserem Sortiment finden Sie das Gewächshaus „Venus“ in verschiedenen Größen und Farben.

Zubehör

- Fundamentrahmen, Aluminium für „Venus 2500“ 1107970
- Fundamentrahmen, Aluminium für „Venus 3800“ 1107976
- Fundamentrahmen, Aluminium für „Venus 5000“ 1107995
- Fundamentrahmen, Aluminium für „Venus 6200“ 1107707




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Aluminium
„Venus 2500“	195 x 131 x 197	2,55	61 x 161	124	4	HKP	1023628
					6	HKP	1023631
					3	ESG	1023625
„Venus 3800“	195 x 195 x 197	3,8	61 x 161	124	4	HKP	1023636
					6	HKP	1023639
					3	ESG	1023624
„Venus 5000“	195 x 257 x 197	5,01	61 x 161	124	4	HKP	1023645
					6	HKP	1023859
					3	ESG	1023642
„Venus 6200“	195 x 321 x 197	6,26	61 x 161	124	4	HKP	1023865
					6	HKP	1023868
					3	ESG	1023862



3| Gewächshaus „Apollo“

In dem Gewächshaus „Apollo“ von der Marke VITAVIA können Ihre Pflanzen optimal wachsen. Es ist gefertigt aus Aluminium mit einer Verglasung aus Polycarbonat-Hohlkammerplatten. Das Gewächshaus ist, je nach Variante, mit einem oder mehreren Fenstern ausge-

stattet, welche für eine optimale Be- und Entlüftung sorgen. Das Spitzdach verfügt über eine Rinne, die das Regenwasser zuverlässig ableitet. Sie erhalten das Gewächshaus „Apollo“ bei uns in unterschiedlichen Größen und Farben.



Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Aluminium
„Apollo 2500“	195 x 137 x 207	2,67	61 x 174	136	4	HKP	1023871
					6	HKP	1023874
„Apollo 3800“	195 x 199 x 207	3,88	61 x 174	136	4	HKP	1023692
					6	HKP	1023695
„Apollo 5000“	195 x 261 x 207	5,09	61 x 174	136	4	HKP	1023698
					6	HKP	1023701
„Apollo 6200“	195 x 323 x 207	6,3	61 x 174	136	4	HKP	1023704
					6	HKP	1023707




2| Gewächshaus „Calypso“

Das wetter- und winterfeste Gewächshaus „Calypso“ von VITAVIA ist bestens für die ganzjährige Anzucht und Kultivierung von Setzlingen und Pflanzen geeignet. Es besteht aus eloxiertem Aluminium und robustem Polycarbonat. Regenwasser läuft vom Spitzdach in die Regenrinne, ein oder zwei Dachfenster sorgen für die Belüftung. Die Schiebetür ist abschließbar. Weitere Farben finden Sie online.

Zubehör:

- Fundamentrahmen für „Calypso 3000“ Aluminium 1107973
- Fundamentrahmen für „Calypso 4400“ Aluminium 1107979
- Fundamentrahmen für „Calypso 5800“ Aluminium 1107875



Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Aluminium
„Calypso 3000“	195 x 158 x 197	3,08	61 x 161	197	124	4	HKP	1023848
						6	HKP	1023849
„Calypso 4400“	195 x 232 x 197	4,52	61 x 161	197	124	4	HKP	1023850
						6	HKP	1023851
„Calypso 5800“	195 x 306 x 197	5,97	61 x 161	197	124	4	HKP	1023852
						6	HKP	1023712




4| Gewächshaus „Popular“

Das Gewächshaus „Popular“ überzeugt durch Beständigkeit und hochwertiges Material. Gefertigt aus festem Aluminium und Blankglas ist es widerstandsfähig gegen schlechtes Wetter und niedrige Temperaturen, sodass das ganze Jahr über Kräuter, Setzlinge und andere Pflanzen angezchtet werden können. Eine platzsparende Schiebetür schließt das Gewächshaus, im Dach

befindet sich ein Lüftungsfenster zur Kontrolle der Luftzirkulation.

Zubehör

- Fundament „Popular 66“, 3,8 m², schwarz 1069751
- Fundament „Popular 86“, 5,0 m², schwarz 1069753
- Fundament „Popular 105“, 6,2 m², schwarz 1069755




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Aluminium	Grün
„Popular 66“	193 x 195 x 195	3,76	60 x 160	195	124	4	HKP	1069768	1069770
„Popular 66“	193 x 195 x 195	3,76	60 x 160	195	124	3	Blankglas	1069767	1069769
„Popular 86“	193 x 257 x 195	4,96	60 x 160	195	124	4	HKP	1069772	1069774
„Popular 86“	193 x 257 x 195	4,96	60 x 160	195	124	3	Blankglas	1069771	1069773
„Popular 106“	193 x 319 x 195	6,16	60 x 160	195	124	4	HKP	1069776	1069778
„Popular 106“	193 x 319 x 195	6,16	60 x 160	195	124	3	Blankglas	1069775	1069777



1| Gewächshaus „Eos“

Das Gewächshaus „Eos“ ist aus eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen gefertigt, die dauerhaft vor Korrosion schützen. Der stabile Stahlfundamentrahmen ist bereits im Lieferumfang enthalten. Eine bzw. zwei Belüftungsluken im Satteldach sorgen für hervorragende Wachstumsbedingungen. So bietet das Gewächshaus den optimalen Raum für die Anzucht von Setzlingen und Pflanzen.




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Aluminium	Smaragd
„Eos 3100“	198 x 155 x 208	3,07	60 x 164	136	4	HKP	1023898	1023906
					6	HKP	1023899	1023907
„Eos 4600“	198 x 229 x 208	4,53	60 x 164	136	4	HKP	1023900	1023908
					6	HKP	1023901	1023909
„Eos 6000“	198 x 304 x 208	6,02	60 x 164	136	4	HKP	1023902	1023910
					6	HKP	1023903	1023911
„Eos 7500“	198 x 377 x 208	7,46	60 x 164	136	4	HKP	1023904	1023912
					6	HKP	1023905	1023913



2| Gewächshaus „Merkur“

Für das Anzichten von Obst, Gemüse oder Blumen im eigenen Garten verwenden Sie idealerweise das Gewächshaus „Merkur“. Das Profil besteht aus Aluminium, wodurch das Gewächshaus äußerst robust und langlebig ist. Sie finden in unserem Sortiment viele weitere Varianten des Gewächshauses „Merkur“.




Weitere Farben und Größen online auf werkerswelt.de

Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Aluminium	Smaragd
„Merkur 6700“	257 x 258 x 232	6,63	60 x 175	137	4	HKP	1023669	1023671
					6	HKP	1023646	1023648
					3	ESG	1023710	1023668
„Merkur 8300“	257 x 321 x 232	8,25	60 x 175	137	4	HKP	1023652	1023654
					6	HKP	1023655	1023657
					3	ESG	1023649	1023651
„Merkur 9900“	257 x 383 x 232	9,84	60 x 175	137	4	HKP	1023661	1023663
					6	HKP	1023664	1023666
					3	ESG	1023658	1023660



3| Gewächshaus „Uranus“

Das Gewächshaus „Uranus“ der Marke VITAVIA eignet sich für eine sichere Anzucht von Pflanzen im Außenbereich. Es verfügt über eine umfangreiche Standardausstattung mit Dachfenstern für die Be- und Entlüftung, Regenninnen und einer breiten Doppelschiebetür. Das Grundgerüst des Gewächshauses ist aus Aluminium gefertigt.




- Zubehör:**
- Fundamentrahmen Aluminium für „Uranus 6700“ 1108273
 - Fundamentrahmen Aluminium für „Uranus 8300“ 1108275
 - Fundamentrahmen Aluminium für „Uranus 9900“ 1108279
 - Fundamentrahmen Aluminium für „Uranus 11500“ 1108280

Gewächshaus	„Uranus 6700“		„Uranus 8300“		„Uranus 9900“			„Uranus 11500“					
Maße B x T x H in cm (ca.)	257 x 258 x 248		257 x 321 x 248		257 x 383 x 248			257 x 445 x 248					
Grundfläche in m² (ca.)	6,63		8,25		9,84			11,44					
Maße Tür B x H in cm (ca.)	122 x 191		122 x 191		122 x 191			122 x 191					
Traufhöhe in cm (ca.)	154		154		154			154					
Stärke Verglasung in mm (ca.)	4	6	3	4	6	3	4	6	3	4	6	3	
Verglasung	HKP		ESG		HKP			ESG			HKP		ESG
Aluminium	1023914	1023915	1023916	1023923	1023924	1023925	1023926	1023927	1023928	1023929	1023930	1023931	
Smaragd	1023917	1023918	1023919	1023932	1023779	1023718	1023719	1023720	1023721	1023722	1023723	1023724	
Schwarz	1023920	1023921	1023922	1023725	1023726	1023727	1023728	1023729	1023730	1023731	1023732	1023733	



4| Gewächshaus „Callas“

Das Gewächshaus „Callas“ aus dem Hause KGT ist bestens für das wetterfeste Anzichten verschiedenster Pflanzen geeignet. Die hohe Firsthöhe bietet genug Platz für große Pflanzen, Kräuter und Setzlinge. Der Rahmen aus Aluminium und die klammerfreie Verglasung sorgen für Stabilität. Die Montage ist durch ein Schraub- und Stecksystem besonders einfach. Regenwasser läuft vom Spitzgiebel in die Regenninne. Die geteilte Drehtür ist abschließbar, das große Dachfenster verfügt über einen automatischen Fensterheber. Mehr Zubehör finden Sie online.



- Zubehör:**
- Fundamentrahmen für „Callas III“ 1166738
 - Fundamentrahmen für „Callas IV“ 1166740

Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Pressblank
„Callas III“	227 x 227 x 214	5,15	71 x 183	214	149	6	HKP	1166737
„Callas IV“	227 x 300 x 214	6,81	71 x 183	214	149	6	HKP	1166739




Gewächshaus	„Magnum 108“	„Magnum 128“	„Magnum 148“		
Maße B x T x H in cm (ca.)	257 x 322 x 258	257 x 384 x 258	257 x 446 x 258		
Grundfläche in m ² (ca.)	8,28	9,87	11,46		
Maße Tür B x H in cm (ca.)	116 x 191	116 x 191	116 x 191		
Firsthöhe in cm (ca.)	258	258	258		
Traufhöhe in cm (ca.)	160	151	151		
Stärke Verglasung in mm (ca.)	3	3	3		
Verglasung Dach/Wand	Blankglas	ESG/ Sicherheitsglas	Blankglas	ESG/ Sicherheitsglas	Blankglas
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Grün	1069907	1069914	1069912	1069920	1069918
Aluminium	1069905	1069911	1069896	1069917	1069915

1| Gewächshaus „Magnum“

Das geräumige Halls Gewächshaus „Magnum“ bietet genug Platz für Gartenliebhaber mit großem Platzbedarf. Die hohe First- und Seitenhöhe sowie die Doppeltür ermöglichen bequemes Arbeiten, auch für groß gewachsene Gärtner. Das robuste Aluminiumgestell, wahlweise mit ESG-Sicherheitsverglasung oder Blankglas ausgestattet, garantiert eine solide Bauweise. Sein Dach ist mit einer Regenrinne sowie vier Fenstern ausgestattet, die für eine optimale Belüftung sorgen. Ideale Bedingungen zum Anzichten von Pflanzen, Setzlingen und Kräutern. Magnum überzeugt zudem mit moderner Optik und ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

- Zubehör:**
- Fundament „Magnum 108“ 1069757
 - Fundament „Magnum 128“ 1069759
 - Fundament „128 9,9 m² Univers./Magnum“ 1069758
 - Fundament „Magnum 148“ 1069713




Gewächshaus	„Compact 6,6“	„Compact 8,2“		
Maße B x T x H in cm (ca.)	224 x 295 x 226	224 x 368 x 226		
Grundfläche in m ² (ca.)	6,61	8,24		
Maße Tür B x H in cm (ca.)	64 x 190	64 x 190		
Traufhöhe in cm (ca.)	152	152		
Stärke Verglasung in mm (ca.)	3	10	3	10
Verglasung	ESG	HKP	ESG	HKP
Farbe (Profil)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Aluminium	1069871	1069873	1069875	1069881
Anthrazit	1069872	1069874	1069876	1069882

3| Gewächshaus „Compact“

Mit dem Gewächshaus „Compact“ finden Ihre Setzlinge ein optimales Zuhause, um heranwachsen zu können. Es vereint eine hohe Qualität, funktionelle Details und ein schickes Design. Regenrinnen und -fallrohre sind im Lieferumfang enthalten und ein bzw. zwei Fenster im Dachbereich sorgen für ideale Klimabedingungen im Inneren. Das hochwertige Aluminiumgestell ist in unserem Sortiment auch in unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich. Weitere Größen online.


- Zubehör:**
- Metallfundamentrahmen schwarz für „Compact 6,6“ 1069722
 - Metallfundamentrahmen schwarz für „Compact 8,2“ 1069723



Gewächshaus	„Cassandra 8300“		„Cassandra 9900“		„Cassandra 11500“	
Maße B x T x H in cm (ca.)	257 x 323 x 249		257 x 385 x 249		257 x 448 x 249	
Grundfläche in m ² (ca.)	8,3		9,89		11,51	
Maße B x H Tür in cm (ca.)	122 x 194		122 x 194		122 x 194	
Traufhöhe in cm (ca.)	155		155		155	
Stärke Verglasung in mm (ca.)	3		3		3	
Verglasung	ESG		ESG		ESG	
Farbe	Aluminium	Schwarz	Aluminium	Schwarz	Aluminium	Schwarz
Ohne Steinsockel	1107966	1107969	1023672	1023675	1023678	1023681
Siola Sandsteinssockel	1107967	1107923	1023673	1023676	1023679	1023682
Siola Anthrazitssockel	1107968	1107924	1023674	1023677	1023680	1023683

2| Gewächshaus „Cassandra“


Das hochwertige Gewächshaus der „Cassandra“-Serie von VITAVIA ist für einen steinernen Sockel ausgelegt und erlangt so eine wohnliche Atmosphäre. Das Gerüst ist aus robustem Aluminium gefertigt und mit kristallklarem Einscheibensicherheitsglas verkleidet. Zur Be- und Entlüftung des Hauses sind vier praktische Dachfenster eingebaut, während die großzügige Doppelschiebetür den einfachen und komfortablen Zugang ermöglicht. Des Weiteren ist das Gewächshaus „Cassandra“ mit einer Regenrinne ausgestattet. Das Produkt wird inklusive Montagematerial und -anleitung geliefert und ist in unserem Sortiment in unterschiedlichen Varianten verfügbar.



Gewächshaus	„Zeus 8100“		„Zeus 10000“		„Zeus 11900“	
Maße B x T x H in cm (ca.)	258 x 316 x 250		258 x 391 x 250		258 x 465 x 250	
Grundfläche in m ² (ca.)	8,15		10,09		12,0	
Maße Tür B x H in cm (ca.)	85 x 174		85 x 174		85 x 174	
Traufhöhe in cm (ca.)	188		188		188	
Dachstärke in mm (ca.)	10	16	10	16	10	16
Wandstärke in mm (ca.)	3	16	3	16	3	16
Verglasung Wand	ESG	HKP	ESG	HKP	ESG	HKP
Aluminium	1023684	1023800	1023688	1023802	1023877	1023804
Schwarz	1023685	1023687	1023689	1023876	1023878	1023880

4| Gewächshaus „Zeus“

Für eine sichere Anzucht und Kultivierung von Pflanzen bei jedem Wetter eignet sich das Gewächshaus „Zeus“ der Marke VITAVIA. Es besteht aus Aluminiumprofilen und kombiniert eine großzügige Grundfläche mit angenehmer Raumhöhe. Das Dach besteht aus robusten Hohlkammerplatten und die Wände wahlweise aus Hohlkammerplatten oder Einscheibensicherheitsglas. Die geteilte Drehtür verfügt über eine Vorrichtung zur Anbringung eines Schlosses. Das Gewächshaus kann direkt auf der vorbereiteten Fundamentfläche verankert werden, sodass kein separater Fundamentrahmen benötigt wird. Weitere Größen und Ausführungen online.






Gewächshaus	„Lilie III“			„Lilie IV“		
Maße B x T x H in cm (ca.)	297 x 323 x 268			297 x 429 x 268		
Grundfläche in m² (ca.)	9,59			12,74		
Maße Tür B x H in cm (ca.)	76 x 204			76 x 204		
Traufhöhe in cm (ca.)	183			183		
Stärke Verglasung in mm (ca.)	10			10		
Verglasung	HKP			HKP		
Farbe (Profil)	Pressblank	Moosgrün	Anthrazitgrau	Pressblank	Moosgrün	Anthrazitgrau
Art.-Nr.	1024169	1024170	1024082	1024110	1024109	1024107

1) Gewächshaus „Lilie“

Das KGT Gewächshaus „Lilie“ bietet Ihren Pflanzen sowohl in warmen als auch in kalten Jahreszeiten umfassenden Schutz und die idealen Voraussetzungen für das bestmögliche Wachstum. Die stabile Aluminium-Konstruktion mit den durchgängigen First-, Rinnen- und Bodenprofilen sowie die UV-beständigen 10 mm ISO-Hohlkammerplatten mit sicherer Verglasungstechnik (ohne Klammern und Kunststoffleisten) sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Dank der geteilten Drehtür mit abschließbarem Türdrücker, dem Rückwandfenster mit Handaufsteller und dem breiten Dachfenster mit automatischem Fensterheber ist eine optimale Belüftung Ihrer Pflanzen gewährleistet. Das Gewächshaus „Lilie“ zeichnet sich durch die sehr hohe Stehwandhöhe von ca. 1,83 m aus. Dadurch wird das Gärtnern noch komfortabler. Die Montage ist durch die einfache Steck-Schraub-Verbindungstechnik simpel und selbst durchführbar. Weitere Farben finden Sie online.

- Zubehör:**
- Fundamentrahmen pressblank für „Lilie III“ 1024070
 - Fundamentrahmen pressblank für „Lilie IV“ 1024106




Gewächshaus	„Rose II“	„Rose III“	„Rose IV“
Maße B x T x H in cm (ca.)	233 x 217 x 215	233 x 323 x 215	233 x 429 x 215
Grundfläche in m² (ca.)	5,06	7,53	10
Maße Tür B x H in cm (ca.)	76 x 185	76 x 185	76 x 185
Traufhöhe in cm (ca.)	149	149	149
Stärke Verglasung in mm (ca.)	10	10	10
Verglasung	HKP	HKP	HKP
Farbe (Profil)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Pressblank	1024141	1024224	1024150
Anthrazitgrau	1024143	1024151	1024148
Moosgrün	1024142	-	1024149

3) Gewächshaus „Rose“

Das KGT Gewächshaus „Rose“ bietet Ihren Pflanzen sowohl in warmen als auch in kalten Jahreszeiten umfassenden Schutz und die idealen Voraussetzungen für das bestmögliche Wachstum. Die stabile Aluminium-Konstruktion mit den durchgängigen First-, Rinnen- und Bodenprofilen sowie die UV-beständigen 10 mm ISO-Hohlkammerplatten mit sicherer Verglasungstechnik (ohne Klammern und Kunststoffleisten) sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Dank der geteilten Drehtür mit abschließbarem Türdrücker, dem Rückwandfenster mit Handaufsteller und dem breiten Dachfenster mit automatischem Fensterheber ist eine optimale Belüftung Ihrer Pflanzen gewährleistet. Die Montage ist durch die einfache Steck-Schraub-Verbindungstechnik simpel und selbst durchführbar.

- Zubehör:**
- Fundamentrahmen Pressblank für „Rose II“ 1024144
 - Fundamentrahmen Pressblank für „Rose III“ 1024229
 - Fundamentrahmen Pressblank für „Rose IV“ 1024147



Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Aluminium	Anthrazit
„Premium 8,8“	296 x 296 x 267	8,76	136 x 190	172	10	HKP	1069883	1069884
					3	ESG	1069877	1069878
„Premium 10,9“	296 x 368 x 267	10,89	136 x 190	172	10	HKP	1069885	1069859
					3	ESG	1069879	1069880
„Premium 13,0“	296 x 439 x 267	12,99	136 x 190	172	10	HKP	1069862	1069863
					3	ESG	1069860	1069861

2) Gewächshaus „Premium“

Um Ihre Setzlinge und Pflanzen sorgfältig heranzuzüchten, bietet sich das Gewächshaus „Premium“ optimal an. Durch die großzügige teilbare Doppeldrehtür gelangen Sie in den Innenraum. Eingedeckt ist das „Premium“ wahlweise mit Hohlkammerplatten oder Einscheibensicherheitsglas und ein bzw. zwei Dachfenster sorgen für ein ideales Raumklima für Ihre Ernte und Blütenpracht.

- Zubehör:**
- Fundamentrahmen schwarz für „Premium 8,8“ 1069724
 - Fundamentrahmen schwarz für „Premium 10,9“ 1069725
 - Fundamentrahmen schwarz für „Premium 13,0“ 1069726




Gewächshaus	„Gärtner 18,8“		„Gärtner 21,4“	
Maße B x T x H in cm (ca.)	368 x 511 x 287		368 x 583 x 287	
Grundfläche in m² (ca.)	18,8		21,45	
Maße Tür B x H in cm (ca.)	135,5 x 190		135,5 x 190	
Traufhöhe in cm (ca.)	172		172	
Stärke Verglasung in mm (ca.)	3	10	3	10
Verglasung	ESG	HKP	ESG	HKP
Farbe (Profil)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Aluminium	1069791	1069793	1069795	1069797
Anthrazit	1069792	1069794	1069796	1069798

4) Gewächshaus „Gärtner“

Mit Stabilität und Eleganz überzeugt das Gewächshaus aus der Serie „Gärtner“. Besonders das langlebige Aluminium sorgt für ein optimales Grundgerüst und ermöglicht Ihnen eine geschützte Anzucht von Kräutern und Setzlingen. Ausgestattet ist das „Gärtner“ mit Regenrinnen und -fallrohren sowie mehreren Fenstern zur optimalen Belüftung Ihrer Pflanzen. Sie finden online das Gewächshaus „Gärtner“ in unserem Sortiment in verschiedenen Größen und Ausführungen.

- Zubehör:**
- Fundamentrahmen schwarz für „Gärtner 18,8“ 1069728
 - Fundamentrahmen schwarz für „Gärtner 21,4“ 1069729






1| Pultdachgewächshaus „Freya“

Im Gewächshaus „Freya“ finden Ihre Setzlinge und Kräuter den idealen Anzuchtort. Das Modell ist aus robustem Aluminium hergestellt und mit einem modernen Pultdach ausgestattet. So bietet es auch bei einer kleinen Grundfläche viel Platz und eine angenehme Arbeitshöhe. Die Wandverglasung besteht wahlweise aus Hohlkammerplatten oder Einscheibensicherheitsglas, während das Dach immer in Hohlkammerplatten eingedeckt ist und somit vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. Eine Regenrinne sowie zwei Regenfallrohre sind bereits enthalten.

Zubehör:
 Fundamentrahmen aluminium für „Freya 5900“ 1107995
 Fundamentrahmen aluminium für „Freya 7600“ 1108273




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Dachstärke in mm (ca.)	Verglasung Dach	Wandstärke in mm (ca.)	Verglasung Wand	Aluminium	Schwarz
„Freya 5900“	254 x 192 x 225	4,88	122 x 192	225	169	6	HKP	6	HKP	1023890	1023766
								3	ESG	1023767	1023768
„Freya 7600“	254 x 254 x 240	6,45	122 x 192	240	169	6	HKP	6	HKP	1023769	1023770
								3	ESG	1023771	1023772



3| Gewächshaus „Juno“

Mit dem Pavillon-Gewächshaus „Juno“ erhalten Sie einen eleganten und zugleich gut geschützten Lebensraum für Ihre Pflanzen. Dank dem Fundamentrahmen und dem robusten Aluminiumgestell steht das Gewächshaus besonders sicher und ist überaus langlebig. Das „Juno“ ist mit mehreren Fenstern ausgestattet und in unserem Gewächshaus-Sortiment online in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.



Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Maße Tür B x T in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Dachstärke in mm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Verglasung Dach	Verglasung Wand	Inkl. Fundament	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Juno 4500“	253 x 221 x 263	4,5	62 x 177	188	6	3	HKP	ESG	Ja	Aluminium Weiß	1023744 1023746
										Aluminium	1023747
„Juno 9000“	383 x 331 x 283	9	80 x 177	188	6	3	HKP	ESG	Ja	Weiß Schwarz	1023750 1023748




2| Pultdachgewächshaus „Linea“

Das KGT Pultdachgewächshaus „Linea“ bietet Ihren Pflanzen sowohl in warmen als auch in kalten Jahreszeiten umfassenden Schutz und die idealen Voraussetzungen für das bestmögliche Wachstum. Das Gewächshaus „Linea“ besticht durch sein modernes Design und puristisch klare Linienführung. Das Pultdach hebt sich von den klassischen Gewächshaus-Typen ab und setzt klare Designakzente. Die robuste Aluminium-Konstruktion mit hochstabilen Aluminiumprofilen sorgt neben den UV-beständigen 10 mm ISO-Hohlkammerplatten mit sicherer Verglasungstechnik (ohne Klammern und Kunststoffleisten) für Stabilität.

Langlebigkeit und eine hohe Schneelast von ca. 125 kg/m². Dank der geteilten Drehtür mit abschließbarem Türdrücker, dem Rückwandfenster und den breiten Oberlichtern mit Handaufstellern ist eine optimale Belüftung Ihrer Pflanzen gewährleistet. Die Montage ist durch die einfache Steck-Schraub-Verbindungstechnik simpel und selbst durchführbar. Weiteres Zubehör ist online erhältlich.

Zubehör:
 Fundamentrahmen pressblank für „Linea I“ 1024139
 Fundamentrahmen pressblank für „Linea II“ 1024179




Gewächshaus	„Linea I“	„Linea II“
Maße B x T x H in cm (ca.)	233 x 110 x 220	297 x 204 x 215
Grundfläche in m ² (ca.)	2,56	6,06
Maße Tür B x H in cm (ca.)	76 x 185	76 x 185
Firsthöhe in cm (ca.)	220	215
Traufhöhe in cm (ca.)	202	193
Stärke Verglasung in mm (ca.)	10	10
Verglasung	HKP	HKP
Farbe (Profil)	Pressblank Anthrazitgrau	Pressblank Anthrazitgrau
Art.-Nr.	1024108 1024138	1024174 1024213

Passendes Zubehör für Ihr Gewächshaus finden Sie online unter werkerswelt.de



4| Gewächshaus „Sirona“

Durch seine großzügige Auslegung mit drei Dachgiebeln und doppelter Schiebetür eignet sich das Gewächshaus „Sirona“ der Marke VITAVIA besonders gut zum ganzjährigen Heranziehen auch großer Pflanzen. Es besteht aus festem, pulverbeschichtetem Aluminium, Montagematerial wird mitgeliefert. Das lichtdurchflutete Design beinhaltet vier verschließbare Fenster aus einscheibigem Sicherheitsglas, sodass die Lufttemperatur und -zirkulation stets kontrolliert werden kann.



Bestseller	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Sirona“	383 x 383 x 253,9	13,08	122 x 191	253,9	159,5	3	ESG	Aluminium Schwarz Smaragd	1023741 1023742 1023743

Nicht das Passende dabei? Mehr Gewächshäuser auf werkerswelt.de




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Mr. GARDENER 1300“	193 x 69	1,33	61 x 151	182	152	4	HKP	Aluminium	1160445

1 | **Anlehngehäuser „Mr. GARDENER 1300“**

Das kompakte Anlehngehäuser „1300“ von Mr. GARDENER ist durch seine kleine Grundfläche ideal für Terrassen, Balkone und kleine Gärten geeignet. Das Modell besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium und Sicherheitsglas oder Hohlkammerplatten und wird direkt an der Hausmauer befestigt. Belüftungsfenster im Dach und eine integrierte Regenrinne gewährleisten eine sichere Anzucht von Kräutern, Gemüse und Setzlingen.

1160445

Zubehör:
Fundamentrahmen für „Mr. GARDENER 1300“ 1160446




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Altan 2“	132 x 69 x 182	0,91	61 x 148	182	153	4	HKP	Aluminium	1069922
						3	Blankglas	Aluminium	1069921
						3	Blankglas	Grün	1069684
„Altan 3“	194 x 69 x 182	1,34	61 x 148	182	153	4	HKP	Aluminium	1069886
						3	Blankglas	Aluminium	1069897
						3	Blankglas	Grün	1069691

2 | **Anlehngehäuser „Altan 3“**

Das Anlehngehäuser „Altan“ ist klein und kompakt und kann daher optimal in einer kleinen Ecke auf der Terrasse oder auch auf dem Balkon genutzt werden. Ein großes Dachfenster sorgt für die ideale Belüftung. Das Gestell aus robustem Aluminium gewährt zudem eine langlebige Stabilität. Sie erhalten das Gewächshaus bei uns in unterschiedlichen Ausführungen.

Zubehör:
Fundamentrahmen für „Altan 2“ 1069714
Fundamentrahmen für „Altan 3“ 1069715
Fundamentrahmen schwarz für „Altan 3“ 1069706



Weitere Artikelinfos auf werkerswelt.de




Gewächshaus	Maße B x T x H in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Maße Tür B x H in cm (ca.)	Traufhöhe in cm (ca.)	Stärke Verglasung in mm (ca.)	Verglasung	Farbe (Profil)	Art.-Nr.
„Flora 3800“	195 x 192 x 251	3,74	61 x 200	180	4	HKP	Aluminium	1023797

3 | **Anlehngehäuser „Flora“**

In dem stabilen Anlehngehäuser „Flora“, ausgestattet mit einem Dachfenster, finden Ihre Setzlinge und Kräuter passende Bedingungen, um wachsen und gedeihen zu können. Dank wasserdichtem und UV-beschichtetem Material sowie dem Gestell aus robustem Aluminium können Sie sich lange an Ihrem eigenen Gartengewächshaus erfreuen. Mit einer Firsthöhe von ca. 2,51 m und einer Durchgangshöhe von ca. 2 m ist das Anlehngehäuser auch für große Menschen komfortabel zugänglich. Das „Flora“ hat eine offene Rückwand, um es z.B. an die Hauswand anzustellen.


Zubehör:
Fundamentrahmen Aluminium für „Flora 3800“ 1107976




Gewächshaus	„Helena 7000“	„Helena 8600“	„Helena 10200“	„Helena 11900“
Maße B x T x H in cm (ca.)	271 x 266 x 239	334 x 266 x 239	397 x 266 x 239	460 x 266 x 239
Grundfläche in m ² (ca.)	7,21	8,88	10,56	12,24
Maße Tür B x H in cm (ca.)	119 x 177	119 x 177	119 x 177	119 x 177
Firsthöhe in cm (ca.)	239	239	239	239
Traufhöhe in cm (ca.)	187	187	187	187
Dachstärke in mm (ca.)	10	10	10	10
Wandstärke in mm (ca.)	3	3	3	3
Verglasung Dach	HKP	HKP	HKP	HKP
Verglasung Wand	ESG	ESG	ESG	ESG
Farbe (Profil)	Aluminium / Schwarz	Aluminium / Schwarz	Aluminium / Schwarz	Aluminium / Schwarz
Art.-Nr.	1023798 / 1023837	1023839 / 1023840	1023842 / 1023843	1023845 / 1023846

4 | **Anlehngehäuser „Helena“**

Schützen Sie Ihre Gewächse vor schädlichen Umwelteinflüssen und kultivieren Sie eine Vielzahl an Pflanzen in dem Gewächshaus „Helena“ aus dem Hause VITAVIA. Es lässt sich einfach an der Hauswand montieren und verfügt über eine großzügige Doppelschiebetür. Das Dach aus 10 mm starken Hohlkammerplatten sowie die Wände aus Einscheibensicherheitsglas halten UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse optimal ab. Das Gewächshaus kann direkt auf der vorbereiteten Fundamentfläche verankert werden, sodass kein separater Fundamentrahmen benötigt wird. Sie finden dieses Anlehngehäuser bei uns in verschiedenen Ausführungen. Weitere Farben online.





1| Alu-Tisch, 1 Ebene
 Der praktische Alu-Tisch ist mit einer Ablagefläche aus Aluminiumstreben oder einer HKP-Fläche ausgestattet und jeweils in drei Farben erhältlich.
 Maße B x T x H in cm (ca.): 121 x 54 x 76

Alu-Tisch, aluminium	1107739
Alu-Tisch, smaragd	1107953
Alu-Tisch, schwarz	1107692
Alu-Tisch, aluminium, HKP	1108030
Alu-Tisch, smaragd, HKP	1108031
Alu-Tisch, schwarz, HKP	1108032

2| Alu-Tischaufsatz
 Der Tischaufsatz mit wahlweise Aluminiumstreben oder HKP-Fläche ist die ideale Erweiterung des Alu-Tisches.
 Maße B x T x H in cm (ca.): 121 x 28 x 39

Alu-Tischaufsatz, Aluminium, HKP	1108034
Alu-Tischaufsatz, smaragd, HKP	1108035
Alu-Tischaufsatz, schwarz, HKP	1108036



3| Alu-Tisch, 2 Ebenen
 Dieser Tisch mit Aluminiumstreben bietet dank zwei Ebenen sowohl Platz zum Arbeiten als auch Stellfläche.
 Maße B x T x H in cm (ca.): 121 x 54 x 76

Alu-Tisch, aluminium	1107743
Alu-Tisch, smaragd	1107947
Alu-Tisch, schwarz	1108029

4| Bewässerungskit für Regentonne „RWK50“
 Schließen Sie das Regentonnen-tropfsystem einfach an Ihre Regentonne an und installieren Sie eine effiziente Tröpfchenbewässerung in Ihrem Gewächshaus.
 Inkl. 5 m Gartenschlauch, Adapter und Verteiler für Bewässerungsschlauch mit 50 Tröpfchern.
 1107850



5| Elektroheizung 2 kW
 Die Elektroheizung verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung und lässt sich dank Thermostat individuell zwischen +5° C und +45° C einstellen. Die Lüftungsleistung beträgt bis zu 400 m³/h. Der Lüfter (3 Stufen) ist auch ohne Heizer betreibbar. Die Elektroheizung sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Luftverteilung.
 Maße B x T x H in cm (ca.): 20 x 22 x 34
 1107951

Alu-Tischaufsatz, aluminium	1107693
Alu-Tischaufsatz, smaragd	1107992
Alu-Tischaufsatz, schwarz	1108033

6| Petroleumheizung „Big Red“
 Die Petroleumheizung gehört zu den Heizungen, mit denen die Pflanzen unbeschadet den Winter überstehen. Mit ihren 2,5 kW und einer Brenndauer von ca. 16 Stunden ist sie besonders geeignet für große Gewächshäuser bis zu 14 m².
 Maße B x H in cm (ca.): 28 x 45
 1107735

Unser Service für Sie:

Online kaufen & liefern lassen
 Bestellen Sie unsere Artikel bequem online und lassen Sie die Ware anschließend zu Ihnen nach Hause liefern. Unsere Artikel versenden wir als Paket oder per Spedition. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Online kaufen & im Markt abholen
 Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel bequem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen Markt in Ihrer Nähe liefern. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Online reservieren & im Markt abholen
 Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel in Ihrem Markt. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort. Sie zahlen keine Zusatz- oder Versandkosten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Versandkosten
 Die Liefer- und Versandkosten für die Artikel betragen EUR 4,95 und sind **versandkostenfrei ab EUR 50,00**, per Paketversand, soweit die Artikel nicht mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie im Übrigen die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Bestimmungen zu den **Versandkosten im Onlineshop**.

Lieferung per Paketversand
 EUR 29,95, **versandkostenfrei ab EUR 500,00**

Lieferung per Spedition
 EUR 4,95, **versandkostenfrei ab EUR 50,00**

EUR 29,95, **versandkostenfrei ab EUR 500,00**

Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrenen Straßen).

Hinweis zur Altgeräte- und Wertstoffrücknahme
Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgen
 Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien und Elektrogeräte sind durch dieses Zeichen, welches bedeutet, dass Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, gekennzeichnet. Haushaltsbatterien und -Akkus können in jedem **werkerswelt** abgegeben werden. Zudem können Batterien und Akkus überall, wo vergleichbare Produkte verkauft werden, kostenlos wieder zurückgegeben werden – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden und unabhängig von Marke und Typ. Bitte kleben Sie bei Hochleistungsbatterien (z.B. Handy- und Laptop-Akkus) vor der Abgabe an der Sammelstelle die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Defekte Batterien geben Sie bitte bei der Schadstoffsammlung des lokalen Wertstoff-/ Recyclinghofes ab.



Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen
 Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoffhof oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Darüber hinaus finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Elektro-Altgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm werden dort – unabhängig von der Anzahl Ihrer Altgeräte – kostenlos angenommen.

Rücknahme von alten Elektro- oder Elektronikgeräten durch die Hagebau
 Bei Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bei Ihnen, nach Kauf bei uns, nehmen wir – soweit Sie dies beim Kauf entsprechend wie von uns angefragt bestätigt haben – von Ihnen ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurück. Dies gilt jedoch im Rahmen des Onlinekaufs nur für sog. Wärmeüberträger (wie z.B. Kühlschränke, Entfeuchter, und Klimageräte etc.), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimeter enthalten und für Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (wie Pedelecs, Leuchten etc.) im Sinne des Anhangs 1 des Elektro- und Elektronikgesetzes. Andere, nicht zu diesen Kategorien gehörende Elektro- oder Elektronikgeräte werden jedoch nach denselben Bedingungen in unmittelbarer Nähe hierzu von uns zurückgenommen. Unabhängig von einem Neukauf nehmen wir auf Ihr Verlangen im Übrigen Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, auch im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu zurück; dies ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Warum müssen Elektro-Altgeräte bei einer Sammelstelle abgegeben werden?
 Elektro-Altgeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Die Sammelstellen geben die Altgeräte an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, die zunächst prüfen, ob eine Aufarbeitung und Wiederverwendung der Geräte möglich ist. Im Idealfall lassen sich alte Produkte aufarbeiten. Ist die Wiederverwendung nicht möglich, dann behandeln sie die Altgeräte, entfernen Schadstoffe aus den Geräten und führen wertvolle Ressourcen der Verwertung zu. Dadurch werden die Umwelt und die knapper werdenden Ressourcen geschont.



Batterien und Leuchtmittel bitte entfernen
 Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus, sowie solche, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Bitte entsorgen Sie sie dann wie oben beschrieben. Leicht entnehmbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte entsorgen Sie beides dann getrennt wie unten beschrieben. Auch Elektrogeräte sind mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Leuchtmittel, Lampen und Leuchten umweltgerecht entsorgen
 Die meisten Lampen/Leuchtmittel (Leuchtstofflampen kompakt und stabförmig, Energiesparlampen, Entladungslampen und LED) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, sie an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof Leuchtmittel, Leuchten und Lampen kostenlos abgegeben. Außerdem finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de Leuchtmittel, Leuchten und Lampen werden dort kostenlos angenommen.

Kompakt-Leuchtstofflampen, Halogen-Metaldampflampen, Leuchtstoffröhren und Neonlampen können geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Bei beschädigten Lampen vermeiden Sie Hautkontakt! Sammeln Sie die Bruchstücke mit einem feuchten Papier oder einem Stück Pappe auf und verpacken Sie die Reste für den Transport zum Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil luftdicht, zum Beispiel in einem Glas mit Schraubdeckel. Bitte saugen Sie die Bruchstücke nicht mit dem Staubsauger auf. Lüften Sie das Zimmer für ca. 30 Minuten.

Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hausmüll gegeben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Lampentyp es sich handelt, geben Sie sie bitte an einer geeigneten Sammelstelle ab.

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme

ESG Verglasung	Verglasung des Daches und der Wände mit Einscheibensicherheitsglas.	00 mm Materialstärke	Materialstärke der Verglasung in mm.	Fundamentrahmen Der Fundamentrahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
HKP Verglasung	Verglasung des Daches und der Wände mit Hohlkammerplatten.	ESG 00 mm Materialstärke	Materialstärke des Einscheibensicherheitsglases in mm.	
HKP/ESG	Kombination aus Hohlkammerplatten und Einscheibensicherheitsglas.	HKP 00 mm Materialstärke	Materialstärke der Hohlkammerplatten in mm.	
Blankglas	Verglasung des Daches und der Wände mit Blankglas.	00,0 m² Grundfläche	Breite x Tiefe der eingenommenen Bodenfläche in m².	
ESG Blankglas	Kombination aus Blankglas und Einscheibensicherheitsglas.	Fundamentrahmen	Der Fundamentrahmen ist im Lieferumfang enthalten.	

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen und Gewichte sind ca.-Angaben.

1 | Gewächshaus „Emilia“

Mit diesem Gewächshaus von Palmako erzielen Sie eine tolle Ernte. Massive Fichtenholz-Profile und ein Firstbalken aus Leimholz geben den Scheiben sicheren Halt und bestechen mit natürlichem Look. Das Haus sitzt auf einem Holzsockel und ist somit pflegeleicht und unempfindlich gegen Spritzwasser. Zudem sind sämtliche Hölzer im Kesseldruckverfahren grau imprägniert. Zur Gewährleistung des Luftaustausches, besonders an heißen Tagen, ist das Haus mit einem automatisch arbeitenden Dachentlüfter versehen. So wird „Emilia“ zur Gemüse-Oase, in der Sie bald gesunde, aromatische Früchte genießen können.

1 |




- ESG**
Verglasung
- 4 mm**
Materialstärke
- 8,2 m²**
Grundfläche
-  **X**
Fundamentrahmen

„Emilia 5,4“ 1290590


Maße	ca. B 240 x T 244 x H 283 cm
Grundfläche	5,4 m ²
Maße Tür	69,3 x 181,8 cm
Firsthöhe	283 cm
Traufhöhe	159 cm
Stärke der Verglasung	4 mm ESG
Farbe	Fichte

„Emilia 8,2“ 1290589

Maße	ca. B 240 x T 363 x H 283 cm
Grundfläche	8,2 m ²
Maße Tür	69,3 x 181,8 cm
Firsthöhe	283 cm
Traufhöhe	159 cm
Stärke der Verglasung	4 mm ESG
Farbe	Fichte



„Emilia 5,4“



„Emilia 8,2“



Nordische Fichte – kesseldruckimprägniert

Automatisch öffnende Dachentlüfter

Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholpreise inkl. MwSt. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir es uns vor Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Hausabnahmemengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. **Medieninhaber und Herausgeber:** hagebau connect GmbH & Co. KG, Alter Teichweg 25 a, 22081 Hamburg **Druck:** Severotisk, Mezni 3312/7, 40011 Üstí nad Labem Tschechische Republik

So erreichen Sie uns:

werkswelt.de
040 - 600 23 550 5*

So finden Sie uns:

werkswelt.de/marktfinder



* Montag – Samstag: 8 – 20 Uhr, innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.