

GARTENHAUS, CARPORT & TERRASSEN- ÜBERDACHUNG

Katalog 2022

BITTE BEACHTEN!

Aktuelle Warenverfügbarkeiten
und Preisanpassungen finden
Sie online oder in Ihrem Markt.
Nähere Infos auf Seite 3.

Im Markt oder auf [werkerswelt.de](https://www.werkerswelt.de)

werkerswelt.de ab sofort hagebau.de

**WERKERS
WELT**

Inhalt

Gartenhäuser aus Holz	04–29
Gartenhäuser aus modernen Werkstoffen	30–39
Storage und Aufbewahrung	40–47
Terrassenüberdachungen	48–51
Pavillons	52–55
Carports aus Holz	56–69
Garagen aus Holz	70
Service und Piktogramme	71

NOCH MEHR SORTIMENTE & SERVICE FÜR SIE:

- Größere
▶ Sortiments-
Vielfalt
- Online bestellen
▶ & im Markt
abholen
- ▶ Mehr Standorte
zur Auswahl

Mr.
GARDENER

FINNHAUS
WOLFF

**SKAN
HOLZ**

LASITA MAJA

biohort

CASAYA


ShelterLogic

Karibu

Palmako
LEINERS GROUP

weka

Liebe Leser*innen,
wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisanpassungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab in Ihrem Markt oder online.



1| **↑** Elementhaus „Nyland“

Mit dem Elementhaus „Nyland“ der Marke Mr. GARDENER können Sie Grills, Rasenmäher oder Werkzeuge direkt im Garten unterbringen. Das Dach bietet einen zuverlässigen Wetterschutz, während die Doppeltür durch einen Riegel geschlossen wird. Das Elementhaus besteht aus unbehandeltem Fichtenholz und ist zur Dacheindeckung mit Dachpappe vorgesehen. Ein passender Fußboden ist im Lieferumfang bereits enthalten. Eine

Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.



Zubehör:

- ☛ Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 10m x 1m 1034188
- ☛ Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 15m x 1m 1034190


Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Nyland Pultdach“	2,04	170 x 120	186 x 135	14	Holz, Fichte	201	183	Natur	46077970
„Nyland Satteldach“	2,04	170 x 120	200 x 137	14	Holz, Fichte	218	184	Natur	237135



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Viborg“	3,06	170 x 180	206 x 199	14	Holz, Fichte	218	182	Natur	45017040



„Nyland Pultdach“




„Nyland Satteldach“

2| **↑** Elementhaus „Viborg“

Das robuste Elementhaus „Viborg“ von der Marke Mr. GARDENER dient der wetterfesten Aufbewahrung von Werkzeugen und Gartenmöbeln im Außenbereich. Es ist aus unbehandeltem Fichtenholz gefertigt. Das Elementhaus ist mit einem stabilen Satteldach ausgestattet und wird mit einem passenden Fußboden geliefert. Eine Doppeltür mit klassischem Riegel komplettiert das Modell. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.


45017040



„Viborg“



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Neuseeland“	3,24	180 x 180	229 x 213	19	Holz, Fichte	211	180	Natur	45233081



3| **↑** Blockbohlenhaus „Neuseeland“

Das Blockbohlenhaus „Neuseeland“ ist ein klassisches Satteldachhaus. Der Fußboden ist bereits im Lieferumfang enthalten. Das Haus verfügt über eine Doppeltür mit bruchsicherem Kunststoffglas und Sprossen, sodass ein hoher Lichteinfall gewährleistet ist. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.


45233081




Gartenhaus	„Amberg 2“	„Amberg 3“	„Amberg 4“
Grundfläche in m ² (ca.)	3,46	4,58	6,05
Außenmaß B x T in cm (ca.)	186 x 186	246 x 186	246 x 246
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	213 x 197	272 x 210	272 x 282
Wandstärke in mm (ca.)	19	19	19
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	201	209	209
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	172	172	172
Farbe	Naturbelassen	Naturbelassen	Naturbelassen
Art.-Nr.	1033930	1033931	1033932
KOMPLETTSET Gartenhaus mit Fußboden	„Amberg 2“	„Amberg 3“	„Amberg 4“
Art.-Nr.	1086659	1086660	1086661

4| **↑** Gartenhaus „Amberg“


Das klassische Gartenhaus „Amberg“ bietet Ihnen ausreichend Platz zum Lagern von Fahrrädern und Gartengeräten. Aus robustem und naturbelassenem Fichtenholz gefertigt, kann es mithilfe der beiliegenden Montageanleitung ganz einfach im Steck-/Schraubsystem zusammengebaut werden. Das hierfür notwendige Montagematerial ist bereits im Lieferumfang enthalten. Das Haus ist für den einfachen Zugang mit einer großzügigen Doppelflügeltür ausgestattet und kann mit der Sicherheitsüberfalle verschlossen werden. Der passende Boden ist im Set ebenfalls erhältlich. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.




„Amberg 2“



„Amberg 3“





„Amberg 4“



Gartenhaus	„Schwedenhaus Gr. 1“	„Schwedenhaus Gr. 2“	„Schwedenhaus Gr. 3“
Grundfläche in m ² (ca.)	2,72	3,99	5,9
Außenmaß B x T in cm (ca.)	162 x 168	162 x 246	240 x 246
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	200 x 208	200 x 286	277 x 286
Wandstärke in mm (ca.)	32	32	32
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	220	220	230
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	185	185	185
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Natur	1058276	1058278	1058280
Schwedenrot	1058277	1058279	1058281
Anthrazit	1109833	1109834	1109835

1| Gartenhaus „Schwedenhaus“

Das WEKA „Schwedenhaus“ ist dank der Elementbauweise einfach aufzubauen und bietet genügend Stauraum für Gartenutensilien oder Fahrräder. Für die nötige Stabilität sorgen ein ca. 19 mm starker naturbelassener Massivholzboden sowie ein ca. 19 mm starkes naturbelassenes Massivholzdach. Die Wandstärke beträgt insgesamt ca. 32 mm (2 x 16 mm starke aufgedoppelte Schalung). Das Haus verfügt über ein feststehendes Seitenfenster im Wandelement. Die farbigen Varianten sind sowohl von außen als auch von innen behandelt. Eine Dacheindeckung zur Ersteindeckung ist im Lieferumfang enthalten.



„Schwedenhaus Gr. 3“




Gartenhaus	„Dänemark“	
Grundfläche in m ² (ca.)	5,29	5,29
Außenmaß B x T in cm (ca.)	230 x 230	230 x 230
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	271 x 260	271 x 260
Wandstärke in mm (ca.)	28	34
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	222	222
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	194	194
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	980543	1031497
Carbongrau/Weiß	1060206	1060210
Lichtgrau/Weiß	1060207	1060211
Schwedenrot/Weiß	1179136	1179140
Gletschergrün/Weiß	1179135	1179139
KOMPLETTSET mit Montagematerial und Giebelraute	„Dänemark“	
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	1086787	1086792
Carbongrau/Weiß	1086791	1086796
Lichtgrau/Weiß	1086790	1086795
Schwedenrot/Weiß	1179138	1179142
Gletschergrün/Weiß	1179137	1179141

2| Blockbohlenhaus „Visby“

Das kompakte Blockbohlenhaus „Visby“ von Mr. GARDENER ist eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit, die auch in kleinen Gärten Platz findet. Das aus unbehandeltem Fichtenholz hergestellte Haus ist ideal zum Verstauen von Werkzeug, Gartenmöbeln oder Fahrrädern. Neben dem stilvollen Satteldach ist es bereits mit einem stabilen Fußboden ausgestattet. Eine extra breite Einzelflügeltür (ca. 100 cm) mit Echtglas sorgt für den nötigen Lichteinfall und vollendet das Design. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

1027779

- Zubehör:**
- ☛ Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 10 m x 1 m 1034188
 - ☛ Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 15 m x 1 m 1034190





Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Visby“	3,61	190 x 190	230 x 220	28	Holz, Fichte	222	194	Naturbelassen	1027779

3| Blockbohlenhaus „Dänemark“


Das Blockbohlenhaus „Dänemark“ eignet sich sowohl als Freizeitraum als auch zum Lagern von diversen Gartengeräten oder -möbeln. Das integrierte Profilzylinderschloss in der Doppeltür ermöglicht ein sicheres Verschließen. Die Türen, die den großzügigen Raum mit natürlichem Licht fluten, sind mit Echtglas ausgestattet. Im Lieferumfang des Blockbohlenhauses ist ein Fußboden enthalten. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

- Zubehör:**
- ☛ Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 10 m x 1 m 1034188
 - ☛ Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 15 m x 1 m 1034190





1| **Blockbohlenhaus „Cromwell“**
Das Blockbohlenhaus „Cromwell“ ist aus nordischer Fichte gefertigt und hat eine Wandstärke von ca. 28 mm. Es bietet Ihnen dank der breiten Doppelflügeltür mit Lichtausschnitten unterschiedlichste Verwendungsmöglichkeiten. Nutzen Sie das „Cromwell“ als Hobbyraum in Ihrem Garten oder auch zum Verstauen Ihrer Gartenmöbel und -geräte. Tauchimprägnierte Unterleger, die das Haus von unten vor Witterungseinflüssen und Pilzbefall schützen, sowie ein Fußboden aus 16 mm starken Dielen sind im Lieferumfang enthalten. Dachpappe zur Ersteindeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
1178821





Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Cromwell“	5,7	300 x 200	338 x 234	28	Holz, Fichte	240	183	Natur	1178821



3| **Blockbohlenhaus „Australien“**
Das Blockbohlenhaus „Australien“ ist ein toller Blickfang in Ihrem Garten. Das Haus kann wahlweise als überdachter Platz für Grillfeste oder aber als witterungsgeschütztes Lager für Ihre Gartengeräte dienen. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Fußbodens haben Sie einen ebenen Untergrund zur Verfügung.


Betreten wird das Haus durch eine großzügige Doppeltür mit Profilzylinderschloss. Die Bauteile bestehen aus naturbelassenem Fichtenholz. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör:
Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 10 m x 1 m 1034188
Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 15 m x 1 m 1034190



2| **Blockbohlenhaus „Berlo“**
Das Blockbohlenhaus „Berlo“ wird aus robustem, 19 mm starkem Fichtenholz gefertigt und eignet sich hervorragend als Unterbringung für Ihre Gartenutensilien oder auch als Hobbybereich. Das Ein- und Auslagern von sperrigen Gegenständen, wie Fahrrädern oder Rasenmähern, wird Ihnen durch eine breite Doppeltür leicht gemacht. Eine Dacheindeckung sowie Fußboden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Dieser Artikel ist online nicht bestellbar. Erfragen Sie die Bestellbarkeit bitte in Ihrem Markt.
46077962

Zubehör:
Fußboden, 230 x 230 cm für „Berlo“ 45511906



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Berlo“	5,3	230 x 230	258 x 261	19	Holz, Fichte	237	193	Anthrazit/Weiß	46077962

Gartenhaus	„Australien“	
Grundfläche in m ² (ca.)	7,84	7,84
Außenmaß B x T in cm (ca.)	280 x 280	280 x 280
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	333 x 310	333 x 310
Wandstärke in mm (ca.)	28	34
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	222	222
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	194	194
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	967206	1031498
Carbongrau/Weiß	1060308	1060312
Lichtgrau/Weiß	1060309	1060313
Schwedenrot/Weiß	1179234	1179132
Gletschergrün/Weiß	1179233	1179237
KOMPLETTSET Gartenhaus mit Montagematerial	„Australien“	
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	1086797	1086802
Carbongrau/Weiß	1086798	1086803
Lichtgrau/Weiß	1086799	1086804
Schwedenrot/Weiß	1179236	1179234
Gletschergrün/Weiß	1179235	1179133



Blockbohlenhaus „Dantos 2“, Naturbelassen, Abb. zeigt Zubehör

Gartenhaus	„Dantos 1“	„Dantos 2“
Grundfläche in m ² (ca.)	9,36	10,89
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	394 x 290	362 x 360
Außenmaß B x T in cm (ca.)	360 x 260	330 x 330
Wandstärke in mm (ca.)	28	28
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	245	245
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	194	194
Farbe	Naturbelassen	Naturbelassen
Art.-Nr.	1031505	1031893




Blockbohlenhaus „Spree“, Lichtgrau/Weiß, Abb. zeigt Zubehör

Gartenhaus	„Spree“	
Grundfläche in m ² (ca.)	9	9
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	342 x 358	342 x 358
Außenmaß B x T in cm (ca.)	300 x 300	300 x 300
Wandstärke in mm (ca.)	28	34
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	245	245
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	195	195
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	🏠 497199	🚚 1031901
Carbongrau/Weiß	🚚 1031518	🚚 1060430
Lichtgrau/Weiß	🚚 1060427	🚚 1060431
Gletschergrün/Weiß	🚚 1179177	🚚 1179179
Schwedenrot/Weiß	🚚 1179178	🚚 1179180

1| Blockbohlenhaus „Dantos“

Das Blockbohlenhaus „Dantos“ ist aus unbehandeltem Fichtenholz gefertigt und kann vielseitig in Ihrem Garten verwendet werden. In einem großen Raum findet sich ausreichend Platz für eine Nutzung als Hobby- oder Freizeitbereich sowie zum Lagern von Gartengeräten und -möbeln. Tagsüber ist dank der großzügigen Doppeltür mit Echtglas ausreichend Licht im Inneren vorhanden. Die Tür lässt sich mittels eines Profilzylinderschlusses sicher verschließen. Im Lieferumfang ist das Montagematerial bereits enthalten. Ein Fußboden sowie Dachpappe zur Ersteindeckung können separat erworben werden.


Zubehör:
 🚚 Fußboden „Modular“, 3 m² 1031840



2| Blockbohlenhaus „Spree“

Das Blockbohlenhaus „Spree“ ist aus Nadelholz gefertigt und in unterschiedlichen Wandstärken erhältlich. Dank des Blockbohlensystems ist eine einfache Montage garantiert, während die Holzbohlen durch Strapazierfähigkeit und Stabilität überzeugen. Neben der Einzelflügeltür ist das Haus mit einem Einzel- sowie einem weiteren Doppelfenster ausgestattet, sodass viel Tageslicht ins Innere gelangen kann. Alle Lichtausschnitte bestehen aus Echtglas und sind mit Sprossen versehen, was für ein traditionelles Erscheinungsbild sorgt. Ausgestattet ist das Haus mit einem Profilzylinderschloss und auch der Fußboden ist im Lieferumfang enthalten. Dachpappe zur Ersteindeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Zubehör:
 Zubehörpaket für „Spree“, enthält Schrauben, Nägel sowie Windankersysteme 1031509



Gartenhaus „Mosel 5“, Abb. zeigt Zubehör

3| Gartenhaus „Mosel“

Das Gartenhaus „Mosel“ ist aus naturbelassenen Fichtenbohlen gefertigt und hat eine Wandstärke von ca. 28 mm. Mit einer Seitenwandhöhe von ca. 194 cm und einer Firsthöhe von je nach Variante 234 cm oder 245 cm bietet das Haus reichlich Platz zum entspannten Verweilen. Der im Lieferumfang enthaltene Fußboden sowie die verglaste Tür und helle Fenster sorgen für Gemütlichkeit im lichtdurchfluteten Innenraum. Die Varianten 1 bis 3 haben jeweils ein Einzelfenster, während die Varianten 4 und 5 mit zwei Einzelfenstern ausgestattet sind. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Gartenhaus	„Mosel 1“	„Mosel 2“	„Mosel 3“	„Mosel 4“	„Mosel 5“
Grundfläche in m ² (ca.)	4	5,29	9	15,21	20,4
Außenmaß B x T in cm (ca.)	200 x 200	230 x 230	300 x 300	390 x 390	510 x 420
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	231 x 220	264 x 250	340 x 320	425 x 410	549 x 420
Türart	Einzeltür	Einzeltür	Einzeltür	Doppeltür	Doppeltür
Artikelnummer	1114993	1114994	1114991	1060278	1114992

Eine Vielzahl an Produkten online bestellen und bequem liefern lassen. Schauen Sie direkt auf werkerswelt.de

Weitere Artikelinfos auf werkerswelt.de



Lichtausschnitte und Einzelfenster mit Echtglas und Sprossen

Doppelflügeltür mit Profilzylinderschloss

Inkl. Fußboden

28/34 mm

Wandstärke

430 cm
339 cm
Aufstellmaß

380 cm
280 cm
Grundfläche



Gartenhaus „Donau“, Carbongrau/Weiß, Abb. zeigt Zubehör

1 | Gartenhaus „Donau“

Das Blockbohlenhaus „Donau“ eignet sich sowohl als Hobbyraum wie auch zum Lagern von Gartengeräten und -möbeln. Es ist aus Fichtenholz gefertigt und verfügt über ein Satteldach. Die Doppeltür und das seitliche Fenster sind mit Echtglas ausgestattet, wodurch viel Tageslicht in den Raum gelangt. Die Tür lässt sich mit dem Profilzylinderschloss sicher verschließen. Der Fußboden ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Dachpappe zur Ersteindeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat erworben werden.

Zubehör: Zubehöropaket für „Donau“, enthält Schrauben, Nägel sowie Windankersysteme 1031509



Gartenhaus	„Donau“	
Grundfläche in m ² (ca.)	10,27	10,27
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	430 x 339	430 x 339
Außenmaß B x T in cm (ca.)	380 x 280	380 x 280
Wandstärke in mm (ca.)	28	34
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	245	245
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	194	194
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	1031510	1031511
Carbongrau/Weiß	1060441	1060456
Lichtgrau/Weiß	1060442	1060445
Gletschergrün/Weiß	1179181	1179183
Schwedenrot/Weiß	1179182	1179184



Mr. GARDENER

Mit Doppelflügeltür und Einzelfenster

Echtglas inkl. Sprossen

Vordach ca. 50 cm

40 mm

Wandstärke

494 cm
513 cm
Aufstellmaß

450 cm
450 cm
Grundfläche

Blockbohlenhaus „Irland 3“, Abb. zeigt Zubehör


2 | Blockbohlenhaus „Irland“

Das Blockbohlenhaus „Irland“ der Marke Mr. GARDENER ist aus ca. 40 mm starken naturbelassenen Fichtenbohlen gefertigt. Es hat eine Seitenwandhöhe von ca. 196 cm und verfügt über ein Satteldach mit kleinem Vordach.

Das „Irland“ ist mit einer Doppelflügeltür inklusive Echtglas-Lichtausschnitten ausgestattet und verfügt zudem über ein Seitenfenster. Ein Fußboden sowie Dachpappe zur Ersteindeckung können separat erworben werden.

Zubehör: Fußboden „Modular“, 3 m²

1031840



Gartenhaus	„Irland 0,5“	„Irland 1“	„Irland 1,5“	„Irland 2“	„Irland 3“
Grundfläche in m ² (ca.)	6,25	9	11,56	14,44	20,25
Außenmaß B x T in cm (ca.)	250 x 250	300 x 300	340 x 340	380 x 380	450 x 450
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	308 x 313	340 x 363	392 x 403	428 x 443	494 x 513
Firsthöhe in cm (ca.)	240	251	251	260	273
Artikelnummer	1027780	1027781	1027782	1027783	1027784

Finden Sie die ganze Artikelvielfalt online auf werkerswelt.de



In den Wandstärken 28 mm und 34 mm erhältlich

Fenster und Lichtausschnitte aus Echtglas

Inkl. Fußboden

28/34 mm Wandstärke

424 cm Aufstellmaß

380 cm Grundfläche

Blockbohlenhaus „Isar“, Naturbelassen, Abb. zeigt Zubehör

1| Blockbohlenhaus „Isar“


Das aus nordischer Fichte hergestellte Blockbohlenhaus „Isar“ eignet sich mit einer Seitenwandhöhe von ca. 194 cm sowie einer Firsthöhe von ca. 245 cm ideal als Ort für Ihre Gartenparty oder aber als praktischer Abstellraum für Ihre Gartenmöbel und -geräte. Es verfügt neben einem Satteldach mit 50 cm Vordach auch über einen Fußboden. Eine große Doppeltür mit Zylinderschloss, sowie ein Doppelfenster sorgen für ausreichend Licht im Inneren des Hauses. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör:

- Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 10 m x 1 m
- Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 15 m x 1 m

1034188

1034190



Weitere Artikeldetails online auf werkerswelt.de



Gartenhaus	„Isar“			
Grundfläche in m ² (ca.)	14,44		14,44	
Außenmaß B x T in cm (ca.)	380 x 380		380 x 380	
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	424 x 443		424 x 443	
Wandstärke in mm (ca.)	28		34	
	Art.-Nr.	KOMPLETTSET mit Montagematerial und Windsicherung	Art.-Nr.	KOMPLETTSET mit Montagematerial und Windsicherung
Naturbelassen	1031512	1086744	1031513	1086745
Lichtgrau/Weiß	1060449	1086807	1060453	1086811
Carbongrau/Weiß	1060448	1086808	1060452	1086812
Schwedenrot/Weiß	1179186	1179188	1179190	1179192
Gletschergrün/Weiß	1179185	1179187	1179189	1179191



18 mm Wandstärke

360 cm Aufstellmaß

260 cm Grundfläche

Blockbohlenhaus „Toledo“, mit Satteldach


Mit Doppeltür inkl. Lichtausschnitten

Inkl. Fußboden

Gartenhäuser aus Holz	„Toledo“ Satteldach	„Toledo“ Pultdach
Grundfläche in m ² (ca.)	5,2	5,2
Außenmaß B x T in cm (ca.)	260 x 200	260 x 200
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	360 x 269	360 x 236
Wandstärke in mm (ca.)	18	18
Material, Holzart	Fichte	Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	230	208
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	188	184
Farbe	Naturbelassen	Naturbelassen
Art.-Nr.	1060246	1293296

2| Blockbohlenhaus „Toledo“

Das Blockbohlenhaus „Toledo“ gibt es als Satteldach sowie Pultdachvariante. Es ist aus naturbelassenem Fichtenholz gefertigt und mit einer Doppeltür inkl. bruchsicherem Kunstfolglas ausgestattet. Der Fußboden ist im Lieferumfang enthalten. Dachpappe zur Ersteindeckung kann separat erworben werden.



Blockbohlenhaus „Toledo“, mit Pultdach



28 mm Wandstärke

340 cm Aufstellmaß

300 cm Grundfläche

Blockbohlenhaus „Beleia“, Abb. zeigt Zubehör

Farbvorbehandelt in Carbongrau/Weiß

Mit Doppel- und Einzelfenster


Inkl. Fußboden

Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Beleia“	9	300 x 300	340 x 363	28	Holz, Fichte	242	175	Carbongrau/Weiß	1177579

3| Blockbohlenhaus „Beleia“

Das Blockbohlenhaus „Beleia“ von Mr. GARDENER ist aus nordischem Fichtenholz gefertigt und bereits farbvorbehandelt in Carbongrau mit weißen Akzenten. Ob als Stauraum für Ihre Gartengeräte und Fahrräder oder als Hobbyraum in Ihrem Gartenbereich - das „Beleia“ eignet sich hervorragend zur individuellen Nutzung. Das Haus ist mit einem Einzel- und einem Doppelfenster ausgestattet, die, wie auch der Lichtausschnitt in der Flügeltür, aus Echtglas bestehen und mit Sprossen versehen sind. Der Fußboden ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, Dachpappe zur Ersteindeckung hingegen kann separat erworben werden.

1177579



Nicht das Passende dabei? Mehr Gartenhäuser auf werkerswelt.de




1 | Blockbohlenhaus „England“

Entspannen Sie in dem Blockbohlenhaus „England“ von der Marke Mr. GARDENER oder nutzen Sie es zum Unterbringen Ihrer Gartengeräte und -möbel. Mit einer Seitenwandhöhe von ca. 194 cm und einer Firsthöhe von ca. 245 bzw. 257 cm bietet das Gartenhaus viel Raum für eine vielseitige Nutzung. Das „England“ ist aus hochwertigen, ca. 40 mm starken Fichtenbohlen gefertigt und mit zwei Doppelfenstern sowie einer

breiten Doppeltür mit Profilzylinderschloss ausgestattet. Das großzügige Vordach ermöglicht mit seiner Tiefe von ca. 90 bzw. 150 cm (je nach Variante) ein geschütztes Sitzen im Außenbereich. Das Gartenhaus wird inklusive Fußboden geliefert, Dachpappe zur Ersteindeckung ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

- Zubehör:**
- Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 10 m x 1 m 1034188
 - Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 15 m x 1 m 1034190




Gartenhaus	„England 1“	„England 2“	„England 3“	„England 4“
Grundfläche in m ² (ca.)	10,91	14,82	18,67	23,52
Außenmaß B x T in cm (ca.)	385 x 285	385 x 385	485 x 385	485 x 485
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	425 x 445	425 x 545	522 x 485	522 x 585
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	1031500	1031501	1031502	1031503
Carbongrau/Weiß	1060402	1060406	1060410	1060414
Lichtgrau/Weiß	1060403	1060407	1060411	1060415
Schwedenrot/Weiß	1179127	1179129	1179131	1179232
Gletschergrün/Weiß	1179238	1179128	1179130	1179231



2 | Blockbohlenhaus „Belmont“

Das Blockbohlenhaus „Belmont“ von Mr. GARDENER eignet sich ideal, um Gartengeräte zu verstauen und als Hobbybereich. Dank der beiden nebeneinanderliegenden Räume lässt sich beides optimal miteinander verbinden. Es besteht aus nordischem Fichtenholz, ist mit einer Einzel- und Doppeltür ausgestattet und verfügt über ein Doppelfenster. Die Lichtausschnitte sowie das Fenster sind aus Echtglas. Das „Belmont“ hat eine bequeme Seitenwandhöhe von ca. 187 cm und der passende Fußboden ist bereits im Lieferumfang enthalten. Dachpappe zur Ersteindeckung kann separat erworben werden. 1027786




Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Belmont“	11,96	427 x 280	482 x 343	34	Holz, Fichte	267	Natur	1027786



3 | Blockbohlenhaus „Tilmar“

Das Blockbohlenhaus „Tilmar“ von Mr. GARDENER ist aus nordischem Fichtenholz gefertigt und bietet Ihnen dank des langen Vordachs von ca. 340 cm vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. So genießen Sie laue Sommerabende im Freien, geschützt vor Regen und Gewitter. Auch der

Innenraum ist durch große Fenster lichtdurchflutet und wird zum Wohlfühlort in Ihrem Gartenbereich. Das Haus wird inklusive Fußboden ausgeliefert. Dachpappe zur Ersteindeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten. 1179257



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Tiefe Vordach in cm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Tilmar“	9	300 x 596	346 x 652	28	340	Holz, Fichte	248	193	Natur	1179257

Weitere Blockbohlenhäuser auf werkerswelt.de



Tür und Fenster isolierverglast

Vordach ca. 150 cm

Inkl. Fußboden

1|

44 mm
Wandstärke

530 cm
Aufstellmaß



360 cm
Grundfläche

Blockbohlenhaus „Grönland 1“, Carbongrau/Weiß, Abb. zeigt Zubehör

Gartenhaus	„Grönland 1“	„Grönland 2“	„Grönland 3“
Grundfläche in m ² (ca.)	12,96	16,2	19,89
Außenmaß B x T in cm (ca.)	360 x 360	450 x 360	510 x 390
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	403 x 530	491 x 530	553 x 560
Fenster	1 Einzelfenster	1 Doppelfenster	2 Doppelfenster
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	1031507	1031508	1031493
Carbongrau/Weiß	1060417	1060421	1060425
Lichtgrau/Weiß	1060418	1060422	1060426
Schwedenrot/Weiß	1179146	1179148	1179150
Gletschergrün/Weiß	1179145	1179147	1179149

1| Blockbohlenhaus „Grönland“

Das Blockbohlenhaus „Grönland“ ist aus naturbelassenen oder farbig lasierten Fichtenbohlen der Stärke 44 mm gefertigt. Die Seitenwandhöhe beträgt ca. 205 cm, die Firsthöhe je nach Variante ca. 256 cm oder ca. 268 cm. Während „Grönland 1“ über ein Einzelfenster aus Isolierglas verfügt, hat „Grönland 2“ ein Doppelfenster und „Grönland 3“ sogar zwei Doppelfenster. Auch die Lichtausschnitte in der Doppelflügeltür bestehen aus Isolierglas. Mittels Profilylinderschloss lässt sich die Tür sicher verriegeln. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Doppelschiebetür mit Echtglas-Lichtausschnitten

2|

28 mm
Wandstärke


600 cm
Aufstellmaß

380 cm
Grundfläche

Loungehouse „Beris“, Naturbelassen, Abb. zeigt Zubehör

2| Loungehouse „Beris“

Das Blockbohlenhaus „Beris“ mit Satteldach aus dem Hause Mr. GARDENER ist die ideale Ergänzung für Ihren Garten. Mit einer Seitenwandhöhe von ca. 205 cm und einer Firsthöhe von ca. 257 cm bietet „Beris“ reichlich Raum zum Unterbringen von Gartenmöbeln und -geräten. Unter dem großzügigen Vordach mit einer Tiefe von ca. 370 cm lassen sich entspannt milde Sommerabende genießen. Gefertigt aus hochwertigen, naturbelassenen 28 mm Fichte Blockbohlen hält das Gartenhaus jedem Wetter stand. Eine Dacheindeckung ist separat erhältlich.



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Farbe	Artikelnummer	KOMPLETTSET mit Fußboden
„Beris“	22,8	380 x 600	424 x 640	Naturbelassen	1031894	1086815
„Beris“	22,8	380 x 600	424 x 640	Carbongrau/Weiß	1060329	1086819
„Beris“	22,8	380 x 600	424 x 640	Lichtgrau/Weiß	1060326	1086816
„Beris“	22,8	380 x 600	424 x 640	Schwedenrot/Weiß	1179194	1179196
„Beris“	22,8	380 x 600	424 x 640	Gletschergrün/Weiß	1179193	1179195



Inkl. Terrassenbrettern und seitlichem Geländer

Fensterscheiben mit Iso-Verglasung

Inkl. Fußboden

3|

34 mm
Wandstärke


554 cm
Aufstellmaß

500 cm
Grundfläche

Blockbohlenhaus „Olandar“, Abb. zeigt Zubehör

3| Blockbohlenhaus „Olandar“

Das Mr. GARDENER Blockbohlenhaus „Olandar“ ist aus nordischer Fichte gefertigt und hat eine Wandstärke von ca. 34 mm. Es bietet Ihnen dank der breiten Doppelflügeltür mit Lichtausschnitten unterschiedlichste Verwendungsmöglichkeiten. Nutzen Sie das „Olandar“ als Büro, Hobbyraum oder zum Verstauen Ihrer Gartenmöbel und -geräte. Zusätzlich ist es ausgestattet mit Fenstern, die sich nach außen öffnen lassen, einem Fußboden mit ca. 19 mm Dielen und einer Drückergarnitur inkl. Profilylinderschloss. Die Terrassenbretter sowie das seitliche Geländer im Eingangsbereich sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Zudem lässt sich das Blockbohlenhaus auch spiegelverkehrt montieren. 1293270



Blockbohlenhaus „Olandar“, Abb. zeigt Zubehör

Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Olandar“	14,4	500 x 350	554 x 400	34	Holz, Fichte	267	222	Naturbelassen	1293270



1| Gartenhaus „Stockach“

Das große Gartenhaus „Stockach“ eignet sich hervorragend als Lager- raum oder als Hobbyraum. Es wird aus Fichtenholz gefertigt und per Steck-/Schraubsystem montiert. Die großzügige Doppelflügeltür mit insgesamt 6 Lichtausschnitten aus Kunstglas und Sicherheitsüberfalle erlaubt es, auch sperrige Objekte mühelos in das Haus zu tragen. Das passende Montagematerial und die entsprechende Anleitung sind bereits im Lieferumfang enthalten. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Weitere Artikel details online auf werkerswelt.de




Gartenhaus	„Stockach 3“		„Stockach 4“		„Stockach 5“	
Grundfläche in m ² (ca.)	4,58		6,05		7,5	
Außenmaß B x T in cm (ca.)	246 x 186		246 x 246		305 x 246	
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	282 x 210		282 x 282		330 x 282	
Wandstärke in mm (ca.)	19		19		19	
Material, Holzart	Holz, Fichte		Holz, Fichte		Holz, Fichte	
Firsthöhe in cm (ca.)	197		197		197	
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	172		172		172	
Farbe	Naturbelassen	Terragrau	Naturbelassen	Terragrau	Naturbelassen	Terragrau
Artikelnummer	1033933	1033934	1033935	1033936	1033937	1033983
KOMPLETTSET Gartenhaus mit Fußboden	„Stockach 3“		„Stockach 4“		„Stockach 5“	
Artikelnummer	1086662	1086663	1086664	1086665	1086666	1086667



2| Blockbohlenhaus „Sydney“

Das Blockbohlenhaus „Sydney“ ist ein modernes Pultdachhaus mit 28 mm starken Blockbohlen. Es verfügt über eine halbhoch verglaste Tür mit Sprossen. Ein Fußboden und eine Dacheindeckung sind nicht enthalten.




Weiterführende Informationen und Bilder auf werkerswelt.de

Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Sydney“	5,29	230 x 230	256 x 252	28	Nadelholz	217	207	Natur	1027772



3| Pultdachhaus „Grenada“

Das Pultdachhaus „Grenada“ verfügt über eine Firsthöhe von ca. 211 cm, eine Seitenwandhöhe von ca. 188 cm und eine Wandstärke von ca. 28 mm. Die Doppeltür ist mit einem sicheren Profizylinderschloss ausgestattet, das Ihre Wertsachen optimal schützt. Auch eine Nutzung als Hobby- oder Freizeitraum ist möglich. Das Haus ist aus unbehandeltem Fichtenholz gefertigt. Die Doppeltür ist mit Lichtausschnitten aus Echtglas ausgestattet. Der Fußboden sowie ein Zubehörset sind im Lieferumfang enthalten. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Naturbelassen	Carbongrau/Weiß	Lichtgrau/Weiß	Schwedenrot/Weiß	Gletschergrün/Weiß
„Grenada“	5	250 x 200	290 x 238	1031499	1060337	1060338	1179144	1179143

Finden Sie die ganze Artikelvielfalt online auf werkerswelt.de




1| **Blockbohlenhaus „Malta“**

Werkzeuge, Gartenmöbel oder Fahrräder lassen sich in dem Blockbohlenhaus „Malta“ von der Marke Mr. GARDENER wettergeschützt verstauen. Es besteht aus naturbelassenem Fichtenholz und ist mit einem passenden Fußboden sowie einem Pultdach ausgestattet. Die breite Doppeltür verfügt über Lichtausschnitte mit Echtglas sowie ein hochwertiges Profilzylinderschloss. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör:

- ☛ Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 10 m x 1 m 1034188
- ☛ Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 15 m x 1 m 1034190



Eine Vielzahl an Produkten online bestellen und bequem liefern lassen. Schauen Sie direkt auf werkerswelt.de



Gartenhaus	„Malta 1“	„Malta 2“	„Malta 3“	„Malta 4“
Grundfläche in m ² (ca.)	6	7,5	8,53	11,39
Außenmaß B x T in cm (ca.)	300 x 200	300 x 250	292 x 292	390 x 292
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	340 x 238	340 x 289	312 x 319	430 x 339
Wandstärke in mm (ca.)	28	28	28	28
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	217	217	217	217
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	188	188	188	188
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Naturbelassen	1027749	1027754	1027755	1027756
Carbongrau/Weiß	1060361	1060294	1031489	1060253
Lichtgrau/Weiß	1060362	1060250	1060257	1060254
Schwedenrot/Weiß	1179204	1179210	1179216	1179226
Gletschergrün/Weiß	1179203	1179209	1179215	1179225
KOMPLETTSET				
Gartenhaus mit Anbau	„Malta 1“, 192 x 200	„Malta 2“, 192 x 250	„Malta 3“, 190 x 292	„Malta 3“, 290 x 292
Naturbelassen	1114830	1114835	1086865	1086870
Carbongrau/Weiß	1114833	1114838	1086866	1086871
Lichtgrau/Weiß	1114832	1114837	1086867	1086872
Schwedenrot/Weiß	1179208	1179214	1179222	1179224
Gletschergrün/Weiß	1179207	1179213	1179221	1179223
				„Malta 4“, 395 x 292
				1086917
				1086918
				1086919
				1179230
				1179229


Nicht das Passende dabei? Mehr Gartenhäuser auf werkerswelt.de



Gartenhaus	„Karby 1“	„Karby 2“
Grundfläche in m ² (ca.)	5,86	7,6
Außenmaß B x T in cm (ca.)	246 x 246	276 x 276
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	246 x 246	276 x 276
Farbe	Naturbelassen	Terragrau
Art.-Nr.	1109567	1109586
KOMPLETTSET 1 mit Fußboden	1109607	1109609
KOMPLETTSET 2 mit Anbau	1109587	1109589
KOMPLETTSET 3 mit Anbau u. Fußboden	1109610	1109612

1| Gartenhaus „Karby“

Das Gartenhaus „Karby“ von KARIBU ist aus nordischem Fichtenholz in einer Wandstärke von ca. 19 mm gefertigt. Mit einer Firsthöhe von ca. 214 cm und einer Seitenwandhöhe von ca. 201 cm ist es vielseitig nutzbar. Durch das innovative Steck- und Schraubsystem fällt der Aufbau leicht. Die Position des optionalen Anbaudachs ist frei wählbar. Das Gartenhaus ist mit einer Schiebetür versehen, in die Lichtausschnitte mit Milchglas eingelassen sind. Dachpappe zur Ersteindeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Varianten des „Karby“ finden Sie in unserem Online-shop.



3| Gartenhäuser „Mühlentrup“, „Tintrup“ und „Matstrup“

Diese Gartenhäuser sind genau das Richtige für Gartenfreunde, die viel Platz mögen. Es gibt zwei separate Bereiche, die unterschiedlich genutzt werden

können und durch eine Einzel- bzw. eine Doppelflügel-tür begehbar sind. Durch das praktische Steck- und Schraubsystem lassen sie sich einfach aufbauen.

Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.




Gartenhaus	„Mühlentrup“	„Tintrup“	„Matstrup“
Grundfläche in m ² (ca.)	8,77	8,88	11,62
Außenmaß B x T in cm (ca.)	404 x 217	364 x 244	424 x 274
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	428 x 238	396 x 273	456 x 303
Wandstärke in mm (ca.)	19	28	28
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	211	230	230
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	195	210	210
Farbe	Natur	Terragrau	Natur
Artikelnummer	1033911	1033912	1033914
KOMPLETTSET	„Mühlentrup“	„Tintrup“	„Matstrup“
Artikelnummer	1086650	1086651	1086652



2| Gartenhaus „Venlo“

Das Gartenhaus „Venlo“ der Marke WOLFF FINNHAUS ist 3-fach farblich endbehandelt in Titangrau, die weißen Akzente bilden einen schicken Kontrast. Das Gartenhaus aus nordischer Fichte mit 19 mm Wandstärke hat breite Fenster und eine Doppelflügeltür mit Kunststoffverglasung. Durch das innovative Steck- und Schraubsystem geht Ihnen die Montage leicht von der Hand. Das Pultdach ist zur Ersteindeckung mit Dachpappe ausgestattet.



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Venlo A“	5,1	238 x 217	265 x 236	19	Holz, Fichte	220	186	Titangrau	1034442
„Venlo A“	9,1	426 x 213	441 x 236	19	Holz, Fichte	220	186	Titangrau	1179051
„Venlo C“	7,2	298 x 242	324 x 270	19	Holz, Fichte	241	202	Titangrau	1034444
„Venlo C“	10,4	486 x 213	501 x 270	19	Holz, Fichte	241	202	Titangrau	1034445




1| Gartenhaus „Lounge“ mit Anbau

Bringen Sie Stil in Ihren Garten mit dem Gartenhaus „Lounge“. Das naturbelassene Fichtenholz sieht einladend aus und bietet Ihnen mit einer Seitenwandhöhe von ca. 207 cm und einer


Firsthöhe von ca. 223 cm genügend Platz, um Gäste zu empfangen. Im Außenbereich haben Sie eine große Fläche, um Lounge-Möbel geschützt aufzustellen. Das Haus ist mit einer

modernen Doppelschiebetür ausgestattet und auch der Fußboden ist im Lieferumfang enthalten. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Gartenhaus	„Lounge“ mit Anbau, Gr. 1	„Lounge“ mit Anbau, Gr. 2	„Lounge“ mit Anbau, Gr. 3
Grundfläche in m ² (ca.)	6,12	7,02	8,82
Außenmaß B x T in cm (ca.)	500 x 299	530 x 299	590 x 299
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	529 x 336	559 x 336	619 x 336
Wandstärke in mm (ca.)	21	21	21
Artikelnummer	1058431	1059915	1058432



„Lounge“, Gr. 1



„Lounge“, Gr. 2




„Lounge“, Gr. 3

2| Blockbohlenhaus „Cuno“

Das Blockbohlenhaus „Cuno“ wird aus robustem 19 mm starken Fichtenholz gefertigt und eignet sich hervorragend als Unterbringung für Ihre Gartenutensilien oder auch als Hobbybereich. Das Ein- und Ausgern von sperrigen Gegenständen, wie Fahrrädern oder Rasenmähern, wird Ihnen durch eine breite Doppeltür leicht gemacht. Optional ist ein Anbau mit den Maßen 230 x 230 cm erhältlich. Eine Dacheindeckung sowie Fußboden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Dieser Artikel ist online nicht bestellbar. Erfragen Sie die Bestellbarkeit bitte in Ihrem Markt.

46077964

- Zubehör:**
- Anbau, 230 x 230 cm für „Cuno“ 46077966
 - Fußboden, 230 x 230 cm für „Cuno“ 45511906




Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Cuno“	5,3	230 x 230	252 x 250	19	Holz, Fichte	211	199	Anthrazit/Weiß	46077964



Gartenhaus	„Danjal“	KOMPLETTSET 1 Gartenhaus mit Anbau	KOMPLETTSET 2 Gartenhaus mit Anbau u. Rückwand	KOMPLETTSET 3 Gartenhaus mit Anbau, Seiten- u. Rückwand
Grundfläche in m ² (ca.)	9	18	18	18
Außenmaß B x T in cm (ca.)	300 x 300	590 x 300	590 x 300	590 x 300
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	327 x 328	617 x 328	617 x 328	617 x 328
Wandstärke in mm (ca.)	28	28	28	28
Material, Holzart	Holz, Fichte	Holz, Fichte	Holz, Fichte	Holz, Fichte
Firsthöhe in cm (ca.)	208	208	208	208
Seitenwandhöhe in cm (ca.)	205	205	205	205
Farbe	Anthrazit/Weiß	Anthrazit/Weiß	Anthrazit/Weiß	Anthrazit/Weiß
Artikelnummer	1177571	1179254	1179255	1179256

3| Gartenhaus „Danjal“

Das Gartenhaus „Danjal“ von Mr. GARDENER ist aus nordischem Fichtenholz gefertigt und bereits farbvorbearbeitet in modernem Anthrazit mit weißen Akzenten. Nutzen Sie den Raum zur geschützten Unterbringung von Gartengeräten, Fahrrädern oder Gartenmöbeln. Das „Danjal“ lässt sich durch verschiedene Set-Varianten erweitern, sodass Sie sich einen geschützten Ort zum Verweilen unter dem großzügigen Seitenanbau einrichten können. Das Haus wird inklusive Fußboden ausgeliefert. Dachpappe zur Ersteindeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten.




Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Material, Holzart	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Belfi“	11,50	427 x 280	471 x 326	28	Holz, Fichte	231	228	Natur	1027760

4| Blockbohlenhaus „Belfi“

Das Blockbohlenhaus „Belfi“ der Marke Mr. GARDENER bietet Ihnen zwei Räume und ausgiebig Platz für Ihre Gartenmöbel, Gartengeräte oder als Hobbyraum. Es besitzt eine Grundfläche von knapp 12 m² und ist aus naturbelassenem Fichtenholz gefertigt. Der kleinere Raum wird durch eine Einzeltür betreten, während der größere Raum eine praktische Doppeltür besitzt. Die Türen sind mit Echtglas-Lichtausschnitten ausgestattet und der passende Fußboden ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Eine Dacheindeckung ist separat erhältlich.

1027760


- Zubehör:**
- Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 10 m x 1 m 1034188
 - Dachpappe in Schwarz zur Ersteindeckung, ca. 15 m x 1 m 1034190






1| Blockbohlenhaus „Karlskrona“

Das 5-eckige Blockbohlenhaus „Karlskrona“ von Mr. GARDENER ist aus Fichtenholz gefertigt und mit einer Doppeltür sowie zwei fast bodentiefen Seitenfenstern mit Echtglas-Einsätzen ausgestattet. Mit einer Wandstärke von 40 mm, einer Firsthöhe von 246 cm und einer enormen Seitenwandhöhe von 228 cm bietet es reichlich Raum für individuelle Nutzung und Gestaltung. Die besondere Form, das Pyramidendach und die großen Lichtausschnitte schaffen dabei ein modernes Gesamtbild. Das Haus ist im Set inklusive Fußboden oder inklusive Anbau erhältlich. Dachpappe zur Ersteindeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten.



2| Gartenhaus „Domeo“

Das Gartenhaus „Domeo“ bietet Ihnen mit seinem funktionalen Design unzählige Nutzungsmöglichkeiten. Egal ob für Büroarbeit zu Hause, als Fitnessstudio oder zum gemütlichen Entspannen. Alle „Domeo“ Gartenhäuser sind mit Doppelverglasung und verbessertem, stärkeren Rahmen in Kobaltgrau ausgestattet. Der passende Fußboden ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Naturbelassen	Carbongrau/ Weiß	Lichtgrau/ Weiß	Schwedenrot/ Weiß	Gletschergrün/ Weiß
„Karlskrona“	9	300 x 300	357 x 357	1031886	1060330	1060331	1179198	1179197
KOMPLETTSET Gartenhaus inkl. Fußboden	9	300 x 300	357 x 357	1086820	1086822	1086821	1179200	1179199
KOMPLETTSET Gartenhaus inkl. Anbau	17,25	575 x 300	632 x 357	1133581	1179176	1179175	1179202	1179201

Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Wandstärke in mm (ca.)	Naturbelassen	Lichtgrau	Carbongrau	Gletschergrün	Schwedenrot
„Domeo 1“	8,48	300 x 300	320 x 320	44	1298442	1298444	1298443	1323616	1323617
„Domeo 2“	14,6	504 x 300	524 x 320	44	1323618	1323619	1323620	1323621	1323630
„Domeo 3“	15,67	509 x 322	529 x 342	44	1323631	1323632	1323594	1323595	1323596
„Domeo 4“	12,82	418 x 322	438 x 342	44	1298445	1298447	1298446	1323622	1323623
„Domeo 5“	16,74	418 x 418	438 x 438	44	1323629	1323602	1323603	1323604	1323605
„Domeo 6“	17,9	500 x 500	520 x 520	44	1323606	1323607	1323608	1323609	1323610


Finden Sie die ganze Artikelvielfalt auf werkerswelt.de



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Graugrün/Weiß	Dunkelgrau/Weiß
„Deco 7,5“	7,53	315 x 239	370 x 298	1034108	1034111
„Deco 11“	11,18	315 x 355	370 x 407	1034113	1034116

1| Gartenhaus „Deco“

Das moderne Kunststoffhaus „Deco“ bietet mit einer Seitenwandhöhe von ca. 188 cm und einer Firsthöhe von ca. 250 cm viel Stauraum – ob zur Lagerung von Gartengeräten oder Kinderspielzeug. Gefertigt aus Kunststoffelementen und Holmen mit einer Metallkonstruktion unter dem Dach. Mit einer Wandstärke von ca. 26 mm ist es äußerst stabil und wetterfest. Dank der großen abschließbaren Doppelflügeltür und einem Seitenfenster mit Kunststoffverglasung gelangt viel Licht ins Innere des Gartenhauses. Ein Befestigungsset mit 6 Profilen à 56 cm ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um Werkzeuge und Gartengeräte zu befestigen.




Gartengerätehaus mit Satteldach	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Material	Farbe	Art.-Nr.
„Größe M“	1,8	184 x 98	194 x 110	200	170	Stahlblech	Anthrazit	1114136
„Größe L“	3,66	226 x 162	236 x 174	206	170	Stahlblech	Anthrazit	45755740
„Größe XL“	6,57	291 x 226	301 x 238	214	170	Stahlblech	Anthrazit	1034056
„Größe XXL“	8,47	291 x 291	301 x 303	214	170	Stahlblech	Anthrazit	1114137

3| „Gartengerätehaus mit Satteldach“

Das „Gartengerätehaus mit Satteldach“ überzeugt durch seine traditionelle Dachform kombiniert mit einer modernen Doppel-Schiebetür. Diese gewährleistet Ihnen auch bei Wind und Schnee ein leichtgängiges Öffnen und Betreten des Gerätehauses, während integrierte Belüftungsgitter für einen permanenten Luftaustausch sorgen. Gefertigt aus verzinktem, lackiertem Stahlblech in

modernem Anthrazit fügt sich das Gerätehaus hervorragend in Ihren Garten ein. Nr. 4 und 5 passend für Gerätehäuser mit Satteldach L, XL, XXL.


Zubehör:
Fundament für „Größe M“ 1114090
Fundament für „Größe L“ 1114089
Fundament für „Größe XL“ 1114088
Fundament für „Größe XXL“ 1114087



Gartenhaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Material	Farbe	Artikelnummer
„WPC-Trend B“	4,38	234 x 187	280 x 237	WPC	Grau	1271660
„WPC-Trend D“	8,24	287 x 287	340 x 332	WPC	Grau	1271657

2| Gartenhaus „WPC-Trend“

Mit dem Gartenhaus „WPC-Trend“ erhalten Sie das Beste aus zwei Welten: die Natürlichkeit von Holz und die Langlebigkeit von Kunststoff. Gefertigt aus dem strapazierfähigen Holz-Kunststoff-Verbundmaterial in der Wandstärke von ca. 28 mm gibt das Gartenhaus „WPC-Trend“ mit einer Seitenwandhöhe von ca. 203 cm und einer Firsthöhe von ca. 221 cm all Ihren Gartengeräten einen wind- und wettergeschützten Stauraum. Das Haus ist mit einer großzügigen Doppeltür mit den Maßen von ca. 138 x 189 cm samt Echtglas-Lichtausschnitten ausgestattet und hat eine Dachblende aus Aluminium. Ein Boden ist nicht im Lieferumfang enthalten.



4| „Anbau-Kaminholzunterstand für Gerätehäuser“

Ein praktischer Holzunterstand mit Schrägdach zum Lagern und Trocknen von Spaltholz. Gefertigt aus verzinktem,

lackiertem Stahlblech in modernem Anthrazit. Das Gerätehaus muss separat erworben werden. 1114135

Gerätehaus-anbau	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Gesamthöhe in cm (ca.)	Material	Farbe	Art.-Nr.
„Anbau-Kaminholzunterstand“	153 x 81	170	Stahlblech	Anthrazit	1114135



5| „Anbauraum für Gerätehäuser“

Der Anbauraum verfügt neben einem Schrägdach über eine Doppelschiebetür, ca. B 66 x H 153 cm die sich verschließen lässt (ohne Schloss).



Gefertigt aus verzinktem, lackiertem Stahlblech in modernem Anthrazit. Das Gerätehaus muss separat erworben werden. 1114271

Gerätehaus-anbau	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Gesamthöhe in cm (ca.)	Material	Farbe	Art.-Nr.
„Anbauraum für Gerätehäuser“	153 x 81	170	Stahlblech	Anthrazit	1114271



1| „Premium-Gerätehaus“ mit Satteldach

Das Mr. GARDENER „Premium-Gerätehaus“ mit Satteldach ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und außen hochwertig anthrazit lackiert. Es verfügt über eine Schließanlage mit Mehrfachverriegelung, einen Aluminium-Türgriff, Belüftungsgitter und Werkzeugerätehaken. Die maximale Schneelast beträgt 150 kg/m². Ein Boden ist nicht im Lieferumfang enthalten.




	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Material	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Größe 2“	2,27	132 x 172	144 x 179	Stahlblech	193	173	Anthrazit	1180965
„Größe 3“	3,99	232 x 172	244 x 179	Stahlblech	201	173	Anthrazit	1180754



3| „Premium-Systemhaus“ mit Oberlicht

Das Mr. GARDENER „Premium-Systemhaus“ mit Oberlicht überzeugt durch seine Dachform kombiniert mit einem Rundum-Oberlicht, welches sich öffnen lässt. Es ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und hochwertig lackiert. Zur Ausstattung gehören eine Doppeltür inkl. Schließanlage mit Mehrfachverriegelung, Werkzeugerätehaken und eine integrierte Regenrinne mit zwei Wasserabläufen. Die maximale Schneelast beträgt 150 kg/m².





	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Material	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Premium-Systemhaus“ mit Oberlicht	6,76	260 x 260	274 x 274	Stahlblech	218	178	Anthrazit	1180964



2| „Premium-Gerätehaus“ mit Pultdach

Das Mr. GARDENER „Premium-Gerätehaus“ mit Pultdach ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und außen hochwertig anthrazit lackiert. Es verfügt über eine Schließanlage mit Mehrfachverriegelung, einen Aluminium-Türgriff, eine Oberlichtleiste und Werkzeugerätehaken. Die maximale Schneelast beträgt 150 kg/m². Ein Boden ist nicht im Lieferumfang enthalten.



	Grundfläche in m ² (ca.)	Außenmaß B x T in cm (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Material	Firsthöhe in cm (ca.)	Seitenwandhöhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Größe 1“	2,53	192 x 132	197 x 146	Stahlblech	201	173	Anthrazit	1180752
„Größe 2“	3,99	232 x 172	237 x 186	Stahlblech	201	173	Anthrazit	1180748



4| „Premium-Gartenschrank“

Der Mr. GARDENER „Premium-Gartenschrank“ ist mit einer abschließbaren Doppeltür, einer Öffnungsklappe inkl. zwei Gasdruckfedern, Werkzeughaltern und einem Metallboden ausgestattet.

Er ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und außen hochwertig anthrazit lackiert. Die maximale Schneelast beträgt 150 kg/m².

1180981

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Premium-Gartenschrank“	160 x 70	119	Anthrazit	1180981



5| „Premium-Geräteschrank“ mit Flachdach

Der Mr. GARDENER „Premium-Geräteschrank“ mit Flachdach ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und außen hochwertig anthrazit lackiert. Er verfügt über eine abschließbare

Doppeltür, Werkzeugerätehaken und ein integriertes Regenrinnensystem. Die maximale Schneelast beträgt 150 kg/m².

1180750


	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Premium-Geräteschrank“	133 x 98	185	Anthrazit	1180750



1| 🛠️ Gerätehaus „Europa“

Das Gerätehaus „Europa“ von BIOHORT ist aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech gefertigt und überzeugt mit lebenslanger Wartungsfreiheit und Robustheit. Es hält Schneelasten von bis zu 150 kg/m² stand und Schrauben sowie Scharniere des Hauses bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Das „Europa“ wird mit einer exklusiven Grundausstattung geliefert:

Ein Regale-Set, vier Gerätehalter, Ordnungssysteme mit sechs Aufhängehaken an beiden Flügeln der Doppeltür, zwei integrierte Dachrinnen sowie ein sicheres Drehgriff-Zylinderschloss sind im Lieferumfang enthalten. Bodenrahmen und Bodenplatte hingegen sind nicht Teil der Lieferung, können jedoch separat erworben werden.



Gerätehaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Silber-Metallic	Dunkelgrau-Metallic	Quarzgrau-Metallic	Dunkelgrün
„Europa, Gr. 3“	3,81	244 x 156	1031830	1031779	1031719	1031721
„Europa, Gr. 4“	5,56	244 x 228	1031652	1031629	1031777	1031625
„Europa, Gr. 7“	9,48	316 x 300	1031732	1031558	1031624	1031628



2| 🛠️ Gerätehaus „AvantGarde“

Das Gerätehaus „AvantGarde“ von BIOHORT kombiniert Robustheit und Stabilität mit Design und Funktionalität. Das „AvantGarde“ überzeugt definitiv mit seinem modernen Pultdach mit Acrylglasoberlichtern und einem Dachvorsprung. Auch dieses Modell ist aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahl gefertigt und die maximale Schneelast beträgt 150 kg/m². Zur exklusiven Ausstattung zählen neben Regal-Sets, Werkzeughalter, Gerätehalter und Dachrinnen auch eine Edelstahl-Drückergarnitur, eine Gasdruckfeder an der Tür sowie eine Vorrichtung zur Dachisolierung. Bodenrahmen und Bodenplatte hingegen sind nicht Teil der Lieferung, können jedoch separat erworben werden.



Gerätehaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Tür	Silber-Met.	Dunkelgrau-Met.	Quarzgrau-Met.
„AvantGarde A5“	5,72	260 x 220	Einzeltür	1113851	1113870	1113886
			Doppeltür	1113852	1113871	1113887
„AvantGarde A7“	7,8	260 x 300	Einzeltür	1113855	1113874	1113890
			Doppeltür	1113856	1113875	1113891
„AvantGarde A8“	9,88	260 x 380	Einzeltür	1113857	1113876	1113892
			Doppeltür	1113858	1113877	1113893

Viele weitere Artikelinfos online auf werkerswelt.de



1 | Gerätehaus „Panorama“


Das Gerätehaus „Panorama“ von BIOHORT ist aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahl gefertigt. Es glänzt mit einem traditionellen Satteldach kombiniert mit einem umlaufenden Acrylglas-Lichtband, welches für einen optimalen Lichteinfall sorgt. Stabilität ist dennoch gewährleistet und die maximale Schneelast beträgt auch bei diesem Modell 150 kg/m². Das Dach ist auf beiden Seiten mit einer Dachrinne mit integriertem Laubfänger ausgestattet. Die Tür lässt sich mittels der Edelstahl-Drückergarnitur 3-fach verriegeln und dank einer Gasdruckfeder leicht öffnen. Desweiteren gehören zwei Werkzeughalter, vier Gerätehalter und ein Regal-Set zur Grundausstattung. Bodenrahmen und Bodenplatte hingegen sind nicht Teil der Lieferung, können jedoch separat erworben werden.



Gerätehaus	Grundfläche in m ² (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Tür	Silber-Metallic	Dunkelgrau-Metallic	Quarzgrau-Metallic
„Panorama P1“	4,31	273 x 158	Einzeltür	1031670	1031647	1031871
„Panorama P1“	4,31	273 x 158	Doppeltür	1031671	1031648	1031872
„Panorama P2“	5,4	273 x 198	Einzeltür	1031740	1031742	1031678
„Panorama P2“	5,4	273 x 198	Doppeltür	1031741	1031743	1031679
„Panorama P3“	6,5	273 x 238	Einzeltür	1031672	1031649	1031873
„Panorama P3“	6,5	273 x 238	Doppeltür	1031673	1031650	1031874
„Panorama P4“	7,59	273 x 278	Einzeltür	1031645	1031651	1031875
„Panorama P4“	7,59	273 x 278	Doppeltür	1031646	1031750	1031876
„Panorama P5“	8,68	273 x 318	Einzeltür	1031578	1031589	1031591
„Panorama P5“	8,68	273 x 318	Doppeltür	1031588	1031590	1031744

2 | Gerätehaus „HighLine“

Mit dem Gerätehaus „HighLine“ geht BIOHORT genau mit der Zeit. Ein modernes Flachdach kombiniert mit einem umlaufenden Acrylglas-Lichtband, welches für einen optimalen Lichteinfall sorgt. Wie andere Modelle dieser Marke ist auch das „HighLine“ aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahl gefertigt und trägt Lasten von bis zu 150 kg/m². Eine Edelstahl-Drückergarnitur, Dachrinnen mit integriertem Laubfänger, eine Gasdruckfeder an der Türöffnung und eine Vorrichtung zur Dachisolierung gehören ebenso zum Lieferumfang wie Regal-Sets, Gerätehalter und Werkzeughalter. Darüber hinaus sorgen Ventilations-Kiemen für einen permanenten Luftaustausch. Bodenrahmen und Bodenplatte hingegen sind nicht Teil der Lieferung, können jedoch separat erworben werden.



Entdecken Sie unser gesamtes **BIOHORT-Sortiment**: Weitere Hausgrößen sowie Zubehör wie Bodenplatte und Bodenrahmen finden Sie auf werkerswelt.de




Gerätehaus	„HighLine H1“	„HighLine H2“	„HighLine H3“	„HighLine H4“	„HighLine H5“
Grundfläche in m ² (ca.)	4,26	5,36	6,46	7,56	8,66
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	275 x 155	275 x 195	275 x 235	275 x 275	275 x 315
Tür	Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Einzeltür	Silber-Metallic	1031877	1031680	1031878	1031579
Doppeltür	Silber-Metallic	1031580	1031665	1031581	1031582
Einzeltür	Dunkelgrau-Metallic	1031583	1031666	1031584	1031585
Doppeltür	Dunkelgrau-Metallic	1031586	1031667	1031587	1031571
Einzeltür	Quarzgrau-Metallic	1031572	1031668	1031573	1031574
Doppeltür	Quarzgrau-Metallic	1031575	1031669	1031576	1031577

Finden Sie die ganze Artikelvielfalt online auf werkerswelt.de



1| 🛠️ Gerätehaus „Neo“

Das Gerätehaus „Neo“ von BIOHORT überzeugt durch überzeugendes, modernes Design. Flachdach, glatte Wandoberflächen und Lichtband in der Tür sowie weitere Lichtbänder als optionales Zubehör machen das „Neo“ in Ihrem Garten zum Hingucker. Feuerverzinkter, polyamid-einbrennlackierter Stahl sowie Schrauben und Scharniere aus Edelstahl garantieren Sturmsicherheit bis Windstärke 12 und ermöglichen eine Dachlast von bis zu 150 kg/m². Eine Besonderheit: Das „Neo“ verfügt über eine Holzdecke, gefertigt aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus EPDM. Zur umfangreichen Grundausstattung gehören außerdem ein Wasserablaufsystem inkl. Fallrohren, Werkzeughalter, Gerätehalter sowie Regalböden. Bodenrahmen und Bodenplatte hingegen sind nicht Teil der Lieferung, können jedoch separat erworben werden.



Gerätehaus		„Neo 1A“	„Neo 1B“	„Neo 2A“	„Neo 2B“
Grundfläche in m ² (ca.)		3	4	4	5,2
Aufstellmaß in cm (ca.)		180 x 180	236 x 180	180 x 236	236 x 236
Tür	Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Einzeltür	Silber-Metallic	1178688	1178711	1178691	1178714
Doppeltür	Silber-Metallic	–	1178717	–	1178720
Einzeltür	Dunkelgrau-Metallic	1178724	1178730	1178727	1178649
Doppeltür	Dunkelgrau-Metallic	–	1178652	–	1178655
Einzeltür	Quarzgrau-Metallic	1178659	1178665	1178662	1178668
Doppeltür	Quarzgrau-Metallic	–	1178705	–	1178708

2| 🏠 Designhaus „CasaNova“

Ob als funktionales Gerätehaus, Home Office oder Saunahaus – das Designhaus „CasaNova“ von BIOHORT lässt sich nach Ihren individuellen Wünschen und auf einem einzigartigen Qualitätsniveau nahezu beliebig konfigurieren. Gefertigt aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahl überzeugt es mit lebenslanger Wartungsfreiheit und einer enormen Dachlast von bis zu 215 kg/m². Es verfügt in der

Grundausstattung über 40 mm starke Isolierwände, einem 360-Grad-Lichtband aus Acryl, einem Regennennensystem, Gasdruckfedern in der Tür und weiteren Features. Aufbauend auf dieser Grundvariante können Sie sich mit Hilfe eines Fachberaters im nächstgelegenen Markt Ihre ganz eigene Gartenoase konfigurieren. Artikel ist nur in ihrem Markt erhältlich.



Konfigurationsbeispiel 1
Designhaus „CasaNova 3x3“, Silber-Met.
Inkl. Bodenrahmen



Konfigurationsbeispiel 3
Designhaus „CasaNova 3x5“, Dunkelgrau-Met.
Inkl. Sektionaltor, Zusatztür, Fenster, Bodenrahmen



Designhaus	„CasaNova“			
	Grundvariante	Grundfläche in m ² (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Art.-Nr.
Konfigurationsbeispiel 1	CasaNova 3x3	10,89	330 x 330	252950
Konfigurationsbeispiel 2	CasaNova 3x4	14,19	330 x 430	252956
Konfigurationsbeispiel 3	CasaNova 3x5	17,49	330 x 530	252968

Für eine ausführliche Beratung und weitere Konfigurationsmöglichkeiten wenden Sie sich an den nächstgelegenen Markt.



Inkl. PVC-Dacheindeckung

11

„Allzweckunterstand“, Abb. zeigt Zubehör

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Material	Farbe	Art.-Nr.
„Allzweckunterstand“	204 x 204	210	Holz	Natur	254424

1 | 🏠 „Allzweckunterstand“

Der „Allzweckunterstand“ von der Marke Mr. GARDENER ist vielseitig einsetzbar, ob für Gartengeräte, kleine Fahrzeuge oder Terrassenmöbel. Der Unterstand ist aus Kiefern- und Fichtenholz gefertigt und zur verlängerten Lebensdauer mit einer Kesseldruck-imprägnierung versehen. Das Dach ist mit PVC eingedeckt und schützt Ihre Gegenstände zuverlässig vor Regen und Schnee. Die Zaunelemente sind optional erhältlich. Dieser Artikel ist online nicht bestellbar. Erfragen Sie die Bestellbarkeit bitte in Ihrem Markt.

254424



Ohne Zaunelemente



Für zwei 240-L-Tonnen

21

„Mülltonnenabtrennung“

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Material	Farbe	Art.-Nr.
„Mülltonnenabtrennung“	150 x 90	120	Holz	Natur	45115517

2 | 🏠 „Mülltonnenabtrennung“

Verstauen Sie zwei Mülltonnen à 240 Liter optisch ansprechend mit der „Mülltonnenabtrennung“ aus dem Hause Mr. GARDENER. Diese ist aus robustem Kiefern- und Fichtenholz gefertigt und wird schnell und einfach montiert. Der Bausatz mit Rückwand verfügt über zwei obere Öffnungsklappen sowie zwei Tore und lässt sich sowohl nach vorne als auch nach oben öffnen. Dieser Artikel ist online nicht bestellbar. Erfragen Sie die Bestellbarkeit bitte in Ihrem Markt.

45115517

Eine Vielzahl an Produkten online bestellen und bequem liefern lassen. Schauen Sie direkt auf werkerswelt.de



Öffnungsklappe mit Gasdruckfeder

Abschließbare Fronttüren

31

„Mülltonnenunterstand“ für 2 Tonnen

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Material	Farbe	Art.-Nr.
„Mülltonnenunterstand“ für 1 Mülltonne	104 x 101	113/134	Stahlblech	Anthrazit	1034033
„Mülltonnenunterstand“ für 2 Mülltonnen	158 x 101	113/134	Stahlblech	Anthrazit	1034034

3 | 🏠 „Mülltonnenunterstand“

Der „Mülltonnenunterstand“ bietet Platz für bis zu zwei Tonnen mit einem Volumen von je 240 Litern. Er hat eine abschließbare Einzel- oder Doppel-Fronttür und eine praktische Öffnungsklappe,

die sich dank integrierter Druckfeder in geöffneter Position hält. Der Mülltonnenunterstand ist aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt und mit Belüftungsgittern ausgestattet.



Inkl. Führungsschienen und Haltebügel

Abschließbare Fronttüren

41

„Fahrradgarage“ für 4 Fahrräder

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Material	Farbe	Art.-Nr.
„Fahrradgarage“ für 3 Fahrräder	163 x 204	145/163	Stahlblech	Anthrazit	1034036
„Fahrradgarage“ für 4 Fahrräder	206 x 204	145/163	Stahlblech	Anthrazit	1034035

4 | 🏠 „Fahrradgarage“

Mit der „Fahrradgarage“ erhalten Sie einen praktischen Unterstand, mit dem sich je nach Variante 3 oder 4 Fahrräder sicher verstauen lassen. Sie ist mit Führungsschienen und

Haltebügel ausgestattet und verfügt über eine abschließbare Doppel-Fronttür. Die Fahrradgarage ist aus verzinktem, lackiertem Stahlblech gefertigt.

Nicht das Passende dabei? Weitere Artikel auf werkerswelt.de



„Kaminholzdach“

1| „Kaminholzdach“

Das „Kaminholzdach“ von Mr. GARDENER ist ein einfacher und funktionaler Lagerplatz. Gefertigt ist es aus Kiefern- und Fichtenholz. Das Pultdach schützt Ihr Kaminholz sicher vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Der Lieferumfang umfasst den kompletten Bausatz von Dach, Fußboden, zwei Seitenteilen und Dachpappe. Dieser Artikel ist online nicht bestellbar. Erfragen Sie die Bestellbarkeit bitte in Ihrem Markt. 514513

Eine Vielzahl an Produkten finden Sie online auf werkerswelt.de



	„Kaminholzdach“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	188 x 69
Höhe in cm (ca.)	183
Material	Holz
Farbe	Natur
Art.-Nr.	514513



„Metall-Kaminholzregal XL“

Inkl. Wasserablauf und Stahlverstrebung

2| „Metall-Kaminholzregal“

Das „Metall-Kaminholzregal“ eignet sich ideal für die Lagerung von Kaminholz im Außenbereich. Es besteht durch ein Schrägdach mit Wasserablauf und verfügt dank Stahlverstreben über eine hohe Stabilität. Das Regal ist aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt.



„Metall-Kaminholzregal L“

	„Metall-Kaminholzregal L“	„Metall-Kaminholzregal XL“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	163 x 89	217 x 89
Höhe in cm (ca.)	142/155	142/155
Material	Stahlblech	Stahlblech
Farbe	Anthrazit	Anthrazit
Art.-Nr.	1034027	1034028



„Holzunterstand Rundbogen“

3| „Holzunterstand Rundbogen“

Der Holzunterstand in Rundbogen-Form eignet sich hervorragend zum Lagern und Trocknen von Spaltholz. Er ist aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt und zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus. Der „Holzunterstand Rundbogen“ lässt sich zudem einfach und bequem montieren. 1034029

	„Holzunterstand Rundbogen“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	103 x 40
Höhe in cm (ca.)	200
Material	Stahlblech
Farbe	Anthrazit
Art.-Nr.	1034029



„Kaminholzregal mit Cover“

Inkl. Polyester-Abdeckung

4| „Kaminholzregal mit Cover“

Das „Kaminholzregal mit Cover“ von SHELTER LOGIC ist nicht nur witterungsbeständig, sondern besitzt auch ein extrem massives Stahlgestell aus verstärktem, beschichtetem und dadurch rostfreiem Stahl. So wird eine Traglast von je nach Variante 1000 oder 2000 kg möglich. Im Lieferumfang enthalten sind eine höhenverstellbare Polyester-Abdeckung sowie ein Schrauben-Kit. VERSEND KOSTEN FREI

	„Kaminholzregal mit Cover“	
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	120 x 36	240 x 36
Höhe in cm (ca.)	119	119
Material	Stahlblech	Stahlblech
Farbe	Schwarz	Schwarz
Art.-Nr.	1040825	1040826



„Kaminholzregal mit Geräteraum“

Inkl. Geräteraum

5| „Kaminholzregal mit Geräteraum“

Das praktische „Kaminholzregal mit Geräteraum“ eignet sich hervorragend zum Verstauen von Werkzeugen, Gartengeräten und Spaltholz. Es verfügt über ein Schrägdach mit Wasserablauf sowie über eine Flügeltür, mit der sich der Geräteraum sicher verschließen lässt. Das Kaminholzregal ist aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt, die zusätzliche Stahlverstrebung gewährleistet eine hohe Stabilität. 1034030

	„Kaminholzregal mit Geräteraum“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	270 x 53/105
Höhe in cm (ca.)	130/158
Material	Stahlblech
Farbe	Anthrazit
Art.-Nr.	1034030



„WoodStock 230“, Dunkelgrau-Met.

1| **„WoodStock“**

Das Kaminholzlager „WoodStock“ von BIOHORT besteht aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, hat einen massiven Aluminiumrahmen und bietet Platz für zwei

Reihen Brennholz. Mittels Zubehör wie Rückwand und Türpaket lässt sich das Kaminholzlager „WoodStock“ nach Belieben erweitern.

Alle **BIOHORT-Artikel** sind aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahl gefertigt und sind dadurch witterungsresistent sowie wartungsfrei.



	„WoodStock 150“	„WoodStock 230“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	157 x 102	229 x 102
Höhe in cm (ca.)	199	199
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Silber-Metallic	1031763	1031765
Dunkelgrau-Metallic	1031767	1031769
Quarzgrau-Metallic	1031536	1031538



„Geräteschrank 230“, Quarzgrau-Met., Abb. zeigt Zubehör

2| **„Geräteschrank“**

Der „Geräteschrank“ von BIOHORT dient zur sicheren Unterbringung Ihrer Gartenutensilien. Die Konstruktion aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech ist besonders beständig gegenüber Korrosionsbefall und die breite Flügeltür lässt sich durch

das Zylinderschloss sicher verschließen. Eine umfangreiche Grundausstattung mit diversen Abstell- und Aufhängemöglichkeiten rundet diesen Geräteschrank ab. Bodenrahmen und Bodenplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch in unserem Onlineshop erworben werden.

	„Geräteschrank 90“	„Geräteschrank 150“	„Geräteschrank 230“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	93 x 83	155 x 83	230 x 83
Höhe in cm (ca.)	182	182	182
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Silber-Metallic	1031759	1031796	1031800
Dunkelgrün	1031762	1031795	1031799
Dunkelgrau-Metallic	1031761	1031864	1031798
Quarzgrau-Metallic	1031760	1031797	1031801



„MiniGarage“, Silber-Met., Abb. zeigt Zubehör

3| **„MiniGarage“**

Die praktische „MiniGarage“ von BIOHORT bietet Ihnen ausreichend Platz zur sicheren Unterbringung von Gartengeräten, -möbeln oder Fahrrädern. Die „MiniGarage“ besteht aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech und ist besonders witterungsbeständig. Die stabile Doppelflügeltür lässt sich durch das Dreh-

griff-Zylinderschloss sicher verriegeln. Ordnungssysteme an den Türflügeln mit je sechs Aufhängehaken sind im Lieferumfang enthalten, weiteres Zubehör wie Bodenrahmen, Bodenplatte, Schienen- und Regalsystem finden Sie in unserem Onlineshop.

Entdecken Sie unser gesamtes **BIOHORT-Sortiment**: Alle Artikelvarianten sowie Zubehör wie Bodenrahmen und Bodenplatte finden Sie auf werkerswelt.de



	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„MiniGarage“	122 x 203	145	Silber-Metallic	1031526
„MiniGarage“	122 x 203	145	Dunkelgrau-Metallic	1031527

4| **„FreizeitBox“**

Die „FreizeitBox“ von BIOHORT ist aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech gefertigt, Schrauben und Scharniere sind aus Edelstahl.

Sie ist mit einem Zylinderschloss mit Drehgriff ausgestattet und der Deckel hält dank Gasdruckfedern von selbst.

	„FreizeitBox 100“	„FreizeitBox 130“	„FreizeitBox 160“	„FreizeitBox 180“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	101 x 46	134 x 62	160 x 79	181 x 79
Höhe in cm (ca.)	61	71	83	71
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Weiß	1031662	1031664	1031566	1031663
Bronze-Met.	1031567	1031569	1031722	1031568
Silber-Met.	1031723	1031725	1031726	1031724
Dunkelgrau-Met.	1031727	1031729	1031653	1031728
Quarz-grau-Met.	1031654	1031865	1031866	1031655



„FreizeitBox 130“, Dunkelgrau-Met.

5| **„HighBoard“**

Die Gartenbox „HighBoard“ aus dem Hause BIOHORT lässt sich äußerst vielseitig verwenden und ist aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech gefertigt. Sowohl Türen als auch Deckel lassen sich dank Gasdruckfeder einfach und bequem öffnen. Ein

Drehknebel-Zylinderschloss, ein Durchlüftungssystem sowie eine praktische Halterung für einen Mülltonnendeckel sind ebenfalls im „HighBoard“ integriert. Weiteres Zubehör wie Zwischenboden und Werkzeughalter finden Sie in unserem Onlineshop.

	„HighBoard 160“	„HighBoard 200“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	160 x 70	200 x 84
Höhe in cm (ca.)	118	127
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Silber-Metallic	1031751	1031599
Dunkelgrau-Metallic	1031752	1031600
Quarzgrau-Metallic	1031753	1031601



„HighBoard 160“, Dunkelgrau-Met., Abb. zeigt Zubehör

6| **„StoreMax“**

Der „StoreMax“ von BIOHORT bietet durch ein intelligentes Öffnungssystem mit leicht gleitendem Rollladen maximalen Stauraum auf wenig Platz. Rollladen und Profile bestehen aus beschichtetem Aluminium, die Seitenwände sind aus

feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech gefertigt. Die integrierte Federunterstützung erleichtert die Bedienung und das Zylinderschloss sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit.

	„StoreMax 120“	„StoreMax 160“	„StoreMax 190“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	117 x 73	163 x 78	190 x 97
Höhe in cm (ca.)	109	120	136
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Silber-Metallic	1031856	1031855	1031758
Dunkelgrau-Metallic	1031858	1031857	1031771
Quarzgrau-Metallic	1031854	1031853	1031757



„StoreMax 160“, Silber-Met.



1| **„Geräteschrank mit Flachdach“**

Der „Geräteschrank mit Flachdach“ ist mit einem Wasserablauf sowie einer abschließbaren Flügeltür mit Drehgriff ausgestattet. Er ist aus verzinktem, lackiertem Stahlblech gefertigt und mit zwei Gerätehaltern und einem

4-Etagen-Regal ausgestattet (s. Detailbilder). Metallfundament und Bodenbefestigungs-Set sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

1034060

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Geräteschrank mit Flachdach“	98 x 81	180	Anthrazit	1034060



2| **„Gartenaufbewahrungsbox „Premium“**

Die Gartenaufbewahrungsbox „Premium“ bietet Ihnen ein Volumen von 400 Litern und damit reichlich Platz für Ihre Gartengeräte. Sie ist aus robustem Stahlblech gefertigt und sowohl

verzinkt als auch lackiert. Der Deckel ist abschließbar, mit Druckfedern ausgestattet und dadurch selbsthaltend.

1034031

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Premium“	132 x 62	61	Anthrazit	1034031



3| **„LoungeBox“**

Mit der „LoungeBox“ erhalten Sie wertvollen Stauraum im eleganten Metallic-Look. Kissen, Decken und Auflagen bleiben dank UV-Beständigkeit und rostfreien Scharnieren

vor jedem Wetter gut geschützt. Der Deckel ist dank Gasdruckfedern selbsthaltend und das Drehknebel-Zylinderschloss bietet ein hohes Maß an Sicherheit.

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„LoungeBox 160“	160 x 70	83,5	Silber-Met.	1031850
„LoungeBox 160“	160 x 70	83,5	Dunkelgrau-Met.	1031851
„LoungeBox 160“	160 x 70	83,5	Quarzgrau-Met.	1031852
„LoungeBox 200“	200 x 85	90	Silber-Met.	1031754
„LoungeBox 200“	200 x 85	90	Dunkelgrau-Met.	1031755
„LoungeBox 200“	200 x 85	90	Quarzgrau-Met.	1031756



4| **„Mülltonnenbox „Alex“**

„Alex“

Die Mülltonnenbox „Alex“ von BIOHORT eignet sich für 120- und 240-Liter-Tonnen und lässt sich mittels modularer Bauweise durch weitere Boxen erweitern. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, ein Haltebügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Auch ein Funktionsboden und ein Ordnungssystem an der Türinnenseite (inkl. 3 Aufhängehaken) gehören zur Grundausstattung. Mittels Drehknebel-Zylinderschloss ist die Box sicher zu verriegeln, während integrierte Luftschlitze einen permanenten Luftaustausch gewährleisten. Gefertigt ist die Box aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.



	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Material	Farbe	Art.-Nr.
„Alex“	80 x 88	129	Stahlblech	Silber-Metallic	1178646
				Quarzgrau-Metallic	1178680
				Dunkelgrau-Metallic	1178673



5| **„Foliengerätehaus“**

Mit dem „Foliengerätehaus“ der Marke SHELTER LOGIC sorgen Sie für einen trockenen Unterstand Ihrer Gartengeräte und -möbel. Das Satteldach aus UV-beständiger und wasserdichter

Polyethylenplane wird mit vier Sturmankern und Zurrgurten befestigt und lässt sich leicht auf- und abbauen. Die Tür kann mit einem Reißverschluss geschlossen und aufgerollt fixiert werden.

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Foliengerätehaus“	180 x 180	180	Grau	1040861
„Foliengerätehaus“	180 x 300	200	Grau	1040862
„Foliengerätehaus“	300 x 300	240	Grau	1040864
„Foliengerätehaus“	370 x 370	260	Grau	1040866



6| **„Foliengewächshaus“**

Das „Foliengewächshaus“ der Marke SHELTER LOGIC bietet reichlich Platz für die Kultivierung von verschiedenen Obst- und Gemüsearten. Die Plane aus Polyethylen ist UV-beständig und wasserdicht, die Pfosten sind aus pulverbeschichtetem Stahl. Vorn

bietet eine große Tür mit Reißverschluss guten Zugang zu Ihren Zöglingen und in der Tür und auf der Rückseite befindet sich je ein Fenster. Das Foliengewächshaus lässt sich dank der mitgelieferten Bodenanker und Zurrgurte einfach auf- und abbauen.

	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Höhe in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Foliengewächshaus“	180 x 240	200	Weiß	1178879
„Foliengewächshaus“	180 x 180	180	Weiß	1040769
„Foliengewächshaus“	240 x 240	240	Weiß	1040770
„Foliengewächshaus“	300 x 300	240	Weiß	1040771



1| Terrassenüberdachung „Ancona“

Die Terrassenüberdachung „Ancona“ ohne Mittelpfosten von SKAN HOLZ besteht mit Doppelpfetten und geraden Kopfbändern. Die Konstruktion aus hochwertigem Leimholz verspricht Stabilität und Langlebigkeit. Die passenden Aufschraubstützen für die 12 x 12 cm starken Pfosten sind bereits im Lieferumfang enthalten. Das Dach ist mit 16 mm starken Doppelstegplatten aus Polycarbonat eingedeckt, die mögliche Schneelast beträgt je nach Größe der Konstruktion bis zu 200 kg/m². In unserem Onlineshop finden Sie die Terrassenüberdachung „Ancona“ in weiteren Varianten.



Terrassenüberdachung „Ancona“

Alle SKAN HOLZ Überdachungen werden inklusive **transparenten Doppelstegplatten** und **Bodenverankerung** geliefert (ohne Wandbefestigungsmaterial).




Terrassenüberdachung	„Ancona“											
Maße B x T in cm (ca.)	434 x 250	434 x 300	434 x 350	541 x 250	541 x 300	541 x 350						
Gesamthöhe hinten in cm (ca.)	270	276	282	270	276	282						
Gesamthöhe vorne in cm (ca.)	239	239	239	239	239	239						
Pfostenabstand in cm (min. - max.)	310 - 369	310 - 369	310 - 369	417 - 475	417 - 475	417 - 475						
Farbe	Natur	Schiefergrau	Natur	Schiefergrau	Natur	Schiefergrau	Natur	Schiefergrau	Natur	Schiefergrau	Natur	Schiefergrau
Artikelnummer	1006023	1006031	1006033	1006041	1005944	1005952	1005964	1005972	1005974	1005982	1005984	1005333



2| Terrassenüberdachung „Ravenna“

Die Terrassenüberdachung „Ravenna“ von SKAN HOLZ ist mit 12 x 12 cm starken Pfosten sowie stabilen Doppelpfetten ausgestattet. Die klassisch profilierte Konstruktion aus Douglasienholz fügt sich elegant an Ihre Hausfassade. Das Dach ist mit 16 mm starken Doppelstegplatten aus Polycarbonat eingedeckt, die mögliche Schneelast beträgt je nach Größe der Konstruktion bis zu 200 kg/m². Die beiden Pfosten mit passenden Aufschraubstützen lassen sich je nach individuellem Bedarf seitlich ein Stück weiter nach innen einrücken. Die geschwungenen Kopfbänder bilden ein elegantes Detail. In unserem Onlineshop finden Sie die Terrassenüberdachung „Ravenna“ in weiteren Varianten.



Terrassenüberdachung „Ravenna“

Terrassenüberdachung	„Ravenna“											
Maße B x T in cm (ca.)	434 x 250	434 x 300	434 x 350	541 x 250	541 x 300	541 x 350						
Gesamthöhe hinten in cm (ca.)	272	278	284	272	278	284						
Gesamthöhe vorne in cm (ca.)	241	241	241	241	241	241						
Pfostenabstand in cm (min. - max.)	310 - 352	310 - 352	310 - 352	417 - 452	417 - 452	417 - 452						
Farbe	Natur	Nussbaum	Natur	Nussbaum	Natur	Nussbaum	Natur	Nussbaum	Natur	Nussbaum	Natur	Nussbaum
Artikelnummer	1005476	1005478	1005480	1005243	1005245	1005247	1005249	1005251	1005253	1005255	1005257	1005259

Weitere Terrassenüberdachungen online auf werkerswelt.de



Aluminium Überdachung „Easy“, 500 x 250 cm, Anthrazit

1| Aluminium Überdachung „Easy“

Die Aluminium Überdachung „Easy“ ist mit Polycarbonat-Doppelstegplatten in Opal-farben eingedeckt, die eine Dachlast von bis zu 110 kg/m² tragen können. Die Pfostenstärke beträgt bei allen Varianten ca. 9 cm und die Höhe an der Vorderkante der Überdachung beläuft sich auf ca. 210 cm. Die Höhe an der hinteren Kante ist von der Tiefe der Überdachung abhängig und liegt bei ca. 257 cm oder ca. 264 cm.

Zubehör:

- ☛ Betonfuß mit Ablauf 1036795
- ☛ Betonfuß ohne Ablauf 1036798
- ☛ Betonfuß, verstellbar 1036687



500 x 300 cm, Weiß

Terrassenüberdachung	„Easy“									
	300		400		500		600		700	
Breite in cm (ca.)	300		400		500		600		700	
Pfostenabstand in cm (ca.)	200		200/200		250/250		250/250		250/200/250	
Farbe	Tiefe	Art.-Nr.	Tiefe	Art.-Nr.	Tiefe	Art.-Nr.	Tiefe	Art.-Nr.	Tiefe	Art.-Nr.
Weiß	250	1035545	250	1036613	250	1036250	250	1036256	250	1036268
Weiß	300	1035551	300	1036619	300	1036625	300	1036262	300	1036274
Anthrazit	250	1035548	250	1036616	250	1036253	250	1036259	250	1036271
Anthrazit	300	1035554	300	1036622	300	1036628	300	1036265	300	1036277



Terrassenüberdachung „Compact Line“, 604 x 300 cm

2| Terrassenüberdachung „Compact Line“

Die Terrassenüberdachung „Compact Line“ überzeugt durch elegantes Aussehen bei einfacher Montage. Als kompakter Bausatz geliefert, müssen keine Einzelteile mehr auf Maß gesägt werden – die „Compact Line“ ist für geschickte Heimwerker problemlos zu montieren. Die Pfosten sind bereits mit einer Bodenbefestigung ausgestattet. Abgerundete Kanten sorgen für Eleganz und Zeitlosigkeit. Die Überdachung ist mit klaren, 10 mm starken Polycarbonatplatten eingedeckt, trägt eine maximale Schneelast von bis zu 65 kg/m² und verfügt über eine integrierte Dachrinne.



„Compact Line“, 304 x 300 cm

Terrassenüberdachung	Maße B x T in cm (ca.)	Höhe hinten in cm (ca.)	Höhe vorne in cm (ca.)	Pfostenanzahl	Pfostenabstand in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.
„Compact Line“	304 x 250	244	210	2	271	11 x 9,5	Anthrazit	1178813
„Compact Line“	304 x 300	251	210	2	271	11 x 9,5	Anthrazit	1178814
„Compact Line“	424 x 250	244	210	3	190	11 x 9,5	Anthrazit	1178815
„Compact Line“	424 x 300	251	210	3	190	11 x 9,5	Anthrazit	1178816
„Compact Line“	544 x 250	244	210	3	250	11 x 9,5	Anthrazit	1178817
„Compact Line“	544 x 300	251	210	3	250	11 x 9,5	Anthrazit	1178818
„Compact Line“	604 x 250	244	210	3	280	11 x 9,5	Anthrazit	1178819
„Compact Line“	604 x 300	251	210	3	280	11 x 9,5	Anthrazit	1178820

Viele weitere Artikelinfos online auf werkerswelt.de



Polycarbonat-Stufendach

Inkl. Ablagetisch

1|

„Profi-Grillpavillon“

1| **„Profi-Grillpavillon“**

Wasserdichter Grillpavillon – schützt vor Witterungseinflüssen und garantiert dadurch Grillspaß bei fast jedem Wetter. Das Gestell des Pavillons aus pulverbeschichtetem Aluminium und Stahlrohr bietet eine hohe Standfestigkeit und Witterungsbeständigkeit. Die an den Seiten integrierten Ablageflächen bieten

ausreichend Platz für Grillgut, Saucen und Getränke. Die Dachfläche ist mit lichtdurchlässigen Polycarbonat-Platten versehen, die Sie vor UV Strahlen schützen und Ihnen so auch im Sommer einen gemütlichen Schattenplatz bietet. 1005143



Offenes Stufendach

Pavillons	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Durchgangshöhe in cm (ca.)	Material Dach	Farbe	Art.-Nr.
„Profi-Grillpavillon“	245 x 150	3,7	188	Polycarbonat	Anthrazit	1005143



Pulverbeschichtetes Aluminiumgestell

6-mm-Polycarbonat-Dachplatten

Inkl. Seitenteile

2|

CASAYA „Hardtop-Pavillon“

Pavillon	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Durchgangshöhe in cm (ca.)	Material Dach	Farbe	Art.-Nr.
„Hardtop-Pavillon“	360 x 300	10,8	195	Polycarbonat	Anthrazit, Lichtgrau	1099027

2| **CASAYA**

„Hardtop-Pavillon“

Der „Hardtop-Pavillon“ von CASAYA punktet mit einem Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und seiner Dacheindeckung aus 6-mm-Polycarbonatplatten. Das Dach hat eine maximale Schneelast von 60 kg/m² und die Pfostenstärke beträgt 76 x 76 mm. Die vier seitlichen Vorhänge sind im Lieferumfang enthalten, sodass der „Hardtop-Pavillon“ einen zuverlässigen Schutz vor Wind und Wetter in Ihrem Garten darstellt. 1099027

Polycarbonat ist äußerst schlagfest und verspricht eine hohe Hagel-sicherheit.



Pulverbeschichtetes Aluminiumgestell

0,5-mm-Stahl-Dachplatten

3|

CASAYA „Hardtop-Pavillon“, Abb. zeigt Zubehör

3| **CASAYA**

„Hardtop-Pavillon“

Der „Hardtop-Pavillon“ von CASAYA hat ein stabiles Dach aus 0,5 mm starken Stahlplatten und ist somit ein idealer Sonnen- sowie Regenschutz. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, wodurch der Pavillon mit Robustheit und Langlebigkeit punktet. Die vier Pfosten haben eine Stärke von 76 x 76 mm und sorgen für einen stabilen Stand. 1099039

Zubehör:
CASAYA Seitenteile für „Hardtop-Pavillon“ 1099038

Eine **Pulverbeschichtung** schützt das Metall vor Korrosion und Kratzern und wertet den Pavillon gleichzeitig optisch auf.



Pavillon	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Grundfläche in m ² (ca.)	Durchgangshöhe in cm (ca.)	Material Dach	Farbe	Art.-Nr.
„Hardtop-Pavillon“	400 x 300	12	195	Stahl	Anthrazit	1099039

Finden Sie die ganze Artikelvielfalt online auf werkerswelt.de



Pavillon „Betty 2“, Naturbelassen, Abb. zeigt Zubehör

Wahlweise naturbelassen oder grundiert

Inkl. Brüstungsgeländer



Leimholz

1| Pavillon „Betty“

Der aus massivem Leimholz gefertigte Pavillon „Betty“ ist der ideale Begleiter für Ihre Gartensaison und vielseitig verwendbar. Ein umlaufendes Brüstungsgeländer gehört zur Standardausstattung, der passende Fußboden ist optional erhältlich. Die Firsthöhe beträgt je nach Ausführung 313 cm bzw. 346 cm. Neben der Variante aus naturbelassenem Fichtenholz erhalten Sie den Pavillon auch mit einer Tauchgrundierung, die Ihnen die Weiterbehandlung erleichtert. Eine Dacheindeckung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör:

- Fußboden für „Betty 1“, kdi braun imprägniert 1030520
- Fußboden für „Betty 2“, kdi braun imprägniert 1114864



Pavillon „Betty 2“, Braun tauchgrundiert



Pavillon „Betty 2“, Grau tauchgrundiert



Pavillon „Betty 2“, Transparent tauchgrundiert

Pavillon	„Betty 1“				„Betty 2“			
Grundfläche in m ² (ca.)	9,9				18			
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	423 x 423				551 x 551			
Durchgangshöhe in cm (ca.)	204				207			
Farbe	Naturbelassen	Braun	Grau	Transparent	Naturbelassen	Braun	Grau	Transparent
Art.-Nr.	1030508	1030509	1030511	1030510	1030512	1030513	1030515	1030514




Pavillon „Perida“ im Set mit schwarzen Schindeln

Kesseldruckimprägniertes Massivholz

Auch im Set erhältlich

2| Pavillon „Perida“

Der Pavillon „Perida“ aus dem Hause KARIBU ist aus kesseldruckimprägniertem Massivholz gefertigt und äußerst witterungsbeständig. Die Firsthöhe des Pavillons beträgt ca. 296 cm. Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten. Im Komplett-Set können Sie den Pavillon „Perida“ gleich inklusive schwarzen Dachschindeln erwerben.



Pavillon	Grundfläche in m ² (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchgangshöhe in cm (ca.)	Art.-Nr.	KOMPLETTSET mit schwarzen Schindeln
„Perida“	12,4	485 x 345	210	1032880	1033161
„Perida 2“	17,32	695 x 345	210	1032950	-



Pavillon „Holm 1“ im Set mit Brüstung und Fußboden, Abb. zeigt Zubehör

Kesseldruckimprägniertes Massivholz

In mehreren Set-Varianten erhältlich

3| Pavillon „Holm“

Der Pavillon „Holm“ aus dem Hause KARIBU ist aus kesseldruckimprägniertem Massivholz gefertigt und äußerst witterungsbeständig. Die Firsthöhe beträgt ca. 315 cm. Beachten Sie auch die Set-Varianten mit schwarzen Dachschindeln oder mit Brüstung und Fußboden. Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Pavillon	Grundfläche in m ² (ca.)	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchgangshöhe in cm (ca.)	Art.-Nr.	KOMPLETTSET mit schwarzen Schindeln	KOMPLETTSET mit Brüstung u. Fußboden
„Holm 1“	12,89	431 x 431	196	1033439	1033163	1033115
„Holm 2“	25,36	778 x 431	196	1033442	1033165	-


Weitere Angebote auf werkerswelt.de



1| **„Aktions-Carport“**

Der Holzbausatz besteht aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz und hat eine Durchfahrthöhe von ca. 201 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 9 x 9 x 210 cm) und Dacheindeckung aus PVC. Die maximale Dachlast beträgt 85 kg/m². Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat erworben werden. Dieser Artikel ist online nicht bestellbar. Erfragen Sie die Bestellbarkeit bitte in Ihrem Markt.

Zubehör:
 🏠 Montage-Zubehör für Einzelcarport 486208
 🏠 Montage-Zubehör für Doppelcarport 496213




Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Einzelcarport“	304 x 510	201	9	PVC	Nadelholz	Natur	85	486206
„Doppelcarport“	500 x 510	201	9	PVC	Nadelholz	Natur	85	496212



3| **Einzelcarport „Bremen 1“**

Der Einzelcarport „Bremen 1“ der Marke Mr. GARDENER besteht aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz und hat eine Durchfahrthöhe von ca. 210 cm. Mit einer Dacheindeckung aus wahlweise blankem Aluminium oder PVC-Platten in anthrazit schützt er Ihr KFZ vor Schnee, Hagel und anderen Wittereinflüssen. Dabei halten die insgesamt sechs Pfosten der Stärke von ca. 11,5 cm Schneelasten von bis zu 85 kg/m² stand.




Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Bremen 1“	340 x 510	210	11,5	PVC	Nadelholz	KDI-Grün	85	1030437
„Bremen 1“	340 x 510	210	11,5	Aluminium, blank	Nadelholz	KDI-Grün	85	1030449



2| **Einzelcarport „Lärche“**

Dieser Einzelcarport von der Marke Mr. GARDENER ist der ideale Unterstand für Ihr Auto im Hof oder in der Auffahrt. Er ist aus hochwertigem Lärchenholz gefertigt. Das Dach ist mit klaren PVC-Trapezplatten gedeckt, welche Regen und Schnee zuverlässig abhalten. Der Unterstand verfügt über sechs stabile Pfosten. 1043640



Weiterführende Informationen auf werkerswelt.de


Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Artikelnummer
„Lärche“	304 x 510	207	9	PVC	Holz, Lärche	Natur	75	1043640



4| **Einzelcarport „Bremen 2“**

Der Einzelcarport „Bremen 2“ der Marke Mr. GARDENER ist aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz gefertigt und steht auf zehn Pfosten der Stärke 11,5 cm. Er lässt sich durch den seriengleichen, separat erhältlichen Geräteraum ergänzen. 1030450

Zubehör:
 🏠 Geräteraum für „Bremen 2“, ca. 294 x 173 cm 1030451




Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Bremen 2“	340 x 760	210	11,5	Aluminium, blank	Nadelholz	KDI-Grün	85	1030450

Nicht das Passende dabei? Mehr Carports auf werkerswelt.de



1| Einzelcarport „Lübeck 1“
Der Einzelcarport „Lübeck 1“ von der Marke Mr. GARDENER ist komplett aus massivem Holz gefertigt und verfügt über ein stabiles Satteldach. Dank der großzügigen Abmessungen bietet der Unterstand genügend Platz zum komfortablen Einparken. Da das verarbeitete Kiefern- und Fichtenholz kesseldruckimprägniert wurde, ist der Carport besonders witterungsbeständig. Die sechs Pfosten verleihen der Konstruktion Stabilität und halten Schneelasten von bis zu 125 kg/m² stand.

1030452




Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Lübeck 1“	340 x 510	210	11,5	Profilbrettschalung	Nadelholz	KDI-Grün	125	1030452



2| Einzelcarport „Lübeck 2“
Mit seinem hochwertigen Satteldach aus kesseldruckimprägniertem Fichten- und Kiefernholz bietet der Einzelcarport „Lübeck 2“ von Mr. GARDENER Ihrem Auto optimalen Schutz. Das Dach wird von zehn Pfosten gestützt und hält auch großen Schneelasten von bis zu 125 kg/m² problemlos stand. Eine ideale Ergänzung zum Einzelcarport „Lübeck 2“ ist der separat erhältliche, seriengleiche Geräteraum.

1030453

Zubehör:
Geräteraum für „Lübeck 2“, ca. 294 x 173 cm
1030451




Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Lübeck 2“	340 x 760	210	11,5	Profilbrettschalung	Nadelholz	KDI-Grün	125	1030453



3| Womo-Carport „Bremen“ und „Hamburg“


Die Wohnmobil-Carports „Bremen“ und „Hamburg“ aus dem Hause Mr. GARDENER eignen sich mit ihrer Durchfahrthöhe von ca. 293 cm hervorragend als Unterstand für Ihr Wohnmobil. Das kesseldruckimprägnierte Kiefern- und Fichtenholz sorgt dabei für eine hohe Witterungsbeständigkeit, während das Dach Schneelasten von bis zu 85 kg/m² trägt. Die sechs bzw. zehn Pfosten in einer Stärke von ca. 11,5 cm bieten dem Carport eine hohe Stabilität.



Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
Einzelcarport „Bremen 1“	340 x 510	293	11,5	PVC	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030471
Einzelcarport „Bremen 1“	340 x 510	293	11,5	Aluminium, blank	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030472
Einzelcarport „Bremen 2“	340 x 760	293	11,5	Aluminium, blank	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030473
Doppelcarport „Hamburg 1“	604 x 504	293	11,5	PVC	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030476
Doppelcarport „Hamburg 1“	604 x 504	293	11,5	Aluminium, blank	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030475
Doppelcarport „Hamburg 2“	604 x 760	293	11,5	Aluminium, blank	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030474



1| Einzelcarport „Nürnberg Modern 1“
 Der Mr. GARDENER Einzelcarport „Nürnberg Modern 1“ wird von sechs robusten Vollholz-Pfosten getragen und ist aus naturbelassenem Fichtenholz gefertigt. Dabei hält das Dach Schneelasten von bis zu 125 kg/m² stand und schützt Ihr Fahrzeug optimal vor Wettereinflüssen. Die Großzügigen Maße ermöglichen Ihnen zudem ein bequemes Einparken.
 1293276




Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Nürnberg Modern 1“	360 x 510	204	12	Holz, Fichte	Fichte	Natur	125	1293276



3| Einzelcarport „Erding 1“
 218 cm Durchfahrthöhe
 338 cm Aufstellmaß
 105 kg/m² Dachlast

3| Einzelcarports „Erding 1“ und „Erding 3“
 Die Mr. GARDENER Einzelcarports „Erding 1“ und „Erding 3“ bestehen dank naturbelassenem Douglasienholz mit einer hochwertigen Optik. Untergestellte Autos sind zudem bestens vor direkten Wettereinflüssen wie Hagel oder Schnee geschützt. Die acht robusten Vollholz-Pfosten sind je nach Variante für eine max. Dachlast von 105 oder 200 kg/m² ausgelegt.




Carport	„Erding 1“		„Erding 3“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	338 x 572	338 x 572	338 x 572
Durchfahrthöhe in cm (ca.)	218	218	218
Pfostenstärke in cm (ca.)	11,5	11,5	11,5
Material Dach	PVC	Aluminium, blank	Aluminium, blank
Material	Douglasienholz	Douglasienholz	Douglasienholz
Farbe	Natur	Natur	Natur
Max. Dachlast in kg/m ²	105	105	200
Artikelnummer	1030463	1030464	1030466



2| Einzelcarport „Nürnberg Modern 2“
 Der Mr. GARDENER Einzelcarport „Nürnberg Modern 2“ wird aus natürlichem hellen Fichtenholz gefertigt. Aufgebaut in Einfahrten oder Höfen sorgt er für einen zuverlässigen Schutz vor Hagel oder Schnee. Das Dach wird von insgesamt zehn Vollholz-Pfosten getragen, wodurch es Schneelasten von bis zu 125 kg/m² trägt. Komplettieren Sie den Einzelcarport „Nürnberg Modern 2“ mit dem separat erhältlichen seriengleichen Geräteraum, um auch Fahrrädern oder Rasenmähern einen Unterstand zu bieten.
 1293278

Zubehör:
 Geräteraum für „Nürnberg Modern 2“, ca. 316 x 192 cm 1293280




Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Nürnberg Modern 2“	360 x 760	204	12	Holz, Fichte	Fichte	Natur	125	1293278



4| Einzelcarport „Erding 2“ mit Geräteraum
 218 cm Durchfahrthöhe
 338 cm Aufstellmaß
 105 kg/m² Dachlast

4| Einzelcarports „Erding 2“ und „Erding 4“
 Die Mr. GARDENER Einzelcarports „Erding 2“ und „Erding 4“ bestehen aus naturbelassenem Douglasienholz und bieten Ihrem Fahrzeug optimalen Schutz vor Wettereinflüssen. Die zehn Vollholz-Pfosten sowie die Dacheindeckung aus hochwertigem Aluminium sorgen für eine hohe Stabilität, wobei das Dach je nach Variante eine Schneelast von 105 oder 200 kg/m² problemlos tragen kann. Zudem erlauben Ihnen die großzügigen Abmessungen ein bequemes Ein- und Ausparken.

Zubehör:
 Geräteraum für „Erding 2 und 4“, ca. 295 x 173 cm 1030468



Carport	„Erding 2“	„Erding 4“
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	338 x 762	338 x 762
Durchfahrthöhe in cm (ca.)	218	218
Pfostenstärke in cm (ca.)	11,5	11,5
Material Dach	Aluminium, blank	Aluminium, blank
Material	Douglasienholz	Douglasienholz
Farbe	Natur	Natur
Max. Dachlast in kg/m ²	105	200
Artikelnummer	1030465	1030467



Seitlicher Geräteraum optional erhältlich

Kesseldruckimprägniert



213 cm
Durchfahrthöhe

604 cm
Aufstellmaß

85
kg/m²
Dachlast

Doppelcarport „Hamburg 1“ mit Geräteraum



Passender Geräteraum erhältlich

Kesseldruckimprägniert



213 cm
Durchfahrthöhe

604 cm
Aufstellmaß

85
kg/m²
Dachlast


Doppelcarport „Hamburg 2“

1| Doppelcarport „Hamburg 1“

Der Doppelcarport „Hamburg 1“ aus dem Hause Mr. GARDENER bietet Ihnen eine großzügige Abstellfläche für bis zu zwei Autos im Außenbereich. Er ist aus kesseldruckimprägniertem Kiefern- und Fichtenholz gefertigt und daher besonders witterungsbeständig. Eine hohe Stabilität ist durch die sechs Holzpfosten gegeben. Das massive Dach, eingedeckt mit wahlweise Aluminium oder PVC, hält Lasten von bis zu 85 kg/m² stand.

Zubehör:

Seitl. Geräteraum für „Hamburg 1“, ca. 173 x 394 cm
1030458




2| Doppelcarport „Hamburg 2“

Mit dem Doppelcarport „Hamburg 2“ von Mr. GARDENER ergänzen Sie Ihren Außenbereich um eine optisch ansprechende Unterstellmöglichkeit für bis zu zwei Fahrzeuge. Er besteht aus witterungsbeständigem, kesseldruckimprägniertem Fichten- und Kiefernholz mit einer Aluminiumüberdachung. Diese trägt Dachlasten von bis zu 85 kg/m².
1030456

Zubehör:

Geräteraum für „Hamburg 2“, ca. 551 x 173 cm
1030457



Weitere Bilder auf werkerswelt.de

Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Hamburg 1“	604 x 504	213	11,5	PVC	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030454
„Hamburg 1“	604 x 504	213	11,5	Aluminium, blank	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030455

Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Hamburg 2“	604 x 760	213	11,5	Aluminium, blank	Kiefernholz, Fichtenholz	KDI-Grün	85	1030456


Nicht das Passende dabei? Mehr Carports auf werkerswelt.de



1| Doppelcarport „Köln 1“

Natürliches Nadelholz und elegante Leimholzbögen machen den Doppelcarport „Köln 1“ der Marke Mr. GARDENER zu einem optisch ansprechenden Unterstand in Ihrer Auffahrt. Der etwa 6 m breite Carport bietet bis zu zwei Fahrzeugen Schutz vor Witterungseinflüssen. Hierfür besitzt er eine Dachein-

deckung aus Aluminium, die von sechs stabilen Pfosten sowie den zwei Bögen getragen wird. Das Kiefern- und Fichtenholz ist kesseldruckimprägniert und somit bestens vor Witterungseinflüssen geschützt. 1030459



Durch die **Kesseldruckimprägnierung** ist das Nadelholz optimal vor Pilz- und Schädlingsbefall geschützt.



Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Köln 1“	604 x 504	210	11,5	Aluminium, blank	Nadelholz	KDI-Grün	85	1030459




2| Doppelcarport „Köln 2“

Der Doppelcarport „Köln 2“ der Marke Mr. GARDENER ist aus kesseldruckimprägniertem Kiefern- und Fichtenholz gefertigt und dadurch robust und witterungsbeständig. Mit einer Tiefe von ca. 760 cm eignet er sich hervorragend zur Erweiterung durch den seriengleichen Geräteraum. Acht Pfosten tragen zur Stabilität des „Köln 2“ bei, während zwei Leimholzbögen das Einparken erleichtern und für eine

eleganten Optik sorgen. Das Dach schützt durch eine Aluminium-Eindeckung effektiv vor Witterungseinflüssen von oben und hält einer Schneelast von bis zu 85 kg/m² stand. 1030460

Zubehör:
Geräteraum für „Köln 2“, B x T ca. 551 x 173 cm 1030457



Die zwei im Lieferumfang enthaltenen **Leimholzbögen** erleichtern Ihnen das Einparken.



Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Köln 2“	604 x 760	210	11,5	Aluminium, blank	Nadelholz	KDI-Grün	85	1030460

Weitere Angebote auf werkerswelt.de



Dacheindeckung aus Holz
Nordisches Fichtenholz
Rhombusprofil Blende


1|

215 cm Durchfahrthöhe
600 cm Aufstellmaß
125 kg/m² Dachlast

Doppelcarport „Heidelberg Modern 1“

1| Doppelcarport „Heidelberg Modern 1“

Der Mr. GARDENER Doppelcarport „Heidelberg Modern 1“ dient Ihnen als stabiler Unterstand und Watterschutz für bis zu zwei Autos. Er wurde aus hochwertigem Fichtenholz in naturbelassener Optik hergestellt und wird von sechs robusten Vollholz-Pfosten getragen. Die Dacheindeckung besteht aus Holz und hält eine Schneelast von bis zu 125 kg/m². 1293282



Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Heidelberg Modern 1“	600 x 510	215	12	Holz, Fichte	Fichte	Natur	125	1293282



Passender Geräteraum optional erhältlich
Dacheindeckung aus Holz
Rhombusprofil Blende

2|


215 cm Durchfahrthöhe
600 cm Aufstellmaß
125 kg/m² Dachlast

Doppelcarport „Heidelberg Modern 2“, mit Geräteraum

2| Doppelcarport „Heidelberg Modern 2“

Der Mr. GARDENER Doppelcarport „Heidelberg Modern 2“ bietet Ihnen effektiven Schutz vor verschiedenen Witterungseinflüssen für bis zu zwei Autos. Gefertigt wurde der Carport aus naturbelassenem Fichtenholz. Die zehn Vollholz-Pfosten und das stabile Holzdach halten Schneelasten von bis zu 125 kg/m² stand. Mit dem separat erhältlichen Geräteraum können Sie außerdem zusätzlichen Stauraum gewinnen. 1293284

Zubehör:
Geräteraum für „Heidelberg Modern 2“, ca. 556 x 192 cm 1293285



Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Heidelberg Modern 2“	600 x 760	215	12	Holz, Fichte	Fichte	Natur	125	1293284




Dacheindeckung aus Aluminium
Douglasienholz-Konstruktion


3|

213 cm Durchfahrthöhe
604 cm Aufstellmaß
105 kg/m² Dachlast

Doppelcarport „Stuttgart 1“



„Stuttgart 1“



„Stuttgart 3“

3| Doppelcarports „Stuttgart 1“ und „Stuttgart 3“

Die Mr. GARDENER Doppelcarports „Stuttgart 1“ und „Stuttgart 3“ sind aus naturbelassenem Douglasienholz gefertigt. Unter dem Dach aus Aluminium finden bis zu zwei Autos Schutz vor

Witterungseinflüssen. Der Carport „Stuttgart 1“ steht auf sechs Vollholz-Pfosten und hält einer maximalen Dachlast von 105 kg/m² stand. Zudem sind zwei Leimholzbögen im Lieferumfang enthalten.

Der Carport „Stuttgart 3“ steht auf acht Vollholz-Pfosten und trägt dadurch Dachlasten von bis zu 200 kg/m². Leimholzbögen sind bei dieser Variante jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Stuttgart 1“	604 x 510	213	11,5	Aluminium, blank	Douglasienholz	Natur	105	1029850
„Stuttgart 3“	604 x 510	213	11,5	Aluminium, blank	Douglasienholz	Natur	200	1030441




Passender Geräteraum optional erhältlich
Dacheindeckung aus Aluminium
Douglasienholz-Konstruktion


4|

213 cm Durchfahrthöhe
604 cm Aufstellmaß
105 kg/m² Dachlast

Doppelcarport „Stuttgart 2“ mit Geräteraum



„Stuttgart 2“ mit Geräteraum



„Stuttgart 4“ mit Geräteraum

4| Doppelcarports „Stuttgart 2“ und „Stuttgart 4“

Die Mr. GARDENER Doppelcarports „Stuttgart 2“ und „Stuttgart 4“ sind aus naturbelassenem Douglasienholz gefertigt, mit einem Dach aus Aluminium eingedeckt und hervorragend durch den separat erhältlichen Geräteraum erweiterbar. Der Carport „Stuttgart 2“ steht auf

acht Vollholz-Pfosten und hält einer maximalen Dachlast von 105 kg/m² stand. Zudem sind zwei Leimholzbögen im Lieferumfang enthalten. Der Carport „Stuttgart 4“ steht auf zehn Vollholz-Pfosten und trägt dadurch Dachlasten von bis zu 200 kg/m². Leimholzbögen

sind bei dieser Variante jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.


Zubehör:
Geräteraum für Doppelcarport „Stuttgart 2 und 4“, ca. 552 x 173 cm 1029852

Carport	Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	Durchfahrthöhe in cm (ca.)	Pfostenstärke in cm (ca.)	Material Dach	Material	Farbe	Max. Dachlast in kg/m ²	Art.-Nr.
„Stuttgart 2“	604 x 760	213	11,5	Aluminium, blank	Douglasienholz	Natur	105	1029851
„Stuttgart 4“	604 x 760	213	11,5	Aluminium, blank	Douglasienholz	Natur	200	1030442



1| Einzelcarport „Friesland“

Der Einzelcarport „Friesland“ ist aus imprägniertem Nadelholz gefertigt und steht auf 11,5 x 11,5 cm starken Pfosten. Das Dach ist mit Aluminium-Dachplatten eingedeckt und die maximale Dachlast beträgt 125 kg/m². Der Einzelcarport ist in diversen Größen und vier verschiedenen Sets erhältlich. Set 1 beinhaltet Seiten- und Rückwand, Set 2 beinhaltet einen Abstellraum, Set 5 beinhaltet einen Einfahrtsbogen und Set 6 beinhaltet zwei Einfahrtsbögen. Weitere Varianten des Einzelcarports „Friesland“ finden Sie in unserem Onlineshop.




„Friesland“, ca. 314 x 555 cm



2| Doppelcarport „Friesland“

Der Doppelcarport „Friesland“ ist wie auch der seriengleiche Einzelcarport aus imprägniertem Nadelholz gefertigt und steht auf 11,5 x 11,5 cm starken Pfosten. Das Dach ist mit Aluminium-Dachplatten eingedeckt und die maximale Dachlast beträgt 125 kg/m². Der Doppelcarport ist in verschiedenen Größen und vier verschiedenen Sets erhältlich. Set 3 beinhaltet Seiten- und Rückwand, Set 4 beinhaltet einen Abstellraum, Set 7 beinhaltet einen Einfahrtsbogen und Set 8 beinhaltet zwei Einfahrtsbögen. Weitere Varianten des Doppelcarports „Friesland“ finden Sie in unserem Onlineshop.



„Friesland“, ca. 557 x 555 cm



Carport	„Friesland“						KOMPLETT-SET 1 mit Seiten- u. Rückwand	KOMPLETT-SET 2 mit Abstellraum	KOMPLETT-SET 5 mit Bogen	KOMPLETT-SET 6 mit zwei Bögen
	314 x 555	314 x 708	314 x 860	397 x 555	397 x 708	397 x 860				
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	314 x 555	314 x 708	314 x 860	397 x 555	397 x 708	397 x 860	314 x 555	314 x 708	314 x 555	314 x 555
Durchfahrts Höhe in cm (ca.)	210	207	204	210	207	204	210	207	210	210
Imprägniert	1006123	1005371	1005379	1005387	1005395	1005403	1006515	1006519	1006539	1006543
Nussbaum	1006119	1006127	1005375	1005383	1005391	1005399	1005471	1006517	1006537	1006541
Schiefergrau	1179397	1179339	1179395	1179402	1179403	1179400	1179378	1179377	1179392	1179389

Carport	„Friesland“			KOMPLETT-SET 3 mit Seiten- u. Rückwand	KOMPLETT-SET 4 mit Abstellraum	KOMPLETT-SET 7 mit Bogen	KOMPLETT-SET 8 mit zwei Bögen
	557 x 555	557 x 708	557 x 860				
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	557 x 555	557 x 708	557 x 860	557 x 555	557 x 708	557 x 555	557 x 555
Durchfahrts Höhe in cm (ca.)	201	198	195	201	198	201	201
Imprägniert	1005453	1005461	1005469	1006523	1006527	1006547	1006551
Nussbaum	1005407	1005457	1005465	1006521	1006525	1006545	1006549
Schiefergrau	1179393	1179336	1179374	1179376	1179375	1179391	1179390




193 cm
Durchfahrhöhe

40 mm
Wandstärke

582 cm
447 cm
Aufstellmaß

537 cm
387 cm
Grundfläche

„Satteldach-Blockbohlengarage“, 40 mm, Abb. zeigt Zubehör



1| „Blockbohlengarage“

Die „Blockbohlengarage“ von KARIBU besteht durch das große Doppeltor und die separate Seitentür mit Lichtausschnitt. Sie können zwischen Flach- und Satteldach sowie zwischen ca. 28 mm und 40 mm Wandstärke wählen. Die Garage besteht aus Fichtenholz in der Farbe Natur und überzeugt mit Durchfahrmaßen von ca. 240 x 193 cm. Die patentierte 6-Plus-Eckverbindung sorgt dabei für besonders hohe Stabilität. Eine Dacheindeckung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Garage	„Satteldach-Blockbohlengarage“		„Flachdach-Blockbohlengarage“	
Außenmaß B x T in cm (ca.)	297 x 447	387 x 537	387 x 537	387 x 537
Aufstellmaß B x T in cm (ca.)	338 x 489	447 x 582	415 x 571	417 x 571
Firsthöhe in cm (ca.)	270	309	255	253
Wandstärke in mm (ca.)	28	40	28	40
Artikelnummer	1032998	1033032	1109817	1032881

Unser Service für Sie:

Online kaufen & liefern lassen

Bestellen Sie unsere Artikel bequem online und lassen Sie die Ware anschließend zu Ihnen nach Hause liefern. Unsere Artikel versenden wir als Paket oder per Spedition. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Online kaufen & im Markt abholen

Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel bequem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen Markt in Ihrer Nähe liefern. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Online reservieren & im Markt abholen

Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel in Ihrem Markt. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort. Sie zahlen keine Zusatz- oder Versandkosten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Stationäre Artikel

Artikel mit diesem Symbol erhalten Sie ausschließlich in Ihrem Markt. Unsere Mitarbeiter vor Ort informieren Sie gern über die Verfügbarkeit.

Versandkosten

Die Liefer- und Versandkosten für die Artikel betragen EUR 4,95 und sind **versandkostenfrei ab EUR 50,00**, per Paketversand, soweit die Artikel nicht mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie im Übrigen die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Bestimmungen zu den Versandkosten im Onlineshop.

Lieferung per Paketversand

EUR 29,95, **versandkostenfrei ab EUR 500,00**
Versandkostenfrei

Lieferung per Spedition

EUR 4,95, **versandkostenfrei ab EUR 50,00**
EUR 29,95, **versandkostenfrei ab EUR 500,00**
Versandkostenfrei

Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrenen Straßen).

Weitere Versandarten

Versandkostenfreie Lieferung durch BIOHORT
Versandkostenfreie Lieferung durch 50NORTH

Hinweis zur Altgeräte- und Wertstoffrücknahme

Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgen
Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien und Elektrogeräte sind durch dieses Zeichen, welches bedeutet, dass Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, gekennzeichnet. Haushaltsbatterien und -Akkus können in jedem **werkerswelt** abgegeben werden. Zudem können Batterien und Akkus überall, wo vergleichbare Produkte verkauft werden, kostenlos wieder zurückgegeben werden – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden und unabhängig von Marke und Typ. Bitte kleben Sie bei Hochleistungsbatterien (z.B. Handy- und Laptop-Akkus) vor der Abgabe an der Sammelstelle die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Defekte Batterien geben Sie bitte bei der Schadstoffsammlung des lokalen Wertstoff-/Recyclinghofes ab.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoffhof oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Darüber hinaus finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de

Elektro-Altgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm werden dort – unabhängig von der Anzahl Ihrer Altgeräte – kostenlos angenommen.

Rücknahme von alten Elektro- oder Elektronikgeräten durch die Hagebau

Bei Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bei Ihnen, nach Kauf bei uns, nehmen wir – soweit Sie dies beim Kauf entsprechend wie von uns angefragt bestätigt haben – von Ihnen ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurück. Dies gilt jedoch im Rahmen des Onlinekaufs nur für sog. Wärmeüberträger (wie z.B. Kühlschränke, Entfeuchter, und Klimageräte etc.), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimeter enthalten und für Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (wie Pedelecs, Leuchten etc.) im Sinne des Anhangs 1 des Elektro- und Elektronikgesetzes. Andere, nicht zu diesen Kategorien gehörende Elektro- oder Elektronikgeräte werden jedoch nach denselben Bedingungen in unmittelbarer Nähe hierzu von uns zurückgenommen. Unabhängig von einem Neukauf nehmen wir auf Ihr Verlangen im Übrigen Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, auch im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu zurück; dies ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Warum müssen Elektro-Altgeräte bei einer Sammelstelle abgegeben werden?

Elektro-Altgeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Die Sammelstellen geben die Altgeräte an zertifizierte Entsorgungsbetriebe, die zunächst prüfen, ob eine Aufarbeitung und Wiederverwendung der Geräte möglich ist. Im Idealfall lassen sich alte Produkte aufarbeiten. Ist die Wiederverwendung nicht möglich, dann behandeln sie die Altgeräte, entfernen Schadstoffe aus den Geräten und führen wertvolle Ressourcen der Verwertung zu. Dadurch werden die Umwelt und die knapper werdenden Ressourcen geschont.

Batterien und Leuchtmittel bitte entfernen

Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus, sowie solche, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Bitte entsorgen Sie sie dann wie oben beschrieben. Leicht entnehmbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte entsorgen Sie beides dann getrennt wie unten beschrieben. Auch Elektrogeräte sind mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Leuchtmittel, Lampen und Leuchten umweltgerecht entsorgen

Die meisten Lampen/Leuchtmittel (Leuchtstofflampen kompakt und stabförmig, Energiesparlampen, Entladungslampen und LED) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, sie an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof Leuchtmittel, Leuchten und Lampen kostenlos abgeben. Außerdem finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de Leuchtmittel, Leuchten und Lampen werden dort kostenlos angenommen.

Kompakt-Leuchtstofflampen, Halogen-Metaldampflampen, Leuchtstoffröhren und Neonlampen können geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Bei beschädigten Lampen vermeiden Sie Hautkontakt! Sammeln Sie die Bruchstücke mit einem feuchten Papier oder einem Stück Pappe auf und verpacken Sie die Reste für den Transport zum Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil luftdicht, zum Beispiel in einem Glas mit Schraubdeckel. Bitte saugen Sie die Bruchstücke nicht mit dem Staubsauger auf. Lüften Sie das Zimmer für ca. 30 Minuten.

Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hausmüll gegeben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Lampentyp es sich handelt, geben Sie sie bitte an einer geeigneten Sammelstelle ab.

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme

Die Wände unserer Produkte gibt es in verschiedenen Materialien:



Eisen und Stahl erhalten einen Überzug aus Zink und sind so weitestgehend gegen Korrosion geschützt.



Breite x Tiefe der Dachkanten in cm.



Breite x Tiefe der eingenommenen Bodenfläche in cm.



Maximale Fahrzeughöhe zur Durchfahrt in cm.



Tragkraft des Daches für z. B. Schnee in kg/m².



Wandstärke in mm.

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen und Gewichte sind ca.-Angaben.

1 | Domeo 1

Das Gartenhaus „Domeo“ bietet Ihnen mit seinem funktionalem Design unzählige Nutzungsmöglichkeiten. Egal ob für Büroarbeit zu Hause, als Fitnessstudio oder zum gemütlichen Entspannen. Das „Domeo“ Gartenhaus ist mit einer Doppelverglasung und verbessertem, stärkeren Rahmen in Kobaltgrau ausgestattet. Der passende Fußboden ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Weitere Größen finden Sie auf Seite 29.

„Domeo 1“, Gletschergrün

Grundfläche	ca. 8,48 m ²
Außenmaß	ca. 300 x 300 cm
Aufstellmaß	ca. 320 x 320 cm
Wandstärke	44 mm
Artikel-Nr.	1323616

44 mm

Wandstärke




NEU

Aluminiumrahmen in Kobaltgrau

Mit wartungsfreier Schiebetür

Große Glasflächenfenster

Weitere Ausführungen
finden Sie auf Seite 29



Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholpreise inkl. MwSt. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir es uns vor Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. **Medieninhaber und Herausgeber:** hagebau connect GmbH & Co. KG, Alter Teichweg 25 a, 22081 Hamburg **Druck:** Severotisk, Mezni 3312/7, 40011 Üstí nad Labem Tschechische Republik

So erreichen Sie uns:

werkswelt.de
040 - 600 23 550 5*

* Montag – Samstag: 8 – 20 Uhr, innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.

So finden Sie uns:

werkswelt.de/marktfinder

