



INHALTS-VERZEICHNIS

Über Osmo	04-07
SICHTBLENDEN – HOLZ Holzauswahl, Farbwahl und Pflege Rhombus Juel A Trio Glasscheiben Forsdal Schallschutz Pfosten und Zubehör	10-11 12-15 16-17 18-19 20-21 22-25 26-27
SICHTBLENDEN – GREEN-FENCE Green-Fence	30-31
SICHTBLENDEN – ALUMINIUM Alu-Fence Alu-Fence Juel Alu-Fence Rhombus Alu-Fence Cube Alu-Fence Forsdal Schallschutz Alu-Fence Square	34-35 36-37 38-41 42-43 44-45 46-47
ALU-CLADDING Alu-Cladding Rhombus Alu-Cladding Cono	50-53 54-55
SOLAR-FENCE Solar-Fence	58-59
SICHTBLENDEN – BPC Multi-Fence Multi-Fence Elegance B Multi-Fence Cube Multi-Fence Co-Extrusion	62-63 64-65 66-67 68-69
SICHTBLENDEN – INDIVIDUELL Flex-Fence	72-73
Pfosten und Zubehör Materialeigenschaften	74-75 76-79



HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, die auf Dauer hält.







HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns, bei einem verantwortungsvollem Umgang mit diesem Naturprodukt, noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Gesunde Wälder schaffen ein angenehmes Klima und sind Lebensraum für eine große Artenvielfalt. Außerdem speichern die Bäume eine große Menge klimaschädliches CO². Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. Terrassendielen und Sichtblenden, wird das gespeicherte CO² dauerhaft im Holz gebunden.

HOLZ IST NACHHALTIG

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Daher prüfen wir genau, woher das Holz für unsere Produkte stammt. Und, wo es möglich ist, setzen wir auf Holz welches zudem PEFC™ oder FSC® zertifiziert ist. PEFC™ und FSC® garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette vom zertifizierten Wald über die holzverarbeitenden Betriebe bis zum zertifizierten Endprodukt.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de





www.fsc.org Forest Stewardship Council®





IHRE HOLZAUSWAHL

Qualität beginnt beim Holz. Schon beim Einkauf achten wir auf die Herkunft. Unsere Kiefer und Fichte beziehen wir vorzugsweise aus Skandinavien, weil der langsame Wuchs das Holz widerstandsfähiger macht. Manche Holzarten – wie z. B. die Lärche – sind aufgrund Ihrer natürlichen Inhaltsstoffe auch ohne Anstrich wetterfest.

NATURBELASSEN





Lärche

Kanadische Zeder

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT







Kiefer kesseldruckimprägniert Grau

ENDBEHANDELT



Fichte

THERMISCH BEHANDELT



Thermoholz Kiefer

IHRE FARBWAHL

Elemente aus Fichte und Kiefer werden erst durch den richtigen Anstrich resistent gegen Wasser, Schimmel- und Pilzbefall. Wir machen es Ihnen bequem und liefern die Sichtblenden fix und fertig mit zwei Farbaufträgen, die perfekt auf das Holz abgestimmt sind. Nach ca. 2 Jahren kann ein erster Renovierungsanstrich erforderlich werden. Kontrollieren Sie Ihre Sichtblenden jährlich auf schadhafte Stellen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.



Weiß 01 Anthrazit 96

FICHTE ENDBEHANDELT - 2xBEHANDELT

Deckende Farben bieten den besten Schutz für das Holz. Gleichzeitig wirken sie edel und modern, wenn der Farbauftrag perfekt ist. Dank moderner Spritz- und Tauchanlagen können wir Ihnen einen absolut gleichmäßigen Farbauftrag garantieren.

DIE PERFEKTE PFLEGE



GARTEN- & FASSADENFARBE

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

- > Gebindegrößen: 0,751; 2,51
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16 m²/1 l







RHOMBUS



Rhomboide Profile erfreuen sich nicht nur an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu.

- > Lärche naturbelassen, Thermoholz Kiefer und Fichte endbehandelt
- > Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Lärche und Fichte: Rhombusprofile 24x73 mm mit 30° Schräge und Halteleisten 24x70 mm
- > Thermoholz Kiefer: Rhombusprofile 21 x 68 mm mit 17° Schräge und Halteleisten 24 x 70 mm
- Anzahl der waagerechten Profile:
 20 St. bei Lärche Typ A und Fichte, 23 St. bei Thermoholz Kiefer und 22 St. bei Lärche Typ B
- Durchblick zwischen den Profilen: 17 mm bei Lärche Typ A und Fichte, 11 mm bei Thermoholz Kiefer und 10 mm bei Lärche Typ B
- > Schutz vor Vergrauung: Wir empfehlen, die Sichtblendenprofile mit dem UV-Schutz-Öl zu behandeln
- > Tor, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe



Fichte





Weiß 01

Anthrazit 96



Lärche



Thermoholz Kiefer









Sichtblende RHOMBUS TYP B										
	Grundelement B (22 Profile)		Grundelement B (22 Profile)		Tor B DIN links (ohne Beschlag)		Tor B DIN rechts (ohne Beschlag)		Einzelprofil*	
ВхН	179 x 179 cm		89 x 179 cm		98 x 179 cm		98 x 179 cm		2,4 x 7,5 x 300 cm	
Lärche	625 94 800	219,90	625 94 700	120,90	625 94 900	349,90	625 95 100	349,90	625 85 600	11,97

Holzpfosten und Zubehör Aufschraubbänder im										
Beschlagset sind verzinkt	glatt		glatt		glatt		Elementhalter (4 S	t.)	Beschlagset für Ei	nzeltor
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 188 cm					
Lärche	635 20 800	33,90	635 20 700	39,90						
Kiefer, endbehandelt					635 21 701	48,90				
Metall, feuerverzinkt							665 04 600	5,40		
Edelstahl							665 04 500	12,90	665 15 000	234,90

Aluminiumpfosten und Zubehör										
	Aluminiumpfoster	т Тур В	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfos	ten	Wandanschlusspf	osten	Pfostenkappe Typ B/C inkl. Schr	auben	Wandanschlusspfdinkl. Schrauben	ostenkappe
ВхТхН	9 x 9 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cn	1	5 x 3 x 200 cm		12 x 12 x 2 cm		7,6 x 4,3 x 2 cm	
Aluminium	635 56 900	104,90	665 28 600	6,90	635 58 400	34,90	670 11 900	19,90	670 13 000	13,75
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	665 29 200	7,90	635 58 600	36,90	670 12 500	19,90	670 13 100	13,75
Aluminium, Grau	635 60 900	114,90	665 37 400	7,90	635 60 700	36,90	670 14 100	19,90	670 14 000	13,75

Zubehör Aluminiumpfosten				,					0	
	Pfostenanker Typ E zum Einbetonieren		Pfostenanker Typ zum Aufschrauber		Pfostenanker Typ für L-Steine**	B/C	Pfostenanker Typ I zur Tor-Montage**		Elementhalter (4.5	St.)
ВхТхН	11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm		11 x 11 x 231 cm			
Metall, feuerverzinkt	665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90	665 27 600	79,90		
Edelstahl									665 01 500	13,90

 $^{^{\}star}$ 6 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen. ** Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 26/27 und 74/75.





JUEL A







Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Sie erhalten transportfreundlich verpackte Bausätze zum selber zusammenbauen. Die einzelnen Profile sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum und werden einfach in die Aluminiumpfosten gesteckt und verschraubt. Einen niedrigeren Zaun können Sie erstellen, indem einzelne Profile weggelassen werden.

- > Lärche und kanadische Zeder
- > Bausatz Lärche: 13 Profile 28 x 140 mm, ein Profil 28 x 128 mm, eine Abdeckleiste und Zubehörbeutel
- > Bausatz Zeder: 13 Profile 19 x 142 mm, Aluminiumprofile 19 x 41 mm und 19 x 51 mm und Zubehörbeutel
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Lärche naturbelassen



Kanadische Zeder naturbelassen

Sichtblende JUEL A					Sichtblende JUEL A ZEDER				
Inkl. Befestigungszubehör	Grundelement		Grundelement	=	Inkl. Befestigungszubehör	Grundelement		Grundelement	
ВхН	175 x 181 cm		113 x 181 cm		ВхН	175 x 179 cm		89 x 179 cm	
Lärche	625 61 500	304,90	625 61 600	219,90	Aluminium, Anthrazit	626 15 400	309,90	626 15 500	179,90
					Aluminium, Grau	626 15 600	309,90	626 15 700	179,90
Aluminium- pfosten und Zubehör									
	Aluminiumnfoetar	n Tyn D	Nut-Abdeckleiste		Pfostenanker Typ D	Pfostenanker Typ [Pfostenanker Typ [)
	Aluminiumpfoster	n Typ D	für Aluminiumpfos	sten	zum Aufschrauben*	Pfostenanker Typ E zum Einbetonieren		für L-Steine*)
BxTxH Aluminium	Aluminiumpfoster 7 x 7 x 200 cm 635 60 100	79,90		sten		Pfostenanker Typ D)
BxTxH	7 x 7 x 200 cm		für Aluminiumpfos 2,7 x 0,4 x 200 cı	sten m	zum Aufschrauben*	Pfostenanker Typ E zum Einbetonieren		für L-Steine*)
BxTxH Aluminium	7 x 7 x 200 cm 635 60 100	79,90	für Aluminiumpfos 2,7 x 0,4 x 200 cr 665 28 600	sten m 6,90	zum Aufschrauben*	Pfostenanker Typ E zum Einbetonieren		für L-Steine*)



^{*}Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



TRIO







Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Die feingliedrigen Profile dieser Sichtblende werden vertikal verbaut, was zu einem ansprechenden Höhen- und Tiefenspiel führt. Die Kombination aus anthrazitfarbigen Aluminiumprofilen und thermisch behandeltem Kiefernholz verleiht der Sichtblende eine attraktive Optik, die sicherlich ins Auge fällt. Trotz ihrer massiven Beschaffenheit wird sie zu einem eleganten Blickfang.

- > Bausatz: 21 Profile 26 x 92 mm, ein Start-/ Endprofil, je ein Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Höhe und Breite können individuell angepasst (verkleinert) werden
- > unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite (glatt gehobelt)
- Schutz vor Vergrauung: Wir empfehlen, die Sichtblendenprofile mit dem UV-Schutz-Öl zu behandeln



Thermoholz Kiefer

Sichtblende TRI0

Inkl.

Befestigungszubehör ВхН

Thermoholz Kiefer

Grundelement


180 x 180 cm

626 14 500

359.90


44.90

Einzelprofil TRI0





Abschlussprofil 180 x 5 x 4 cm 625 98 100



46.90

180 x 5 x 4 cm 626 14 400



Set aus Anfangs-/ Endprofil 176 x 7 x 2,5 cm

19,90

37.90

626 14 600



176 x 9,2 x 2,5 cm 626 14 700 11,90



Zubehörbeutel

665 37 600 23.90

Aluminiumpfosten und Zubehör

BxTxH

Aluminium

Aluminium, Anthrazit

Metall, feuerverzinkt

Aluminium, Grau



Aluminiumpfosten Typ B 9 x 9 x 200 cm

104,90

635 56 900 635 57 300 114,90 635 60 900 114,90

für Aluminiumpfosten 2.7 x 0.4 x 200 cm 665 28 600 6,90 665 29 200 7,90 665 37 400 7,90

Pfostenanker Typ B/C zum Aufschrauben* 16 x 16 x 41 cm

665 23 100

Pfostenanker Typ B/C zum Einbetonieren* 11 x 11 x 71 cm

665 23 000



Pfostenanker Typ B/C für L-Steine* 9 x 9 x 57 cm



Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

^{*}Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung




GLASSCHEIBEN



Glasscheiben bringen Transparenz in Ihren Garten und doch können Sie dahinter privat sein. Die Verbindung mit unseren Aluminiumpfosten schafft ein elegantes und zeitloses Ambiente. Die Elemente bestehen aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas mit polierten Kanten. Die satinierten Bereiche werden im hochwertigen und langlebigen Siebdruckverfahren aufgebracht.

- > Glasscheiben 8 mm
- > hochwertiges, langlebiges Siebdruckverfahren
- > nicht als Brüstung verwendbar
- > Perfekte Ergänzung zur Auflockerung unserer Sichtblendenserien
- > Einscheibensicherheitsglas (ESG) kann bauseits nicht zugeschnitten werden
- > Abweichende Größen auf Anfrage möglich



^{*} inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



FORSDAL SCHALLSCHUTZ





Ruhe ist Lebensqualität und hebt den Wohnwert Ihres Grundstücks. Unsere massiven Schallschutzzäune aus Holz sehen nicht nur gut aus, sondern mindern den Lärmpegel von Straßen, Eisenbahnstrecken und weniger ruhigen Nachbarn beträchtlich. Forsdal erfüllt dabei die Anforderungen für bauliche Lärmschutzanlagen an Straßen (geprüft nach DIN EN ISO 1793-1 und ZTV-Lsw 06) und unsere absorbierende Variante erfüllt zudem die Schalldämmanforderungen an Eisenbahnstrecken (Rili 804.5501 2013).

- > Variante A: mit den 45 mm Bohlen wird eine Schallreflexion von 25 dB (Schallschutzgruppe B3) erreicht
- > Variante B: mit der einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwand aus 28 mm Bohlen und Absorberelementen wird eine Schallreflexion von 27 dB und Schallabsorbtion von 10 dB (Schallschutzgruppe A3/ hoch absorbierend) erreicht. Das qualifiziert diese Variante speziell für eng bebaute Gebiete




Kiefer kesseldruckimprägniert Grün



Kiefer kesseldruckimprägniert Grau




Lärche naturbelassen



Variante A: Reflektierender Schallschutz

Der Schall "prallt" am Lärmschutzzaun ab. Dafür sorgen 45 mm starke Bohlen.



Variante B: Absorbierender Schallschutz

Um Nachbarn auf der anderen Straßenseite vor der Schallreflexion zu schützen, bietet Osmo auch eine "schallschluckende" Variante an. 28 mm starke Bohlen in Kombination mit Absorberelementen auf der Außenseite mindern den Lärmpegel. Das Geräusch eines Fahrzeugs wird gedämmt.



Schallschutz **FORSDAL** Variante A: reflek-tierender Schallschutz Bohle 45 mm, Deckbreite 135 mm Abschlussprofil für 28 mm und 45 mm Bohlen Tür (reflektierend) inkl. Beschlag ВхТхН 205 x 4,5 x 14,6cm 200 x 4,5 x 7 cm 98 x 4,5 x 205 cm Kiefer, KDI Grün 670 00 700 625 07 500 24,90 $670\ 00\ 300$ 18,90 599,90 Kiefer, KDI Grau 625 07 560 24,90 670 00 360 18,90 670 00 760 599,90 Lärche 625 61 400 31,90 670 08 600 24,90 670 13 700 679,90

Schallschutz FORSDAL						
Variante B: absor- bierender Schallschutz	Bohle 28 mm, Deckbreite 134 m	nm	Abschlussprofil fü Bohlen mit Absorb		Absorberelement für 28 mm Bohler	
ВхТхН	205 x 2,8 x 14,5	cm	200 x 4,5 x 14,1	cm	199 x 8 x 72 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 600	17,90	670 00 200	32,90	670 00 800	214,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 660	17,90	670 00 260	32,90	670 00 860	214,90
Lärche	625 61 300	24,90	670 08 500	40,90	670 08 900	249,90

Schallschutz FORSDAL										
keilgezinkte und verleimte Pfosten	Pfosten zur Ankermontage	е	Pfosten zum Eingraben		Eckpfosten zur Ankermontage	9	Eckpfosten zum Eingraben		Pfostenkappe	
ВхТхН	10 x 14 x 220 cm		10 x 14 x 300 cm		10 x 14 x 220 cm		10 x 14 x 300 cm		12,5 x 15 x 4,2 cn	1
Kiefer, KDI Grün	635 57 500	96,90	635 57 600	134,90	635 57 700	96,90	635 57 800	134,90	670 00 600	9,90
Kiefer, KDI Grau	635 57 560	96,90	635 57 660	134,90	635 57 760	96,90	635 57 860	134,90	670 00 660	9,90
Lärche	635 57 900	134,90	635 58 000	182,90	635 58 100	134,90	635 58 200	182,90	670 08 700	10,90

									()	<i>!!!!!!</i> ⊳
	tenanker 40 mm Pfoster	n	Winkelanker inkl. Befestigung ((2 St.)	Schraubenset für einen Pfostena	nker	Edelstahl V2A (50	St.)	Edelstahl V2A (10	O St.)
Dimensionen 6 x 15	5,5 x 85 cm		4 x 8 x 55 cm		14 x 170 mm		5 x 80 mm		5,5 x 50 mm	
Metall, feuerverzinkt 665 1	10 600	43,90	665 06 800	25,90						
Edelstahl					665 28 800	7,90	665 07 200	11,90	665 13 500	32,90

Den Schraubenbedarf und andere wichtige Informationen können Sie der Montageanleitung, auf www.osmo.de, entnehmen.














PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Wahl des Zubehörs ist besonders wichtig. Es ist die Basis für eine lange Nutzungsdauer Ihrer Sichtblenden. Mit dem Zubehör von Osmo geht Ihnen die Arbeit leicht von der Hand. Holz in Kombination mit Aluminium ist modern und elegant: Viele Sichtblenden aus Holz können Sie mit unseren Aluminiumpfosten auf Seite 74/75 kombinieren.



Schrauben zur Pfosten- befestigung	()	Þ	()	1>	Edelstahl- schrauben		/////////////////////////////////////
	Schraube (20 St.)		Schraube (20 St.)			Schraube (50 St.)	
Dimensionen	8 x 40 mm		8 x 50 mm		Dimensionen	5 x 80 mm	
Stahl, ruspertbesch.	665 17 400	8,90	665 17 600	9,50	Edelstahl	665 07 200	11,90











GREEN-FENCE

Pflanzen und Kräuter bereichern jeden Garten oder Balkon. Doch oftmals fehlt einfach der Platz. Green-Fence bietet Ihnen die Möglichkeit, Sichtschutz und Pflanzen zu kombinieren. Machen Sie Ihren Sichtschutz zu einem Highlight, in dem Sie einzelne Pflanzrinnen integrieren. Oder bauen Sie ganze Elemente aus Pflanzrinnen - alleinstehend oder eingefügt in Ihre Zaunanlage. Zwei verschiedene Pflanzrinnenlängen und drei Pfostenlängen bilden die Grundlage für Ihren persönlichen Kräuter- oder Pflanzensichtschutz. Ihr Garten oder Balkon wird ein Ort zum genießen.

- > Aluminium eloxiert. Anthrazit oder Grau
- > gesunde Körperhaltung bei der Pflanzenpflege
- > schneller Wuchs der Pflanzen und Kräuter
- > zielgerichtete Bewässerung
- > Abstand, je nach Platzbedarf, und Anzahl der Pflanzrinnen frei wählbar
- > Wasserablauflöcher schützen vor Staunässe
- > Einlage eines Unkrautvlieses empfohlen
- > individuelle Längen der Pflanzrinnen bauseits mit dem Verbinder umsetzbar









Anthrazit Grau





Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.







ALU-FENCE





Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Die Alu-Fence besticht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwendige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.

- > Aluminium Weiß, Anthrazit oder Grau
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > unterschiedliche Vorder- und Rückseite
- > Grundelement: 13 Profile 19x145 mm, ein Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > Grundelement Creativ: 11 Profile 19x145mm, ein Profil 19x41mm und Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu ein Creativprofil Glas (ESG)
- > Creativprofil: ein Glasprofil und zwei Profile aus Aluminium
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Alu-Fence Einzelprofil Grau







Sichtblende **ALU-FENCE** Grundelement* Grundelement Creativ' Creativprofil Glas Cremeweiß ВхН 180 x 179 cm 180 x 179 cm 184 x 28 cm 625 79 900 625 80 100 625 81 100 139.90 Aluminium, Weiß 499.90 449.90 139,90 Aluminium, Anthrazit 625 80 000 499,90 625 80 200 449,90 625 82 100 Aluminium, Grau 625 98 800 499,90 625 99 000 449,90 625 99 100 139,90

Einzelprofil ALU-FENCE					-11	
für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Z	ubehör	Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
ВхТхН	184 x 1,9 x 14,5 c	m	184 x 1,9 x 4,1 cr	m		
Aluminium, Weiß	625 79 200	40,90	603 10 392	27,90		
Aluminium, Anthrazit	625 79 300	40,90	603 10 393	27,90		
Aluminium, Grau	625 99 200	40,90	603 10 711	27,90		
Aluminium					665 28 100	8,30

^{*} inkl. Befestigungszubehör

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



Jetzt ganz einfach Ihre Sichtblende online planen: www.sichtblendenkonfigurator.osmo.de





ALU-FENCE JUEL





Die Profile der Alu-Fence Juel sehen im Querschnitt wie ein kleiner Tannenbaum aus und bilden einen blickdichten Sichtschutz. Die schräge Anordnung lässt die Sichtblende so erscheinen, als würde diese aus vielen kleinen Profilen bestehen. Die jeweilige Farbwahl verleiht den besonders wetterfesten und langlebigen Aluminiumprofilen eine ansprechende Optik. Die Montage geht schnell von der Hand, da die einzelnen Profile lediglich in die Aluminiumpfosten eingeschoben und verschraubt werden.

- > Aluminium Weiß, Anthrazit, Grau oder Lärche
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > beidseitig identische Optik

- > Grundelement: 14 Profile 19x140mm. ein Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Alu-Fence Juel Einzelprofil Grau







27,90

27,90

27,90

29,90



Sichtblende
ALU-FENCE
JHEL

JUEL	
Inkl. Befestigungszubehör	Grundele
ВхН	180 x 18
Aluminium, Weiß	625 86
Aluminium, Anthrazit	625 86
Aluminium, Grau	625 98
Aluminium, Lärche	625 90

ement	
82 cm	
700	429,90
800	429,90
900	429,90
000	489.90



Aluminium, Lärche

Aluminium





603 10 638

32,90

32.90

32,90

37,90



184 x 1,9 x 4,1 cm

603 10 392

603 10 393

603 10 711

603 10 639



	7
Zubehörbeutel	

8.30

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.

665 28 100



ALU-FENCE RHOMBUS





Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Modern, schlicht und geradlinig: horizontal verbaute rhomboide Profile geben der Fassade am Haus seit vielen Jahren eine klare Struktur und passen sich elegant der modernen Architektur an. Auch als Sichtschutz sind diese Profile sehr beliebt und vielseitig einsetzbar. Die beschichteten Aluminiumprofile sind langlebig, formstabil und überzeugen durch geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Die meisten Verschmutzungen lassen sich meist problemlos mit etwas Wasser und, falls notwendig, mit einem pH-neutralen Haushaltsreiniger abwaschen. Die Länge der Profile lässt sich mit geringem Aufwand im Handumdrehen kürzen. Mit dem Abstandhalter bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten gewähren. Die Auswahl aus den drei möglichen Abständen bietet Ihnen die Möglichkeit zur freien Gestaltung von einem luftigen bis hin zu einem fast blickdichten Sichtschutz. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich aus den zwei zur Wahl stehenden Profilbreiten, den vier Farbtönen und der Möglichkeit unterschiedlicher Abstände zwischen den Profilen.

- > Aluminium Weiß, Anthrazit, Grau oder Lärche
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Montage nicht mit dem Aluminiumpfosten Typ C möglich
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich
- > Rhombus A: Grundelement mit 24 Profilen und Erweiterungsset mit 6 Profilen 19x58 mm mit Zubehörbeutel, Durchblick zwischen den Profilen von 17 mm bei 24 Profilen, 9 mm bei 27 Profilen und 2 mm bei 30 Profilen
- > Rhombus B: Grundelement mit 16 Profilen und Erweiterungsset mit 4 Profilen 19 x 98 mm mit Zubehörbeutel. Durchblick zwischen den Profilen von 17 mm bei 16 Profilen, 9 mm bei 17 Profilen und 2 mm bei 18 Profilen



Alu-Fence Rhombus A Einzelprofil Grau











Alu-Fence Rhombus B Einzelprofil Grau











Sichtblende ALU-FENCE RHOMBUS B				
Inkl. Befestigungszubehör	Grundelement (16	Profile)	Erweiterungsset (4	1 Profile)
ВхН	180 x 182 cm		180 x 44 cm	
Aluminium, Weiß	625 95 600	429,90	625 96 000	114,90
Aluminium, Anthrazit	625 95 700	429,90	625 96 100	114,90
Aluminium, Grau	625 98 600	429,90	625 98 700	114,90









ALU-FENCE CUBE







Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Die Alu-Fence Cube stellt die optimale Wahl für einen Sichtschutz dar, der nicht nur absolute Blickdichte gewährleistet, sondern gleichzeitig auch mit einer besonders ansprechenden Optik überzeugt. Dank der einfachen Montage, bei der die einzelnen Profile mühelos in die Pfostennut eingeschoben werden, sparen Sie Zeit und Aufwand. Die unkomplizierte Pflege der Oberfläche reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum. Die zeitgemäße Ästhetik der Alu-Fence Cube macht sie zur idealen Lösung für Privatsphäre und ein stilvolles Design in Ihrem Garten.

- > Aluminium Weiß, Anthrazit oder Grau
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > beidseitig identische Optik

- > Grundelement: elf Profile 19x162 mm, ein Profil 19x41 mm, ein Profil 19x51 mm und Zubehörbeutel
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Alu-Fence Cube Einzelprofil Grau







Sichtblende **ALU-FENCE CUBE** inkl Befestigungszubehör Grundelement ВхН 180 x 179 cm Aluminium, Weiß 626 01 400 399.90 Aluminium, Anthrazit 626 01 500 399.90 Aluminium, Grau 626 01 600 399,90





ALU-FENCE FORSDAL






Alu-Fence Forsdal bietet nicht nur eine moderne Optik für Ihren Garten, sondern schafft auch eine ruhigere Umgebung, die Ihr Wohlbefinden steigert. Mit seiner beachtlichen Schallreduzierung sorgt dieser Schall- und Sichtschutzzaun dafür, dass störende Geräusche von außen draußen bleiben. Egal, ob Sie sich entspannen, arbeiten oder einfach nur die Natur genießen möchten: Mit diesem Schallschutzzaun können Sie sich ungestört erholen und Ihre private Oase in vollen Zügen genießen. Alu-Fence Forsdal vereint Funktion und Ästhetik und trägt so zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität bei.

- > Aluminium Anthrazit
- > Schalldämmung von 29 dB nach DIN EN 1793-2 und ZTV-Lsw 22
- > erfüllt alle Anforderungen für Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken gemäß Rili 804.5501 2023
- > Schallabsorption von 6 dB nach DIN 1793-1
- > Für ein Element wird benötigt: 6x Schalldämmelement, 3x H-Rahmenprofil, 1x Abschlussprofil, 3x H-Verbindungsprofil, 1x Zubehörbeutel









^{*}Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



ALU-FENCE SQUARE

Der erste Eindruck ist oftmals entscheidend. Das gilt auch für Ihren Vorgartenzaun. Er sollte daher zum Stil des Hauses und Gartens passen. Alu-Fence Square ist bewusst minimalistisch und mit klaren Kanten und Formen designt. Er fügt sich dezent ins Gesamtbild ein und grenzt den privaten Bereich doch deutlich ab.

- > Aluminium Anthrazit
- > Querstreben und breite Profile 19x60mm und schmale Profile 19x19mm
- > Abstände zwischen den Profilen 10 cm oben bzw. 4 cm unten



Anthrazit













ALU-CLADDING RHOMBUS



Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß oder Lärche
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik durch Montage vor dem Pfosten
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennung,
- Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00 m möglich, bei Verwendung des Halteprofils
- > Montage mit dem Aluminiumpfosten Typ B, Typ D oder auf Holzkonstruktionen möglich
- > 2 mm Durchblick zwischen den Profilen bei horizontalem und 8 mm bei vertikalem Blickwinkel



Alu-Cladding Rhombus A Einzelprofil Anthrazit











Alu-Cladding Rhombus B Einzelprofil Anthrazit





i

MATERIALBEDARF A

Für eine Fläche von ca. 1,80 m Höhe und 12,00 m Länge benötigen Sie:

 7 x Aluminiumpfosten, 52 x Einzelprofil, 182 x Befestigungsclip inkl. Schrauben, 26 x Längsverbinder, 26 x Endkappe links, 26 x Endkappe rechts sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

MATERIALBEDARF B

Für eine Fläche von ca. 1,80 m Höhe und 12,00 m Länge benötigen Sie:

7 x Aluminiumpfosten, 36 x Einzelprofil,
 126 x Befestigungsclip inkl. Schrauben,
 18 x Längsverbinder, 18 x Endkappe links,
 18 x Endkappe rechts sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe



Verkleidungsprofil **ALU-CLADDING**







RHOMBUS A			•
Deckmaß 7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
ВхТхН	600 x 1,9 x 6,8 cm	600 x 1,9 x 6,8 cm	600 x 1,9 x 6,8 cm
Farbe	Weiß	Anthrazit	Lärche
Artikelnummer	625 88 200	625 88 300	625 90 300
Preis per Ifm	9,90	9,90	10,90

Zubehör **ALU-CLADDING RHOMBUS A**











Kunststoff, Weiß	
Kunststoff, Schwarz	

Befestigungsclip mit Schrauben (10	St.)
665 32 400	6,35

665 30 900

Befestigungsclip mit Schrauben (100 St.) $665\ 29\ 600$

56,90 665 29 800 56,90 665 31 200

Längsverbinder (10 St.) 665 32 500

Endkappe links (10 St.) 12,35 $665\ 32\ 600$

665 31 100

12,35

Endkappe rechts (10 St.) 6,55

6,55

665 32 700

665 31 000

6,55

6,55

Verkleidungsprofil

ALU-CLADDING RHOMBUS B Deckmaß 10 cm



6,35

Einzelprofil*

ВхТхН Farbe Artikelnummer Preis per Ifm

Einzelprofil* 600 x 1,9 x 9,8 cm Weiß 625 93 000 16,90



Zubehör **ALU-CLADDING RHOMBUS B**



Befestigungsclip

665 29 800

16,90



Längsverbinder



18,95

18,95





Kunststoff, Weiß Kunststoff, Schwarz 665 30 900

Befestigungsclip mit Schrauben (10 St.) 665 32 400 6,35 6,35

mit Schrauben (100 St.) 665 29 600 56.90

56,90

(10 St.) 665 36 200 665 36 500 Endkappe links (10 St.) 665 36 300

665 36 600

Endkappe rechts (10 St.) 665 36 400 665 36 700

9,95

9,95

9,95

9,95

Zubehör RHOMBUS A+B

BxTxH

Aluminium, Weiß

Aluminium, Anthrazit



Eckprofil

665 30 700

665 30 600

6,1 x 6,1 x 200 cm

48,90



Halteprofil (für Spannweiten bis 3,00 m)

5 x 3 x 200 cm 48,90

> 665 32 800 40,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Jetzt ganz einfach Ihre Sichtblende online planen: www.sichtblendenkonfigurator.osmo.de



^{* 4} Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.





ALU-CLADDING CONO



Aluminium trotzt Wind und Wetter. Die einander überdeckenden Schrägen prägen die Optik dieses Sichtschutzes und schirmen Sie vor ungewollten Blicken ab, denn Alu-Cladding Cono ist absolut blickdicht. Oder möchten Sie lieber Ihr Carport verkleiden? Auch eine Abtrennung, z. B. für Mülltonnen oder Fahrräder können Sie mit diesen Profilen realisieren.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß oder Lärche
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik durch Montage vor dem Pfosten
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennung, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00 m möglich, bei Verwendung des Halteprofils
- > Montage mit dem Aluminiumpfosten Typ B, Typ D oder auf Holzkonstruktionen möglich



Alu-Cladding Cono Einzelprofil Anthrazit







Verkleidungsprofil



Farbe
Artikelnummer
Preis per Ifm

600 x 2,8 x 14,5 cm Weiß **625 89 400 21.90** Einzelprofil*

600 x 2 8 x 14 5 cm

Anthrazit
625 89 500
21.90

600 x 2,8 x 14,5 cm

Lärche **625 89 900**

23,90





* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.


MATERIAL BEDARF

Für eine Fläche von ca. 1,80 m Höhe und 12,00 m Länge benötigen Sie:

7 x Aluminiumpfosten, 28 x Einzelprofil,
 98 x Befestigungsclips inkl. Schrauben,
 14 x Längsverbinder, 14 x Endkappe links,
 14 x Endkappe rechts sowie 7 x Pfostenanker
 und Pfostenkappe







SOLAR-FENCE







Wichtige Details finden Sie auf www.osmo.de


Entdecken Sie die Zukunft des Sichtschutzes: Unser Solar-Fence vereint Privatsphäre und Nachhaltigkeit in einem eleganten Design. Genießen Sie die Ästhetik eines modernen Sichtschutzzauns, während Sie die Umwelt schützen. Dank hochwertiger bifazialer Photovoltaik-Module erzeugen Sie Ihren eigenen sauberen Strom und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten. Unsere Lösung ist platzsparend und äußerst effizient, da auch bei Ost-/ Westausrichtungen hohe Stromerträge erzeugt werden.

- > Bausatz: Ein bzw. zwei PV-Module, Aluminium Startund Abschlussprofile und Zubehörbeutel
- > hochwertige und leistungsstarke 430W PV-Module
- > beidseitige Energieerzeugung
- > höchste Widerstandsfähigkeit durch Glas-Glas Module > kombinierbar mit Osmo Sichtblenden
- > platzsparende, senkrechte Montage

- > einfachere Reinigung der PV-Module im Vergleich zu Dachanlagen
- > Berechnungen und elektrische Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen



Photovoltaik Modul 430 W





^{**} inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

^{*}Preise inkl. MwSt., Anlagen unter 30 KWp sind vom Gesetzgeber von der Mehrwertsteuererhebung befreit







MULTI-FENCE





Sie legen Wert auf einen gepflegten Gesamteindruck Ihres Gartens, ohne großen Aufwand? Dann ist Multi-Fence genau das Richtige für Sie. Das Verbundmaterial aus Bambus und Hightech-Polymeren hat sich in Langzeittests als extrem wetterfest und resistent gegen Schimmel, Pilze und Schädlinge erwiesen. Und zwar ganz ohne Anstrich. Die klaren Linien verleihen dem Multi-Fence zudem eine moderne Optik.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Hellgrau oder Anthrazit
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Bausatz: 13 Profile 19 x 145 mm, ein Abschlussprofil 19 x 123 mm und Zubehörbeutel
- > Creativ-Bausatz: 11 Profile 19 x 145 mm, ein Abschlussprofil 19 x 123 mm und Zubehörbeutel
- > Creativprofil aus Sicherheitsglas Cremeweiß (ESG) 8x152 mm
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Multi-Fence Einzelprofil Anthrazit





Hellgrau

Anthrazit

Sichtblende MULTI-FENCE									
	Grundelement*		Tor montiert (inkl.	Tor montiert (inkl. Beschlag)		Grundelement Creativ*		Creativprofil Glas Cremeweiß	
ВхН	180 x 186 cm		89 x 178 cm		180 x 186 cm		183 x 27,6 cm		
Hellgrau	625 59 300	259,90	625 85 800	679,90	625 69 100	241,90	625 68 500	139,90	
Anthrazit	625 99 800	259,90	625 99 900	679,90	626 00 000	241,90	626 00 100	139,90	

Einzelprofil MULTI-FENCE									-11		
für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör**		Einzelprofil ohne Zubehör, mi			Abschlussprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern			Zubehörbeutel für	3 Profile	
ВхТхН	184 x 1,9 x 14,5 c	:m	184 x 1,9 x 14,5 (cm	180 x 7 x 5 cm				
Hellgrau	625 73 600	20,90	625 82 600	24,90	625 82 700	24,90					
Anthrazit	626 00 200	20,90	626 00 300	24,90	626 00 400	24,90					
Aluminium							625 64 200	34,90	603 10 313	12,90	

^{*} inkl. Befestigungszubehör ** Montage nur in Verbindung mit Einzelprofilen mit Alu-Kern. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung.







MULTI-FENCE ELEGANCE B





Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismustrend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Die zurückhaltenden Aluminiumprofile fassen die Multi-Fence Profile elegant ein. Die Montagearbeiten sind überschaubar, denn lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit den Pfosten verschraubt werden.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Hellgrau oder Anthrazit
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Bausatz: sieben Profile 19 x 257 mm, je ein Start- und Abschlussprofil Aluminium und Zubehörbeutel
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Multi-Fence Elegance B Einzelprofil Anthrazit





Anth

Grundelement* Tor (inkl. Beschlag) Grundelement* (Aluminium Anthrazit) Tor (inkl. Beschlag) Aluminium Anthrazit 180 x 180 cm 180 x 180 cm 180 x 180 cm 626 14 200 679,90 626 14 200 629,90 626 14 200 679,90 Anthrazit 626 00 500 269,90 626 00 600 679,90 626 14 100 269,90 626 14 300 679,90	Sichtblende MULTI-FENCE ELEGANCE B	Grundelement*							
Hellgrau 625 83 800 269,90 625 86 000 679,90 626 14 000 269,90 626 14 200 679,90				Tor montiert (inkl. Beschlag)					
	ВхН	180 x 180 cm		89 x 178 cm		180 x 180 cm		180 x 180 cm	
Anthrazit 626 00 500 269,90 626 00 600 679,90 626 14 100 269,90 626 14 300 679,90	Hellgrau	625 83 800	269,90	625 86 000	679,90	626 14 000	269,90	626 14 200	679,90
	Anthrazit	626 00 500	269,90	626 00 600	679,90	626 14 100	269,90	626 14 300	679,90

Einzelprofil MULTI-FENCE ELEGANCE B							-11	3	
für Eigenkreationen	Einzelprofil ohne Z	'ubehör	Startprofil	Startprofil		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
ВхТхН	183 x 1,9 x 25,7 c	em	184 x 1,9 x 5,1 cm	184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Hellgrau	625 83 900	35,90							
Anthrazit	626 00 700	35,90							
Aluminium			625 79 500	27,90	625 71 100	27,90	665 28 100	8,30	
Aluminium, Anthrazit			625 91 000	27,90	603 10 393	27,90			

^{*} inkl. Befestigungszubehör



MULTI-FENCE CUBE





Die schmalen Vertiefungen der schlichten Sichtblendenprofile erzeugen ein Höhenund Tiefenspiel und schaffen eine feingliedrige Optik. Zugleich ist die Multi-Fence Cube blickdicht, ohne das Gefühl einer dominierenden Wand zu erwecken. Die co-extrudierte Oberfläche gibt den Profilen ihre ansprechende Oberflächenstruktur und die auffällige Farbmusterung. Dazu ist die Oberfläche unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Witterungseinflüsse im Außenbereich.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Greystone, Silvergrey oder Lightbrown
- > Bausatz: 11 Profile 19 x 163 mm, ein Aluminium Start- und Abschlussprofil in Anthrazit und Zubehörbeutel
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Multi-Fence Cube Einzelprofil Greystone








Greystone

Silvergrey

Lightbrown

Sichtblende MULTI-FENCE CUBE					Einzelprofil MULTI-FENCE CUBE		
	Grundelement*		Tor (inkl. Beschlag	g)	für Eigenkreationen	Einzelprofil ohne Z	Zubehör
ВхН	180 x 179 cm		89 x 178 cm		ВхТхН	183 x 1,9 x 16,3 c	em
Greystone	625 96 400	339,90	625 96 500	699,90	Greystone	625 96 600	29,90
Silvergrey	625 96 700	339,90	625 96 800	699,90	Silvergrey	625 96 900	29,90
Lightbrown	625 97 100	339,90	625 97 200	699,90	Lightbrown	625 97 300	29,90



^{*} inkl. Befestigungszubehör







MULTI-FENCE CO-EXTRUSION





Die besonders breiten, co-extrudierten Profile dieser Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällige, lebhafte Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich, durch klare Linien und einem ansprechenden Farb- und Materialmix, perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Greystone, Silvergrey, Lightbrown, Walnut oder Espresso
- > Bausatz: sieben Profile 19x252 mm, ein Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Creativprofil Glas: Glaslamelle (ESG) 6x174 mm und ein Aluminium Start- und Abschlussprofil
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Multi-Fence Co-Extrusion Einzelprofil Greystone



Greystone





Lightbrown



Walnut



Espresso

Sichtblende MULTI-FENCE CO-EXTRUSION				•						
	Grundelement*		Tor (inkl. Beschla	g)	Grundelement* (Aluminium Anthr	azit)	Tor montiert (inkl. Aluminium Anthra	0,	Einzelprofil ohne Z	Zubehör
ВхН	180 x 178 cm		89 x 178 cm		180 x 178 cm		89 x 178 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 79 600	299,90	625 86 200	699,90	625 92 200	299,90	625 99 300	699,90	625 79 700	39,90
Silvergrey	625 84 000	299,90	625 86 300	699,90	625 92 300	299,90	625 99 400	699,90	625 84 200	39,90
Lightbrown	625 84 100	299,90	625 86 400	699,90	625 92 400	299,90	625 99 500	699,90	625 84 300	39,90
Walnut	625 90 400	299,90	625 90 800	699,90	625 92 500	299,90	625 99 600	699,90	625 90 500	39,90
Espresso	625 90 600	299,90	625 90 900	699,90	625 92 600	299,90	625 99 700	699,90	625 90 700	39,90

für Eigenkreationen Creativprofil Glas Cremeweiß Startprofil Abschlussprofil Zubehörbeutel B x T x H 184 x 1,9 x 25,3 cm 184 x 1,9 x 5,1 cm 184 x 1,9 x 4,1 cm 184 x 1,9 x 4,1 cm Aluminium 625 91 100 139,90 625 79 500 27,90 625 71 100 27,90 665 28 100 8,30 Aluminium, Anthrazit 625 91 200 139,90 625 91 000 27,90 603 10 393 27,90	Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION							-11	
Aluminium 625 91 100 139,90 625 79 500 27,90 625 71 100 27,90 665 28 100 8,30	für Eigenkreationen	Creativprofil Glas	Cremeweiß	Startprofil		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
	ВхТхН	184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium, Anthrazit 625 91 200 139,90 625 91 000 27,90 603 10 393 27,90	Aluminium	625 91 100	139,90	625 79 500	27,90	625 71 100	27,90	665 28 100	8,30
	Aluminium, Anthrazit	625 91 200	139,90	625 91 000	27,90	603 10 393	27,90		

^{*} inkl. Befestigungszubehör









^{*} Inkl. Befestigungszubehör

FLEX-FENCE



Jeder Garten ist so individuell, wie sein Besitzer. Mit dem System Flex-Fence bestimmen Sie selbst die Optik Ihres Gartens. Wir geben Ihnen den passenden Rahmen und Sie entscheiden, mit welchem Material Sie Ihren Sichtschutz füllen.

- > Bausatz: zwei Start-/Abschlussprofile, ein Set aus Anfangs-/ Endprofil, sieben Einzelprofile und Zubehörbeutel
- > Creativ-Bausatz: zwei Start-/Abschlussprofile, ein Set aus Anfangs-/ Endprofil, sechs Einzelprofile, Creativprofil Glas und Zubehörbeutel
- > Start-/Abschlussprofil aus Aluminium zur Aufnahme von 19 mm Profilen Ihrer Wahl
- > Füllungsprofile können sowohl waagerecht als auch senkrecht eingebaut werden
- > H-Profil aus Aluminium zur senkrechten und waagerechten Gliederung Ihres Sichtschutzes, bzw. zur Koppelung verschiedener Materialien und Profile

Variationsbeispiele



Variationsbeispiel 1



Variationsbeispiel 2



Variationsbeispiel 3



Variationsbeispiel 4

INDIVIDUELL GESTALTET

- > Sie benötigen pro Sichtblende immer zweimal das Start-/Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Mit dem H-Profil aus Aluminium können Sie Ihre Sichtblende sowohl waagerecht als auch senkrecht unterteilen und verschiedene Materialien und Profile miteinander kombinieren
- > Egal ob Holz, Aluminium oder BPC: Sie wählen Ihr ganz persönliches Wunschprofil für die Füllung aus. Alle Materialien und Profile mit 19 mm Materialstärke sind denkbar
- > In der Breite und Höhe muss das Maß der Füllung 183x183cm betragen.

Rahmenprofil FLEX-FENCE					-11					
	Start-/ Abschluss	orofil	H-Profil		Zubehörbeutel		Verbinder für gekü Abschlussprofile (2		Verbinder für gekü H-Profile (2 St.)	rzte
ВхТхН	184 x 5 x 4 cm		184 x 5 x 6 cm							
Aluminium, Anthrazit	625 91 300	48,90	625 91 400	59,90						
Aluminium					603 10 313	12,90				
Edelstahl							665 35 900	7,90	665 36 100	7,90








PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Basis für Ihre Sichtblenden: Ob Glas, Holz, Aluminium oder BPC: Kombinieren Sie Ihre Osmo Sichtblende mit zeitlos eleganten Aluminiumpfosten. Mit dem Aluminiumpfosten Typ C sind Sie besonders flexibel, denn dieser ermöglicht, bei einer Vielzahl an verschiedenen Sichtblendenserien, diese mit einem variablen Winkel von bis zu 45° zu montieren.



Pfosten											
	Aluminiumpfosten	Тур В			Aluminiumpfoster Eckpfosten	luminiumpfosten Typ C/ ckpfosten		Aluminiumpfosten Typ D		Aluminiumpfosten Typ D	
ВхТхН	9 x 9 x 250 cm		9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 250 cm		7 x 7 x 100 cm		7 x 7 x 200 cm		
Aluminium	635 57 000	129,90	635 59 600	104,90	635 59 800	129,90	635 60 400	45,90	635 60 100	79,90	
Aluminium, Anthrazit	635 57 400	137,90	635 59 700	114,90	635 59 900	137,90	635 60 500	49,90	635 60 200	89,90	
Aluminium, Grau	635 61 000	137,90	635 61 100	114,90	635 61 200	137,90	635 61 300	49,90	635 61 400	89,90	

Zubehör	Nut-Abdacklaista					
für 7 cm und 9 cm Pfosten	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfost	ten	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfos	ten	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfos	sten
ВхТхН	2,7 x 0,4 x 100 cm	1	2,7 x 0,4 x 200 cr	n	2,7 x 0,4 x 250 ci	n
Aluminium	665 28 900	5,80	665 28 600	6,90	665 28 700	8,90
Aluminium, Anthrazit	665 29 100	6,40	665 29 200	7,90	665 29 300	10,90
Aluminium, Grau	665 37 300	6,40	665 37 400	7,90	665 37 500	10,90

Zubehör			Zubehör							
für 9 cm Pfosten	Pfostenkappe inkl. Schrauben			Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben		Pfostenkappe Typ B/C inkl. Schrauben		Pfostenkappe Typ D inkl. Schrauben		
ВхТхН	12 x 12 x 2 cm		ВхТхН	7,6 x 4,3 x 2 cm		12 x 12 x 2 cm		9,8 x 9,8 x 2 cm		
Hellgrau	670 08 400	6,75	Aluminium	670 13 000	13,75	670 11 900	19,90	670 13 500	17,9	
Anthrazit	670 14 300	6,75	Aluminium, Anthrazit	670 13 100	13,75	670 12 500	19,90	670 13 600	17,9	
			Aluminium, Grau	670 14 000	13,75	670 14 100	19,90	670 14 200	17,9	



MATERIALEIGENSCHAFTEN



HOLZINHALTSSTOFFE

Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Kiefer oder Fichte können in der ersten Zeit vermehrt Harze austreten. Den Harzaustritt können Sie mechanisch oder auch mit unserem Harz-Entferner Set entfernen. Auch bei farbbehandelter Ware kann im Nachhinein Harz austreten. Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern kann es vereinzelt zu grünlichen Ausblühungen auf der Oberfläche kommen. Diese Salzausblühungen wittern mit der Zeit ab.



FARBSPIEL & VERGRAUEN

Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile bei Sichtblenden und Zäunen durch ein natürliches Farbspiel aus. Dieses unterschiedliche Farbspiel verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, individuellen Charakter des Holzes. Das natürliche Farbspiel ist kein Sortierkriterium. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit unter Bewitterung.



ÄSTE & MASERUNG

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farbig behandeltem Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.



WESPENERASS

Sowohl bei naturbelassenen, als auch bei kesseldruckimprägnierten oder farbig behandelten Sichtblenden kann der Wespenfraß vorkommen. Wespen greifen dabei die Holzoberfläche an und nutzen Holzfasern zum Nestbau. Die betroffenen Stellen bei farbig behandelten Sichtblenden sollten nachbehandelt werden. Die Fraßgänge sind jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigen nicht die Haltbarkeit des Holzes.

QUELLEN & SCHWINDEN

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der "arbeitet". Daher kann es unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Maßveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite (bis zu 10%) kommen. Bei farbbehandelten Sichtblenden kann durch das Schwinden des Holzes auch die unbehandelte Feder der Sichtblendenfüllung sichtbar werden. Dieses ist unvermeidbar und kann bauseits durch Nachstreichen beseitigt werden.

VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug und damit verbunden, zu einer Bauchbildung kommen. Bei Sichtblenden mit einer Nut- und Federverbindung kann es unter Umständen zur Spaltbildung zwischen den Profilen kommen.



KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GRAU

Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung verbleiben die grauen Pigmente auf der Oberfläche, wodurch die Farbintensität von Brett zu Brett unterschiedlich stark ausfallen kann. Es handelt sich um keine Farbbehandlung. Sich abzeichnende Strukturen, z. B. durch Lagerhölzer, sind zu tolerieren. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede wieder an.



GERBSÄURE

Stark gerbsäurehaltige Hölzer reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid. Kleinstpartikel können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.



RISSBILDUNG

Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich, je nach Holzart, unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft.



ASTDURCHSCHLAG

Bei farbbehandelten Kieferprodukten, wie Sichtblenden, können die Holzinhaltsstoffe der Äste zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Durch die atmungsaktive, offenporige Farboberfläche können sich Äste bräunlich abzeichnen. Dies ist ein natürlicher Prozess.



ALU - AUSBLEICHEN DURCH UV

Durch die UV-Strahlung auf die farbbeschichteten Aluprofile bei Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Grau (ähnlich RAL 7037) und Weiß (ähnlich RAL 9010) und die folienbeschichteten Profile bei Lärche kommt es zu einem materialbedingtem Ausbleichen. Der Farbton der Profile ist mitentscheidend: anthrazitfarbige Profile weisen z. B. eine auffälligere Farbveränderung auf als weiße Profile.



Aluminium ist ein Leichtmetall. Schläge und Stöße beschädigen das Material nicht, sie führen aber zu unschönen Deformierungen/Verformungen der Aluminiumprofile. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Transport und der Montage erforderlich. Vermeiden Sie zwingend ein Ziehen/Schieben über andere Oberflächen.

BPC CO-EX – OBERFLÄCHENBESCHÄDIGUNGEN

Es besteht beim Transport und der Montage die Gefahr von Beschädigungen/Verkratzen. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Hantieren erforderlich. Achtung: BPC Co-Extrusionsprofile dürfen nicht nachgeschliffen werden. Sie würden damit die Oberfläche beschädigen.

BPC CO-EX – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD

Die BPC Profile werden nach dem Extrudieren mit einem speziellen, widerstandsfähigen Kunststoff ummantelt. Holzmaserungen werden auf die Oberfläche geprägt und feine Farbnuancen sind bewusst eingearbeitet. So erhalten die Profile ihren echtholzähnlichen Charakter.



BPC - VERFÄRBUNGEN

Durch den im Material enthaltenen hohen Anteil an Lignin (Bestandteil von Bambus) kann es unter Bewitterung zur Bildung von wasserfleckenähnlichen Verfärbungen kommen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das wasserlösliche Lignin nicht vollständig aus dem Material herausgewaschen wird. Diese Verfärbungen sind temporär und verschwinden durch die Bewitterung nach und nach von selbst. Mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger (nicht auf Co-Extrusion anwenden) kann dies beschleunigt werden.



BPC – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD

Nach dem Extrudieren werden die Oberflächen der Profile durch Schleifvorgänge zusätzlich veredelt. Teilweise auftretende, unterschiedlich tiefe Riffelungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden. Zu einem großen Teil besteht das Multi-Fence aus dem natürlichen Werkstoff Bambus. Dieses Grundmaterial kann sich leicht in der Farbe unterscheiden, so sind teilweise geringe Farbabweichungen zwischen den Profilen festzustellen. Im Laufe der Zeit findet eine leichte Anpassung statt.

BPC - DIMENSIONSVERÄNDERUNGEN

BPC ist ein thermoplastischer Werkstoff. Anders als Holz "arbeitet" er weniger in der Breite. Dafür dehnt er sich in der Länge bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Da es sich bei dem Material um eine Kombination aus Naturprodukt und Polymer handelt, arbeiten nicht alle Profile zu 100 % identisch. Bitte beachten Sie dies bei der Planung Ihrer Sichtblende. Dunkle Farben werden unter UV-Strahlung besonders warm.

ALLGEMEINES & LIEFERZEITEN

Beachten Sie auch immer unsere entsprechenden Montageanleitungen. Diese enthalten ausführliche Informationen zu den Materialeigenschaften. Die jeweils aktuelle Version können Sie unter www.osmo.de einsehen und herunterladen. Durch teilweise besonders lange Transportwege können, auch bei bester Vorplanung, Lieferverzögerungen und Engpässe bei einzelnen Produkten auftreten.



THERMOHOLZ

Durch die thermische Behandlung des Holzes verliert dieses seine Elastizität und kann spröde werden. Risse, Abschilferungen und Spreißel lassen sich bei thermisch behandelter Ware nicht vermeiden. Risse können auch nach der Montage auftreten.

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN Fassadenprofile Farbige Fassaden Zubehör
- > FUSSBODEN Massivholzdielen Concept-Massivholzdielen Creativ-Massivholzdielen
- > ANSTRICHSYSTEME Für Innen und Außen Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ Massivholzprofile Rahmenhölzer Glattkantbretter

- > LEIMHOLZ Massivholzplatten Arbeitsplatten Möbeltüren
- > LEISTEN Fußbodenleisten Leisten für Wand und Decke Bastelleisten
- > TERRASSEN Holz Keramik **BPC**
- > SICHTBLENDEN Holz Schallschutz ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12 D-48231 Warendorf

Postfach 110161 D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100 Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:











